Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTIC
Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria



PROGRAMA: ESPECIALIZACION EN PYTHON
MÓDULO BÁSICO

2do Quiz

Indicar **Verdadero (V)** o **Falso(F)** las siguientes sentencias.

1. Python permite la Programación Orientada a Objetos (POO), el cual es un paradigma de programación también. Basado en esto los valores asignados a las variables como diccionarios, listas son llamadas también Objetos.
   V

2. Para declarar o crear una clase se utiliza la palabra clave ***class*** seguida del nombre de la clase y dos puntos, de acuerdo a la siguiente sintaxis:

```
class <nombreclase>:
    <atributos>
    <métodos>
```

¿El nombre de la clase se puede escribir iniciando con minúscula sin ningún problema al momento de correr tu programa?
V

3. Para la definición de una clase el método **__init__** que es llamado como inicializador o constructor de una clase. Y a su vez este método especial se invoca cada vez que se instancia una clase, entonces siempre debe tener obligatoriamente como primer parámetro a ***self***.
   V

4. En Python, los diccionarios permiten almacenar información mediante pares clave-valor. En el siguiente código, después de modificar el valor asociado a la clave "edad", se mostrará 25 al ejecutar print(persona["edad"]).

```
persona = {"nombre": "Ana", "edad": 20}
persona["edad"] = 25
print(persona["edad"])
```

V

5. En Python, una función que utiliza la sentencia return devuelve un resultado que puede almacenarse en una variable. En el siguiente código, la variable resultado tendrá el valor 12.

```
def sumar(a, b):
    return a + b

resultado = sumar(5, 7)
```

V

6. En la siguiente función, al hacer el llamado del mismo y ejecutar el programa. Este no tendrá ningún tipo de error o excepción (Leer cuidadosamente el fragmento de este código).

```
def multiplicador():
    return 4 + spam*5

print(multiplicador())
```

F

7. Tenemos el siguientes programa o Script en Python pero tiene errores de syntaxis escritos de forma proposital. Lo que se pide aquí es que puedas leer los errores de sintaxis que tiene.

```
"""
Errores de sintaxis en python
"""

def main():
    divisor = 5
    for i in range(100)
        if i % divisor = 0
            print("{} es divisible por {".format(i, divisor)

"""Llamado de la función"""
main()
```

Teniendo un total de 4 errores.

V

8. De vez en cuando tenemos una operación que podría provocar una excepción, pero no queremos que se pare o rompa el programa. Podemos manejar la excepción usando las sentencias **try** y **except** (Intentar y excepto que,… haga…).

   Entonces en el try irá código que esperamos que pueda lanzar algún error.

   V

Importante:

Duración:15 minutos

Enviar su archivo con sus respuestas al correo:
cursoscerseu6.fisi@unmsm.edu.pe

Asunto del correo: 2da práctica–Parte teórica.

Nombre de archivo pdf a enviar: 2da práctica parte teórica - Nombre Apellido.pdf