

Mobile Saúde — Documentação de Produto

Workspace de Atendimento Omnichannel para operadora de saúde.

Documento de referência de produto/design (Product Designer Sênior): contexto, personas, PRD, taxonomia de domínio, arquitetura de informação, cenários, jornadas, fluxos, estados, design system, benchmark com big players e mindmap completo.

Versão 1.0 · 2026-06-17 · Escopo: app web (Vue 3 + Element Plus + Tailwind). Os dados são mock (protótipo de alta fidelidade, sem backend).

Sumário

1. [Visão geral & problema](#)
 2. [Personas, papéis & JTBD](#)
 3. [PRD](#)
 4. [Taxonomia & modelo de domínio](#)
 5. [Métricas & KPIs](#)
 6. [Arquitetura de informação](#)
 7. [Cenários](#)
 8. [Jornadas](#)
 9. [Fluxos](#)
 10. [Estados](#)
 11. [Design System](#)
 12. [Benchmark — big_players & frameworks](#)
 13. [Mindmap completo](#)
 14. [Glossário](#)
 15. [Referências](#)
-

1. Visão geral & problema

A **Mobile Saúde** é o workspace de atendimento de uma operadora de saúde. Centraliza, num só lugar, o atendimento **omnichannel** (App, WhatsApp/Chat,

Telefone/URA, Portal Web, Balcão/Presencial) e a **gestão operacional** desse atendimento.

Problema central. Operações de atendimento em saúde sofrem com: (a) demanda fragmentada entre canais e ferramentas, forçando o atendente a "trocar de aba"; (b) ocorrências (autorizações, reembolsos, 2ª via, reclamações) com **SLA** que estoura sem visibilidade; (c) gestores sem leitura **em tempo real** de filas, abandono e capacidade para agir antes do dano.

Proposta de valor.

- **Para o atendente:** uma só superfície — fila ao vivo + ocorrências + jornada multicanal do beneficiário — com ações no contexto (encaminhar, finalizar, ligar, anexar, templates) e copiloto de IA.
- **Para o gestor:** um cockpit em tempo real (filas, canais, abandono, equipe, performance) com **drill-down** unificado para a lista de ocorrências e **recomendações de IA** acionáveis.

Princípios de produto.

1. *Uma superfície, não muitas abas* (unified workspace).
2. *Do macro ao micro* — todo número leva à ação (drill-down para a lista).
3. *SLA como cidadão de primeira classe* — sempre visível e codificado por cor.
4. *IA assistiva, decisão humana* — insights sugerem; o operador decide.
5. *Acessível e consistente* — WCAG AA, tokens de design, tema claro/escuro.

2. Personas, papéis & JTBD

O produto tem **dois papéis** (`role`) e, dentro do atendente, **três perfis** de atuação (`profile`).

2.1 Atendente (front-line)

Três perfis (fonte: `stores/profile.ts`):

Perfil	Rótulo	Atua em
<code>quente</code>	Atendente a quente	Fila em tempo real (WhatsApp, ligações...) + ocorrências
<code>frio</code>	Atendente a frio	Somente ocorrências (sem fila)
<code>ambos</code>	Quente e frio	As duas frentes

JTBD (Jobs To Be Done):

- "Quando entra uma demanda na minha fila, quero atendê-la rápido e dentro do SLA, para não acumular fila nem gerar abandono."
- "Quando abro uma ocorrência, quero ver toda a jornada do beneficiário (todos os canais e atendimentos anteriores), para não pedir que ele repita o histórico."
- "Quando não consigo resolver, quero encaminhar para o setor certo com contexto, para que a demanda não volte sem solução."


2.2 Gestor / Supervisor

Monitora a operação, diagnostica gargalos e age. JTBD:

- "Quando o SLA começa a cair, quero saber **qual canal/fila** está puxando para baixo e **por quê**, para realocar capacidade antes do dano."
- "Quando vejo um número ruim, quero **clicar e chegar nas ocorrências** que o causam, sem montar relatório."
- "Quando a IA sugere uma ação, quero entender o impacto estimado antes de aplicar."

2.3 Beneficiário (ator indireto)

Não usa este produto, mas é o centro da **jornada multicanal** (App → WhatsApp → Telefone/URA → Chat/BOT, ao longo de dias). O sistema reconstrói essa jornada na aba "Conversa" do detalhe da ocorrência.



3. PRD (Product Requirements)

3.1 Objetivo

Reduzir o **tempo de resolução dentro do SLA** e o **abandono**, dando ao atendente contexto completo e ao gestor visibilidade acionável em tempo real.

3.2 North Star & métricas (framework Google HEART)

Dimensão HEART	Métrica	Sinal
Happiness	CSAT, NPS	satisfação do beneficiário
Engagement	ocorrências tratadas/turno; uso do dashboard	adoção operacional
Adoption	atendentes/gestores ativos	rollout
Retention	uso recorrente diário	dependência saudável da ferramenta
Task success	% SLA cumprido , FCR, TMA, abandono	eficácia operacional

North Star Metric proposta: *Ocorrências resolvidas dentro do SLA por período* (combina volume + qualidade + prazo).

3.3 Escopo (épicos)

#	Épico	Telas/artefatos
E1	Painel do Atendente (Início)	fila ao vivo + minhas ocorrências
E2	Ocorrências (Quadro Kanban + Lista)	filtros multi-dimensão, colunas configuráveis, filtros salvos
E3	Detalhe + Jornada multicanal	header, painel, timeline (bubble / event / note / divider ...)
E4	Ações de atendimento	encaminhar, finalizar, vincular, anexar, nova ligação, videochamada, cobrar setor, enviar template
E5	Central de Notificações	role-aware (atendente vs gestor), categorias, buckets temporais
E6	Dashboard do Gestor — Tempo Real	abas Início · Atendimentos · Filas · Abandonos · Equipe · Performance
E7	Telas de detalhe do Gestor	Operação por Canal, Filas, Central de Automação, Abandonos, Performance, Equipe, Indicadores

#	Épico	Telas/artefatos
E8	Gestão Operacional de Ocorrências	Kanban do gestor (estágios automatizado/fila/humano)
E9	Copiloto & Insights de IA	diagnóstico + recomendações com impacto estimado
E10	Design System	tokens, componentes Base*, Storybook, dark mode, a11y

3.4 Requisitos não-funcionais

- **Acessibilidade:** WCAG 2.1 **AA** (contraste, foco visível, navegação por teclado, leitores de tela; piso tipográfico de 12px).
- **Theming:** tema **claro/escuro** por classe `.dark`, via tokens semânticos.
- **Idioma:** pt-BR (locale do Element Plus incluso).
- **Responsividade:** layout fluido (grids `sm/lg/xl`).
- **Performance:** code-splitting por rota; ECharts com tree-shaking.
- **Consistência:** todo padrão de UI repetido vira componente compartilhado.

3.5 Fora de escopo (v1)

Backend/persistência real, autenticação/SSO (o switcher de papel é provisório), relatórios exportáveis, configuração de SLA por contrato, multi-tenant.

4. Taxonomia & modelo de domínio

Fonte única da verdade: `types/ocorrencias.ts` e `data/gestorTaxonomia.ts`.

4.1 Canais (omnichannel)

Canônicos: **Chat/WhatsApp** · **Telefone** · **Balcão/Presencial** · **Portal** · **App**. A taxonomia tolera grafias variantes e fixa **uma cor por canal** (evita o mesmo dado mudar de cor entre telas).

4.2 Atendimento: automatizado vs humano

- **Atendimento automatizado** = **Chatbot + URA** (não rotular só "Chatbot").
- Convenção de identidade (não severidade): **BOT = azul**, **Humano = verde**, **Insights de IA = roxo**.

4.3 Filas / fluxos

Canônicas: **Reembolso · Autorização · Financeiro · Dúvidas Administrativas.**

4.4 Ocorrência (entidade central)

Campo	Valores
tipo0correncia	Autorização · Reembolso · Segunda via · Reclamação · Cancelamento
prioridade	Alta · Média · Baixa
sla	Crítico · Vencido · Atenção · Dentro do prazo · Sem SLA
canal	App · WhatsApp · Portal Web · Telefone · Presencial
column (estágio)	NOVO · EM ATENDIMENTO · EM ESPERA · ENCAMINHAMENTOS · CONCLUÍDOS NO DIA
atendente	atribuído ou "Não atribuídos"

4.5 Notificações

Eixos: **categoria** (SLA e prazos · Sistema · Políticas · Equipe · Atendimento · Qualidade), **público** (atendente · gestor · todos), **bucket** (hoje · ontem · anteriores) e **estado de leitura** (unread).

5. Métricas & KPIs (definições + benchmarks)


Padrões de indústria (verificados — ver §15). **Mapeamento de nomenclatura do produto:** TME = ASA (Average Speed of Answer); TMA = AHT (Average Handle Time).

KPI	Definição	Benchmark de indústria
SLA / Nível de serviço	% de contatos atendidos dentro do limite-alvo	clássico 80/20 (80% em 20s)
TME (ASA)	tempo médio até o atendimento	~20–30s
TMA (AHT)	tempo médio de tratamento (fala + espera + pós)	~6 min
Abandono	% que desiste antes de ser atendido	~6%
Ocupação	% do tempo logado tratando contatos (vs ocioso)	~80%

KPI	Definição	Benchmark de indústria
FCR	% resolvido no 1º contato	quanto maior, melhor (↑ CSAT/NPS)
CSAT	satisfação média do atendimento	benchmark por setor
NPS	% Promotores (9–10) – % Detratores (0–6)	lealdade

Como o produto usa: cards de KPI com **bolinha de status** (saudável/atenção/crítico), gauges (KpiRingCard), e correlação operacional (Volume × SLA × TME × Ocupação × Espera) para identificar gargalos. O período (Hoje/7d/30d/Trimestre) **reescala** métricas de volume; taxas/tempos (médias) permanecem estáveis.

6. Arquitetura de informação



As abas do Dashboard em Tempo Real: **Início • Atendimentos • Filas • Abandonos • Equipe • Performance**. Todo card operacional faz **drill-down** para a lista de ocorrências, pré-filtrada pelo estágio (`automatizado` / `fila` / `humano`).

7. Cenários


Cenários situacionais que o produto precisa suportar (derivados dos dados mock):

#	Cenário	Quem	O que o produto oferece
C1	Pico vespertino (volume 18% acima entre 14h–17h)	Gestor	alerta + recomendação de realocar capacidade
C2	Canal crítico (Telefone SLA 71%, ocupação 92%)	Gestor	diagnóstico IA: migrar Autorizações para BOT/Chat
C3	Abandono em escala (fila telefônica >5min)	Gestor	callback inteligente; drill-down de abandonos


#	Cenário	Quem	O que o produto oferece
C4	Atendente saturado (12/12 ocupados)	Gestor	visão de equipe + status flutuante
C5	SLA estourando numa ocorrência	Atendente	chip de SLA (crítico/vencido) + priorização
C6	Beneficiário multicanal (App→WhatsApp→Telefone)	Atendente	jornada/timeline unificada
C7	Demanda sem dono ("Não atribuídos")	Ambos	filtro + atribuição
C8	Encaminhamento entre setores	Atendente	modal Encaminhar + "Cobrar setor"

8. Jornadas

8.1 Jornada do Atendente (a quente) — turno



8.2 Jornada do Gestor — monitorar → diagnosticar → agir



8.3 Jornada do Beneficiário (reconstruída na timeline)

App (abre solicitação) → WhatsApp/BOT (triagem) → Telefone/URA (complexo) → Chat humano (resolução). O produto **costura** esses pontos numa única conversa, para o atendente não pedir repetição de histórico.

9. Fluxos

9.1 Atender uma ocorrência (atendente)

9.2 Drill-down do Gestor (do card ao detalhe)

9.3 Ações disponíveis no atendimento

Encaminhar · Finalizar · Vincular · Anexar · Nova ligação · Videochamada · Cobrar setor · Enviar template. Cada ação dá **feedback via toast** (`useActionFeedback`) — confirmação imediata, sem ambiguidade de estado.


10. Estados

10.1 Ciclo de vida da Ocorrência (máquina de estados)

10.2 Estados de SLA (cor)

Sem SLA → Dentro do prazo (verde) → Atenção (âmbar) → Vencido / Crítico (vermelho). O chip de SLA é onipresente e codificado por cor + rótulo (não só cor — acessibilidade).

10.3 Estados de UI (toda lista/tela)



Padrões: **skeleton** no carregamento, **empty state** com CTA, **erro** com retry, **estado filtrado-vazio** distinto do vazio inicial. Notificações têm estado **lida/não-lida**.

11. Design System

Arquitetura (ver `CLAUDE.md` e Storybook):

- **Tokens em 2 camadas:** primitivos `--ms-*` (valores crus) → semânticos `--color-ms-*` (papel/uso). Só os semânticos geram utilitárias e "viram" no tema.
- **Tema claro/escuro** por classe `.dark` no `<html>` (reaponta os semânticos).
- **Componentes Base*** (BaseButton, BaseInput, BaseSelect, BaseModal, BaseTable...) encapsulam o Element Plus; as telas usam os wrappers, não o EP cru.
- **Ícones** via `AppIcon` (sistema único); **gráficos** via ECharts (paleta theme-aware); tipografia **Inter**, piso de 12px.
- **Cascade layers** (Tailwind ↔ Element Plus) resolvem o conflito de preflight sem desligar o reset.
- **Storybook** é a fonte viva do DS (catálogo + a11y addon).
- **Acessibilidade:** foco visível, contraste AA, `role` / `aria-*`, navegação por teclado; "on-color" calculado para texto sobre preenchimentos.

12. Benchmark — big players & frameworks

Plataformas de referência (agent workspace / service):

Player	Padrão que inspira o Mobile Saúde
Zendesk Agent Workspace	<i>unified omnichannel</i> + copilot de IA no contexto
Salesforce Service Cloud	console de caso + omni-channel routing + drill-down
Intercom	inbox unificada + automação de IA para escala
Freshdesk / Twilio Flex / Genesys	fila/roteamento, métricas em tempo real

O que adotamos (e por quê): uma só superfície (reduz "troca de aba", padrão unânime entre os players); IA **assistiva** com impacto estimado (não auto-executa); drill-down do número à ocorrência (case-centric como Service Cloud); jornada multicanal unificada (como o histórico unificado do Agent Workspace).

Frameworks de produto/design aplicados:

- **Marty Cagan / SVPG (Inspired)** — estrutura de PRD orientada a resultado.
- **Jobs To Be Done** — requisitos ancorados em "quando... quero... para...".
- **Google HEART** — métricas de UX (§3.2).
- **Nielsen Norman Group** — *journey mapping* e as 10 heurísticas de usabilidade (visibilidade do estado, controle do usuário, consistência...).
- **Material 3 / Adobe Spectrum** — modelo de design tokens em camadas.
- **WCAG 2.1 AA** — acessibilidade.

13. Mindmap completo

14. Glossário

- **Ocorrência** — unidade de trabalho (caso): autorização, reembolso, 2ª via, etc.
 - **SLA** — prazo-alvo de atendimento/resolução; codificado por cor.
 - **TME / ASA** — tempo médio até o atendimento.
 - **TMA / AHT** — tempo médio de tratamento.
 - **Atendimento automatizado** — Chatbot + URA.
 - **Drill-down** — navegar do número agregado até as ocorrências que o compõem.
 - **Jornada multicanal** — histórico do beneficiário costurado entre canais.
 - **Atendente quente/frio** — atua na fila ao vivo / só em ocorrências.
-

15. Referências

Padrões de agent workspace / omnichannel:

- [Zendesk — Unified omnichannel & self-service](#)
- [Zendesk — Call center metrics & KPIs](#)
- [Nextiva — Call center metrics & KPIs](#)

Definições/benchmarks de KPIs:

- [SQM Group — Industry standards for top call center KPIs](#)
- [Connectel — Industry standards for contact center metrics](#)
- [First call resolution \(Wikipedia\)](#)
- [Medallia — Net Promoter Score](#)

Frameworks: Marty Cagan/SVPG (*Inspired*); Jobs To Be Done; Google HEART; Nielsen Norman Group (journey mapping + 10 heurísticas); Material 3 & Adobe Spectrum (design tokens); WCAG 2.1 AA.

Observação: os números do produto (SLA 84%, Telefone 71%, etc.) são **mock** do protótipo; os benchmarks acima são da indústria e servem de calibração.