

Ciente: **SR. ANGELO DA SILVA**
Data de Nascimento: 26/06/1977
Médico: DRA. LARA MATOS REBOUCAS CRM 114341SP

Ficha: **1570449802**
Data da Ficha: **07/12/2019**

25 HIDROXI-VITAMINA D, soro

Método: Imunoensaio competitivo quimioluminescente

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
29 ng/mL	População saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL* Deficiente: inferior a 20 ng/mL Risco de toxicidade/hipercalcemia: acima de 100 ng/mL

*NOTA(1): Valores entre 30 a 60 ng/mL são desejáveis na população acima de 60 anos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, pacientes com história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose doenças e medicações), hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença renal crônica e síndromes de má-absorção (clínicas ou pós-cirúrgicas).

Referência:

Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) - Intervalos de Referência da Vitamina D-25(OH)D.
<https://www.endocrino.org.br/vitamina-d-novos-valores-de-referencia>
<http://www.sbpc.org.br/noticias-e-comunicacao/novos-intervalos-de-referencia-de-vitamina-d>

NOTA(2): Adequação dos valores de referência desde 19/08/2019.

LIBERADO EM: 09/12/2019 12:47 - RESPONSÁVEL: DR. PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP

TESTOSTERONA, soro

Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
304 ng/dL	Homens: 240 a 816 ng/dL Mulheres: 9 a 63 ng/dL Crianças pré-púberes maiores de 1 ano: até 40 ng/dL

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

LIBERADO EM: 09/12/2019 15:33 - RESPONSÁVEL: DR. PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP