SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

Miguel Angel Sosa Lopez

INSTRUCTORA: Angelica Triana

BOGOTA D.C
09/03/2026

```sql
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE biblioteca;
USE biblioteca;

-- Tabla socio
CREATE TABLE socio (
    soc_numero INT PRIMARY KEY,
    soc_nombre VARCHAR(50),
    soc_apellido VARCHAR(50),
    soc_direccion VARCHAR(255),
    soc_telefono VARCHAR(15)
);

-- Tabla libro
CREATE TABLE libro (
    lib_isbn BIGINT PRIMARY KEY,
    lib_titulo VARCHAR(100),
    lib_genero VARCHAR(50),
    lib_numeroPaginas INT,
    lib_diasPrestamo INT
);

-- Tabla autor
CREATE TABLE autor (
    aut_codigo INT PRIMARY KEY,
    aut_apellido VARCHAR(50),
    aut_nacimiento DATE,
    aut_muerte DATE
);

-- Tabla prestamo
CREATE TABLE prestamo (
    pres_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    pres_fechaPrestamo DATE,
    pres_fechaDevolucion DATE,
    soc_copiaNumero INT,
    lib_copiaISBN BIGINT,

    FOREIGN KEY (soc_copiaNumero) REFERENCES socio(soc_numero),
    FOREIGN KEY (lib_copiaISBN) REFERENCES libro(lib_isbn)
);

-- Tabla tipo_autores
CREATE TABLE tipo_autores (
```

```
    copiaISBN BIGINT,
    copiaAutor INT,
    tipoAutor VARCHAR(20),

    FOREIGN KEY (copiaISBN) REFERENCES libro(lib_isbn),
    FOREIGN KEY (copiaAutor) REFERENCES autor(aut_codigo)
);
```

actividad para desarrollar	Query o script	captura de pantalla
Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.	UPDATE autor SET AUT_MUERTE = '2000-05-10' WHERE AUT_CODIGO = 765;	Mostrar ventana de consultas SQL 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0012 segundos.) UPDATE autor SET AUT_MUERTE = '2000-05-10' WHERE AUT_CODIGO = 765; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos.	DELETE FROM prestamo WHERE PRES_ID = 'pres9';	Mostrar ventana de consultas SQL 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0010 segundos.) DELETE FROM prestamo WHERE PRES_ID = 'pres9'; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.	SELECT * FROM autor WHERE AUT_MUERTE IS NOT NULL;	Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM autor WHERE AUT_MUERTE IS NOT NULL; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO Editar Copiar Borrar 98 Smith 1974-12-21 Editar Copiar Borrar 234 Medina 1977-06-21 Editar Copiar Borrar 456 García 1978-09-27 Editar Copiar Borrar 567 Davis 1983-03-04 Editar Copiar Borrar 765 López 1976-07-08 Editar Copiar Borrar 901 Soto 1979-05-13 Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.	SELECT * FROM libro WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%';	Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.) SELECT * FROM libro WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%'; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra LIB_ISBN LIB_TITULO LIB_GENERO LIB_NUMER Editar Copiar Borrar 1234567890 El Sueño de los Susurros novela Editar Copiar Borrar 8888888888 La Ciudad de los Susurros Misterio Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970-01-01 y 1979-01-01.	SELECT * FROM autor WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';	Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT * FROM autor WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01'; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra AUT_CODIGO AUT_APELLIDO AUT_NACIMIENTO Editar Copiar Borrar 98 Smith 1974-12-21 Editar Copiar Borrar 234 Medina 1977-06-21 Editar Copiar Borrar 345 Wilson 1975-08-29 Editar Copiar Borrar 456 García 1978-09-27 Editar Copiar Borrar 765 López 1976-07-08
Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID FROM SOCIO S, PRESTAMO P WHERE S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;	Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0003 segundos.) SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID FROM SOCIO S, PRESTAMO P WHERE S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO; Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra SOC_NOMBRE SOC_APELLIDO PRES_ID Ana Ruiz pres1 Andrés Felipe Galindo Luna pres2 Juan González pres7 María Rodríguez pres8 Ana López pres3 Luis Hernández pres4 Andrea García pres5 Sofía Morales pres6 Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

<table>
<tr>
<td>Consulta completa</td>
<td>SELECT
L.LIB_TITULO AS lib_titulo,
S.SOC_NOMBRE AS soc_nombre,

P.PRES_FECHA_PRESTAMO AS pres_fechaPrestamo,

P.PRES_FECHA_DEVOLUCION AS pres_fechaDevolucion
FROM LIBRO L, SOCIO S, PRESTAMO P
WHERE L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN
AND S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
ORDER BY P.PRES_FECHA_PRESTAMO;</td>
<td>Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT L.LIB_TITULO AS lib_titulo, S.SOC_NOMBRE AS soc_nombre, P.PRES_FECHA_PRESTAMO AS pres_fechaPrestamo, P.PRES_FECHA_DEVOLUCION AS pres_fechaDevolucion FROM LIBRO L, SOCIO S, PRESTAMO P WHERE L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN AND S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO ORDER BY P.PRES_FECHA_PRESTAMO;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

<table>
<tr><th>lib_titulo</th><th>soc_nombre</th><th>pres_fechaPrestamo</th><th>pres_fechaDevolucion</th></tr>
<tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>Ana</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>Andrés Felipe</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>Ana</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
<tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Luis</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Andrea</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr>
<tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Sofia</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr>
<tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>Juan</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>María</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros
en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN</td>
<td>SELECT
A.AUT_APELLIDO,
L.LIB_TITULO,
T.TIPO_AUTOR
FROM AUTOR A, TIPO_AUTORES T, LIBRO L
WHERE A.AUT_CODIGO = T.COPIA_AUTOR
AND L.LIB_ISBN = T.COPIA_ISBN
AND T.TIPO_AUTOR = 'Traductor';</td>
<td>Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT A.AUT_APELLIDO, L.LIB_TITULO, T.TIPO_AUTOR FROM AUTOR A, TIPO_AUTORES T, LIBRO L WHERE A.AUT_CODIGO = T.COPIA_AUTOR AND L.LIB_ISBN = T.COPIA_ISBN AND T.TIPO_AUTOR = 'Traductor';

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

<table>
<tr><th>AUT_APELLIDO</th><th>LIB_TITULO</th><th>TIPO_AUTOR</th></tr>
<tr><td>Taylor</td><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>Traductor</td></tr>
<tr><td>Rodríguez</td><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>Traductor</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN</td>
<td>SELECT
S.SOC_NOMBRE,
S.SOC_APELLIDO,
P.PRES_ID,

P.PRES_FECHA_PRESTAMO
FROM SOCIO S
JOIN PRESTAMO P
ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC;</td>
<td>Mostrar ventana de consultas SQL
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.) [SOC_APELLIDO: RUIZ... - GALINDO LUNA...]
SELECT S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID, P.PRES_FECHA_PRESTAMO FROM SOCIO S JOIN PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO ORDER BY S.SOC_APELLIDO DESC;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Opciones extra
<table>
<tr><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO 1</th><th>PRES_ID</th><th>PRES_FECHA_PRESTAMO</th></tr>
<tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td></tr>
<tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td></tr>
<tr><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>pres6</td><td>2023-08-19</td></tr>
<tr><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td></tr>
<tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td><td>2023-06-14</td></tr>
<tr><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td></tr>
<tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td><td>2023-07-02</td></tr>
<tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.</td>
<td>SELECT
S.SOC_NUMERO,
S.SOC_NOMBRE,
S.SOC_APELLIDO,
P.PRES_ID,

P.PRES_FECHA_PRESTAMO,

P.PRES_FECHA_DEVOLUCION
FROM SOCIO S
LEFT JOIN PRESTAMO P
ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;</td>
<td>Mostrar ventana de consultas SQL
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0003 segundos.)
SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID, P.PRES_FECHA_PRESTAMO, P.PRES_FECHA_DEVOLUCION FROM SOCIO S LEFT JOIN PRESTAMO P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Opciones extra
<table>
<tr><th>SOC_NUMERO</th><th>SOC_NOMBRE</th><th>SOC_APELLIDO</th><th>PRES_ID</th><th>PRES_FECHA_PRESTAMO</th><th>PRES_FECH</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr>
<tr><td>4</td><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Sofia</td><td>Morales</td><td>pres6</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr>
</table>
Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
</td>
</tr>
</table>