

Claude Certified Architect (CCA) – Apostila Premium de Certificação

Material estruturado para preparação intensiva focada nos padrões arquiteturais cobrados pela Anthropic.

Domínio 1 – Agentic Architecture & Orchestration

Resumo executivo do domínio e princípios centrais.

Agent Loops

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

stop_reason

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Tool Use

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Parallel Execution

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos

livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Coordinator Pattern

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Task Decomposition

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Escalation Decisions

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Multi-Concern Requests

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e

síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Reliability Patterns

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Domínio 2 – Tool Design & MCP

Resumo executivo do domínio e princípios centrais.

Tool Descriptions

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Tool Boundaries

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Least Privilege

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

MCP Fundamentals

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos

livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Hooks

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Normalization

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Tool Selection Reliability

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Interface Design

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e

síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Domínio 3 – Claude Code

Resumo executivo do domínio e princípios centrais.

CLAUDE.md

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

.claude/rules

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Skills

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Commands

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos

livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Plan Mode

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

context: fork

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

allowed-tools

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Project vs User Configuration

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e

síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Domínio 4 – Prompt Engineering

Resumo executivo do domínio e princípios centrais.

Few-Shot Learning

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Structured Output

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Evaluator-Optimizer

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Classification Consistency

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos

livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Examples vs Instructions

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Validation Loops

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Domínio 5 – Context Management & Reliability

Resumo executivo do domínio e princípios centrais.

Lost in the Middle

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Progressive Summarization

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Facts Blocks

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Memory Preservation

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos

livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Error Recovery

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos

fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

Graceful Degradation

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

A Anthropic privilegia arquiteturas previsíveis, observáveis e determinísticas. Em cenários críticos, a resposta correta normalmente favorece enforcement programático, gates, hooks, validações e mecanismos que não dependam exclusivamente do comportamento do modelo. Conceitos fundamentais: • Programmatic Enforcement > Prompt quando existe risco operacional. • Few-shot examples > regras abstratas para edge cases. • Coordinator controla planejamento, roteamento e síntese. • Workers executam tarefas especializadas. • Parallel execution reduz latência e round trips. • Tool descriptions são a principal fonte para escolha de ferramentas. • Least privilege reduz comportamento inesperado. • Context management deve preservar fatos críticos fora de resumos livres. Pegadinhas comuns: 1. Escolher melhorar prompts quando a solução correta é um controle determinístico. 2. Escalar para humanos sem necessidade operacional. 3. Permitir comunicação direta entre subagentes. 4. Confiar em sumarização para preservar números, datas e IDs. 5. Utilizar ferramentas excessivamente genéricas. Questões estilo prova: - Qual solução reduz erros de forma mais confiável? - Qual abordagem é mais escalável? - Qual alternativa reduz

ambiguidade? - Qual opção segue o princípio de least privilege?

200 Flashcards de Revisão

- [illegible]

45. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

68. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

91. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

184. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

185. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

186. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

187. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

188. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

189. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

190. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

191. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

192. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

193. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

194. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

195. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

196. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

197. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

198. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

199. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

200. Pergunta: Qual padrão a Anthropic normalmente prefere? Resposta: a alternativa mais determinística, observável e confiável.

Questão 46: Identifique a solução mais alinhada aos princípios da Anthropic. Dica: procure enforcement programático, few-shot, coordinator pattern, least privilege ou context isolation.

Questão 47: Identifique a solução mais alinhada aos princípios da Anthropic. Dica: procure enforcement programático, few-shot, coordinator pattern, least privilege ou context isolation.

Questão 48: Identifique a solução mais alinhada aos princípios da Anthropic. Dica: procure enforcement programático, few-shot, coordinator pattern, least privilege ou context isolation.

Questão 49: Identifique a solução mais alinhada aos princípios da Anthropic. Dica: procure enforcement programático, few-shot, coordinator pattern, least privilege ou context isolation.

Questão 50: Identifique a solução mais alinhada aos princípios da Anthropic. Dica: procure enforcement programático, few-shot, coordinator pattern, least privilege ou context isolation.