Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP3.5. COMPONENTES WEB DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

INDEX

1. **COMPONENTES WEB.**
   - DEFINICIÓN.
2. **CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB.**
   - SERVLETS.
   - JAVASERVER PAGES.
   - FILTROS.
   - LISTENERS.
   - RECURSOS ESTÁTICOS.
   - EJEMPLO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

CRITERIO DE EVALUACIÓN e)

RA3. Implanta aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
e) S'han configurat i utilitzat els components web del servidor d'aplicacions.	15%

COMPONENTES WEB

DEFINICIÓN

- Los **componentes web** son elementos esenciales que permiten la interacción entre las aplicaciones y el servidor de aplicaciones. Se encargan de procesar las solicitudes HTTP/HTTPS y generar respuestas para el usuario.
- Entre los componentes web más comunes se encuentran los servlets, las páginas JSP (JavaServer Pages) y otros elementos como filtros, listeners y recursos estáticos (imágenes, archivos CSS, JavaScript, etc.).

CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

DEFINICIÓN

- Para que una **aplicación web** funcione correctamente en un servidor de aplicaciones, estos componentes deben estar correctamente configurados y es necesario garantizar que todos los elementos interactúen eficazmente.
- Esto implica:
  - Configurar servlets.
  - Configurar JSP.
  - Filtros.
  - Listeners.
  - Recursos estáticos.



CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

SERVLETS

- Los **servlets** son clases Java que responden a solicitudes HTTP y generan contenido dinámico. Para configurar un servlet, este suele definirse en el archivo `web.xml` de la aplicación web.
- Esta configuración incluye:
  - Asignar URL a servlets específicos.
  - Inicializar parámetros de configuración.
  - Definir rutas seguras para que solo los usuarios autenticados o con permisos específicos puedan acceder a ciertos servlets.



CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

JAVASERVER PAGES

- **JavaServer Pages** permiten crear contenido dinámico mediante una combinación de código HTML y Java. Aunque no requieren configuración directa en `web.xml` para funcionar, pueden integrarse con otros componentes como servlets o filtros.



CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

FILTROS

- Los **filtros** son componentes que interceptan las solicitudes y respuestas HTTP antes de que lleguen al servlet o JSP. Se utilizan para tareas como la autenticación, el registro o la compresión de datos.
- En el archivo `web.xml`, puede asignar filtros a URL o servlets específicos.



CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

LISTENERS

- Los **listeners** permiten que la aplicación web responda a eventos importantes como el inicio o el apagado de la aplicación, sesiones de usuario y más.



CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

ARCHIVOS ESTÁTICOS

- Es importante configurar correctamente cómo se sirven los **archivos estáticos**, como imágenes, hojas de estilo (CSS) y archivos JavaScript. Esto puede hacerse en el archivo `web.xml` o mediante reglas de configuración en el servidor de aplicaciones.

CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES WEB

EJEMPLO

```
<web-app>
    <!- Servlet definition -->
    <servlet>
        <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
        <servlet-class>com.example.MyServlet</servlet-class>
    </servlet>

    <!- Mapping the servlet to a URL -->
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
        <url-pattern>/myServlet</url-pattern>
    </servlet-mapping>

    <!- Filter definition -->
    <filter>
        <filter-name>MyFilter</filter-name>
        <filter-class>com.example.MyFilter</filter-class>
    </filter>

    <!- Filter mapping to a servlet -->
    <filter-mapping>
        <filter-name>MiFilter</filter-name>
        <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
    </filter-mapping>
</web-app>
```

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS