

## Documentación de la API.

**FORMAT:** V1 - Version1.

### # Jobs Hub

En la API Jobs Hub es obligatorio autenticarse en este caso como poster mediante un token y así tener acceso a la documentación.

Dicho token se compone de dos partes dividido por un slash o barra diagonal (/). La primera parte es el **ID** del poster y la segunda parte es un hash único generado con un módulo de NodeJS llamada **UUID**.

En esta primera versión la API consta de cuatro **endpoints** a través del método GET. Debemos tener claro que cuando se vaya a hacer una petición a la API debe ser con un **header**, dicho header se llama ajh (Authentication Jobs Hub).

### Primer EndPoint.

**SearchJob:** el cual recibe como un parámetro /searchJob/:keywords. Teniendo en cuenta que en el parámetro “**keywords**” hay que usar **encodeURIComponent** función nativa de JavaScript.

### Segundo EndPoint.

**/getJob/:id :** Aquí se pondrá el id del Job que se quiera obtener, en caso de que no exista te devolverá un error (**404**).

### Tercer EndPoint.

**/get-by/:by/:data :** Aquí se podrán obtener datos en específico, por ejemplo, si quisiera traer todos los Jobs de categoría web, pues debe poner en este caso categoría en el parámetro ‘by’ y la **palabra clave en el parámetro ‘data’**. Sería algo como **/get-by/categoría/Web**.

### Cuarto EndPoint.

**/get-all:** En este se podrán traer todos los trabajos disponibles.