

# Guía de usuario del sistema Seguimiento ROJO — Fase II

Manual didáctico para coordinadores, inspectores y revisores:  
cómo avanzar cada edificio desde la precarga hasta la  
publicación del dictamen.

**Versión borrador — sujeta a aprobación**

Versión 1.0-borrador · Generado 28/08/2026 00:09

## ¿Para quién es esta guía?

Para el personal que opera el panel web de la Fase II: quien coordina equipos, quien visita edificios en campo y quien revisa técnicamente los informes. No requiere conocimientos de informática avanzada; explica qué hacer, en qué orden y quién es responsable en cada paso.

## 1. ¿Qué es la Fase II ROJO?

Tras el sismo del **24 de junio de 2026**, miles de edificaciones fueron inspeccionadas en una **primera ronda** (Fase I) con etiqueta verde, amarilla o roja. Las edificaciones **ROJO** — declaradas inseguras — entran ahora a una **segunda ronda de verificación detallada** (Fase II).

En esta fase un equipo técnico visita nuevamente el edificio, documenta daños con mayor profundidad, evalúa si procede reparar, demoler o exigir estudios complementarios, y deja un **informe consolidado** que la Comisión Presidencial puede usar para decisiones de habitabilidad y demolición controlada.

### Objetivo del sistema web

El panel centraliza todos los casos ROJO en un solo lugar: datos de la primera inspección, prioridad según gravedad, asignación de personal, avance por estados, fotografías, informes PDF de campo y el dictamen final. Así la coordinación puede responder: ¿cuántos casos faltan?, ¿quién los atiende?, ¿cuál es la decisión?

## 2. Panorama del proceso — cinco grandes momentos

Antes de entrar al detalle, conviene ver el recorrido completo de un edificio:

|          |                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Precarga e ingreso al sistema</b><br>Los datos de Habitable (Fase I) y el ranking de gravedad CPEH ya están cargados. El coordinador verifica que el universo de casos sea el correcto (panel, mapa). |
| <b>B</b> | <b>Asignación de equipo</b><br>Cada edificio recibe un inspector (campo) y un revisor (control técnico). Sin asignación, el caso permanece en cola operativa.                                            |
| <b>C</b> | <b>Visita y levantamiento</b><br>El inspector confirma datos en sitio, documenta daños (secciones 3 a 11 del informe), adjunta fotos y elabora el dictamen preliminar.                                   |
| <b>D</b> | <b>Revisión y aprobación</b><br>El revisor valida coherencia técnica; el coordinador confirma y publica cuando el caso está listo para reportes institucionales.                                         |
| <b>E</b> | <b>Salida institucional</b><br>Informe PDF formal, datos en mapa y tableros, y — cuando aplique — plantilla Excel archivada como respaldo de la visita.                                                  |

### 3. Los tres roles y sus responsabilidades

#### Coordinador — organiza y cierra la operación

- Supervisa el avance regional o nacional de la Fase II.
- **Asigna** inspector y revisor a cada edificio.
- **Prioriza** según score de gravedad, banda y urgencia (usa mapa y filtros).
- **Distribuye** plantillas Excel al equipo cuando trabajan fuera de conexión.
- **Publica** casos aprobados para que queden cerrados operativamente.
- Puede mover estados válidos, pero no sustituye la visita ni la revisión técnica.

#### Inspector — levantamiento en campo (visita 2)

- Recibe los casos donde figura como inspector asignado.
- Marca «**En visita**» al salir a campo; registra GPS, fotos y secciones del informe.
- Valida la precarga (no re-digita salvo error evidente).
- Puede trabajar en el panel web o completar la plantilla Excel y devolverla al coordinador.
- Elabora borrador con decisión D1-D4, medidas inmediatas y resumen ejecutivo.
- Envía a **Revisado** cuando el informe está listo para control técnico.

#### Revisor — control de calidad del dictamen

- Recibe casos en estado **Revisado** donde es el revisor asignado.
- Verifica que la decisión D sea coherente con los daños descritos.
- Si la decisión es D1, comprueba complementos, plazo, medidas y detalle.
- Si la decisión es D2, confirma magnitud M1-M4 proporcional al daño.
- **Aprueba** (→ Aprobado) o **devuelve** a Borrador con observaciones claras.
- Previsualiza el PDF del informe antes de aprobar.

## 4. Flujo detallado — estado por estado

Cada edificio avanza por una secuencia trazable. La tabla siguiente indica **qué significa cada estado, quién actúa y qué debe ocurrir antes de pasar al siguiente**.

| Paso | Estado                        | Responsable           | Qué ocurre en este paso                                                                                         | Para avanzar...                                                       |
|------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0    | <b>Precarga</b>               | Sistema / coordinador | El caso entra con datos Habitable (Fase I) y score CPEH. Aún no hay visita detallada.                           | Coordinador asigna inspector y revisor.                               |
| ★    | <b>Asignación</b>             | Coordinador           | Se definen inspector de campo y revisor técnico. Puede hacerse en tablero de asignación o en la ficha del caso. | Inspector toma el caso y planifica la visita.                         |
| 1    | <b>Pendiente verificación</b> | Coordinador           | Caso en cola; tiene equipo asignado o espera asignación. Sin levantamiento detallado aún.                       | Inspector cambia a «En visita» al salir a campo.                      |
| 2    | <b>En visita</b>              | Inspector             | Levantamiento en sitio: GPS, fotos, confirmación de datos, observación de daños.                                | Inspector pasa a «Borrador» al registrar datos en el sistema o Excel. |
| 3    | <b>Borrador</b>               | Inspector             | Informe en elaboración. Se completan secciones 3-11, evidencia y dictamen preliminar.                           | Inspector envía a «Revisado» cuando considera el informe completo.    |
| 4    | <b>Revisado</b>               | Revisor               | Control técnico: coherencia de daños, decisión D, medidas y resumen ejecutivo.                                  | Revisor aprueba (→ Aprobado) o devuelve a Borrador con observaciones. |
| 5    | <b>Aprobado</b>               | Coordinador           | Dictamen confirmado por el revisor. Listo para cierre operativo e informes externos.                            | Coordinador publica el caso (→ Publicado).                            |
| 6    | <b>Publicado</b>              | Coordinador           | Caso cerrado operativamente. Aparece en reportes y tableros como concluido.                                     | — Fin del ciclo —                                                     |

### Devoluciones (cuando hay que corregir)

**Es normal devolver un caso para corrección.** Caminos habituales:

- **Revisor → Borrador:** faltan datos, decisión incoherente o complementos D1 incompletos.
- **Coordinador → Revisado:** ajuste administrativo antes de publicar.
- **Inspector → En visita:** debe regresar a campo por información nueva.

En cada devolución, deje una nota clara para quien debe corregir.

## 5. Recorrido paso a paso — Coordinador

1. ➊ Ingrese al **panel de inicio** y revise indicadores: total de casos, decisiones D1-D4, pendientes y prioridad inmediata.
2. ➋ Abra el **mapa geográfico** para ubicar casos por zona, estado o banda de prioridad.
3. ➌ Entre al **tablero de asignación**: filtre casos sin inspector o sin revisor; asigne en lote o uno a uno.
4. ➍ Seleccione casos y descargue **plantilla Excel** (informe individual o lote) para entregar al equipo de campo.
5. ➎ Monitoree avance filtrando por estado: En visita, Borrador, Revisado, etc.
6. ➏ Cuando el revisor deje un caso en **Aprobado**, revíselo y pase a **Publicado**.
7. ➐ Adjunte informes PDF históricos (1.ª ronda) en la ficha si aún no están vinculados.

BORRADOR EN  
REVISIÓN

## 6. Recorrido paso a paso — Inspector

1. **1** Inicie sesión y vaya a **Casos ROJO Fase II**. Verá preferentemente los casos donde usted es inspector asignado.
2. **2** Abra la ficha del edificio. Revise la **precarga** (secciones 1 y 2): valide, no re-digite salvo error.
3. **3** Descargue la **plantilla Excel** si trabajará sin conexión; o complete directamente en el panel web.
4. **4** Al salir a campo, cambie el estado a **En visita**.
5. **5** Complete las secciones **3 a 11**: validación, identidad del edificio, daños, mampostería, procedimientos, decisión, evidencia y resumen.
6. **6** Suba **fotografías** en el bloque de evidencia; indique cuántas fotos aportó.
7. **7** Previsualice el **PDF del informe** desde la ficha antes de enviar.
8. **8** Cuando esté completo, pase el estado a **Revisado** para el revisor asignado.
9. **9** Si le devuelven a **Borrador**, corrija según observaciones y vuelva a enviar.

## 7. Recorrido paso a paso — Revisor

1. **1** Filtre casos en estado **Revisado** donde usted sea el revisor asignado.
2. **2** Recorra las secciones 3-11: valide coherencia entre daños descritos y decisión D.
3. **3** Si la decisión es **D1**, verifique códigos de complemento, plazo, medidas y detalle (cierre provisional explícito).
4. **4** Si la decisión es **D2**, confirme magnitud **M1-M4** acorde al daño.
5. **5** Revise medidas inmediatas, justificación y resumen ejecutivo (debe ser comprensible para gerencia).
6. **6** Genere el **PDF** de vista previa y verifique formato y completitud.
7. **7** Si está conforme, apruebe → **Aprobado**. Si no, devuelva a **Borrador** con nota clara.

## 8. Las once secciones del informe — qué documentar

Cada edificio se documenta en un informe único con esta estructura:

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Precarga Habitable</b> — Datos de la 1.ª inspección: identificador, dirección, inspector anterior, GPS referencial.                |
| <b>2</b> | <b>Ranking de gravedad</b> — Score 0-100, banda de prioridad y posición en el ranking regional/nacional.                              |
| <b>3</b> | <b>Validación</b> — Confirme si el edificio, la etiqueta ROJO y la geometría coinciden con lo observado en sitio.                     |
| <b>4</b> | <b>Identidad y edificio (visita 2)</b> — Nombre confirmado, fecha de visita, evaluadores, uso, pisos, sistema estructural, ocupación. |
| <b>5</b> | <b>Daño detallado</b> — Piso crítico, porcentaje de columnas afectadas, inclinación, daño en vigas y riesgo de fachada.               |
| <b>6</b> |                                                                                                                                       |

|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Daño estructural</b> — Detalle por elemento: columnas, vigas, muros, escaleras; daños preexistentes al sismo.     |
| <b>7</b>  | <b>Mampostería</b> — Mecanismo de daño, nivel y diagnóstico de muros no portantes.                                   |
| <b>8</b>  | <b>Procedimientos sugeridos</b> — Códigos de intervención (vigas, columnas, mampostería) y viabilidad de reparación. |
| <b>9</b>  | <b>Decisión de control</b> — Estado del caso, decisión D1-D4, magnitud M (si repara), prioridad, medidas inmediatas. |
| <b>10</b> | <b>Evidencia</b> — Número de fotografías y firmas (elaboró / revisó / aprobó).                                       |
| <b>11</b> | <b>Resumen ejecutivo</b> — Síntesis en lenguaje claro para coordinación y mesas de trabajo.                          |

BORRADOR EN  
REVISIÓN

## 9. Decisiones D1 a D4 — cierre de la Fase II

**Toda visita debe cerrar con una decisión D.** Esta escala es propia de la Fase II (no sustituye el semáforo de la 1.ª ronda). El número indica gravedad ascendente: D1 = menor · D4 = mayor.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D1</b> | <b>Complementos requeridos</b> (menor gravedad · cierre provisional)<br>Tras la visita no procede aún reparar ni demoler, pero la Fase II <b>sí cierra</b> con un plan explícito. Debe indicar: qué estudios faltan (geotecnia, ensayos, modelación...), plazo objetivo, medidas inmediatas (desalojo, perímetro...) y quién entrega cada complemento. |
| <b>D2</b> | <b>Reparar / reconstruir</b> — Intervención viable. Indique magnitud <b>M1</b> (local) a <b>M4</b> (obra mayor), según extensión del daño.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>D3</b> | <b>Demoler</b> — Riesgo estructural inaceptable; se recomienda demolición controlada con plan de seguridad para aledaños.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>D4</b> | <b>Escombros / ya colapsado</b> (mayor gravedad) — Edificación colapsada o en fase de retiro de escombros y control del sitio.                                                                                                                                                                                                                         |

### Complementos habituales (solo si D1)

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>GEO</b> | Estudio geotécnico del terreno o cimentación.                   |
| <b>ENS</b> | Ensayos de materiales (testigos, esclerómetro).                 |
| <b>MOD</b> | Modelo o análisis estructural numérico.                         |
| <b>MON</b> | Monitoreo instrumentado (inclinómetro, fisurómetro).            |
| <b>INV</b> | Investigación de elementos ocultos (sótanos, losas enterradas). |
| <b>REI</b> | Reinspección en fecha programada.                               |
| <b>ALE</b> | Evaluación de riesgo a edificaciones aledañas.                  |
| <b>OTR</b> | Otro complemento (detallar en el campo correspondiente).        |

## 10. Herramientas del panel — para qué sirve cada una

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panel de inicio</b>       | Indicadores generales, casos recientes y acceso a guías integradas.                                                                                        |
| <b>Casos ROJO Fase II</b>    | Ficha completa del informe: las 11 secciones, PDF, Excel, fotos e informes PDF adjuntos de la 1.ª ronda.                                                   |
| <b>Tablero de asignación</b> | Distribuir inspector y revisor; ver KPIs de avance; exportar Excel de casos seleccionados.                                                                 |
| <b>Mapa geográfico</b>       | Ubicación de edificios en mapa; filtros por estado, decisión y banda de prioridad.                                                                         |
| <b>Plantilla Excel</b>       | Trabajo sin conexión: una pestaña por edificio (informe) o una fila por edificio (lote). Campos azules = validar precarga; amarillos = listas de opciones. |
| <b>PDF del informe</b>       |                                                                                                                                                            |



|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Salida formal del dictamen Fase II para archivo institucional y mesas de trabajo.   |
| <b>Catálogo de procedimientos</b> | Referencia de códigos de intervención en vigas, columnas y mampostería (sección 8). |

### Flujo recomendado con plantilla Excel

1. El **coordinador** descarga Excel informe (un edificio) o lote (varios edificios).
2. El **inspector** completa la visita en Excel o en el panel web.
3. El inspector **devuelve** el archivo al coordinador por el canal institucional acordado.
4. El coordinador **traslada** los datos a la ficha web (la carga automática desde Excel está prevista en una fase siguiente).
5. Revisión, PDF y publicación siguen el flujo normal de estados.

## 11. Preguntas frecuentes

### ¿Puedo editar un caso que no me está asignado?

El inspector solo edita sus casos asignados, salvo que tenga rol de coordinador. El revisor actúa en casos donde figura como revisor.

### ¿Qué pasa si no tengo conexión en campo?

Use la plantilla Excel, complete la visita y entréguela al coordinador para que cargue los datos al regresar.

### ¿Debo re-digitar los datos de la 1.ª inspección?

No. La precarga (secciones 1-2) viene de Habitable. Solo corrija si encuentra un error evidente y anótelos en validación.

### ¿Puedo dejar un caso sin decisión D?

No. Toda visita cierra con D1, D2, D3 o D4. Si falta información, use D1 con complementos explícitos y plazo.

### ¿Cuál es la diferencia entre «Revisado» y «Aprobado»?

**Revisado** = el inspector envió el informe al revisor. **Aprobado** = el revisor validó técnicamente. **Publicado** = el coordinador cerró el caso operativamente.