

CURSO 2: ERGONOMÍA – GUÍA DE ESTUDIO

MÓDULO 1: Postura y estación de trabajo

Una mala postura frente al computador puede provocar síndrome del túnel carpiano (compresión del nervio mediano en la muñeca), dolor cervical y lumbar. Para evitarlo:

Ángulo de codos al teclear: 90°

Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos

Distancia ojos-pantalla: 50-70 cm (un brazo extendido)

Pies apoyados en el suelo o reposapiés (no colgando)

Hombros relajados y hacia atrás (no encogidos)

Un cojín lumbar mantiene la curvatura natural de la espalda

La silla ergonómica ajustable es la mejor inversión. Se recomienda cambiar de postura cada 30-60 minutos, aunque sea levemente.

MÓDULO 2: Pausas activas

Una pausa activa de 5 minutos cada hora mejora la circulación y previene lesiones. Ejercicios clave:

Rotación suave del cuello izquierda/derecha (reduce tensión cervical)

Abrir y cerrar el puño (previene túnel carpiano)

Rotar muñecas (movilidad articular)

Mirar a lo lejos (relaja los ojos)

Encogimientos controlados de hombros (relaja trapecio)

Cada estiramiento debe mantenerse 15 a 30 segundos, no menos. Aplicaciones como Stretchly recuerdan hacer pausas. Si hay dolor de espalda durante la pausa, se debe estirar suavemente, nunca forzar.

MÓDULO 3: Cuidado visual

La regla 20-20-20 es esencial: cada 20 minutos, mira a 20 pies (6 metros) de distancia durante 20 segundos. La fatiga visual produce ojos secos, visión borrosa temporal y dolor de cabeza.

El parpadeo frente a pantallas se reduce al 30%, por eso se recomiendan lágrimas artificiales sin conservantes. De noche, activar luz cálida (modo nocturno) y usar filtro físico o software para reducir luz azul.

La pantalla debe estar perpendicular a las ventanas para evitar reflejos. El tamaño de letra cómodo es de 12 a 14 px mínimo. Si la visión borrosa persiste tras descansar, acudir al especialista.

MÓDULO 4: Equipamiento ergonómico

Teclado: plano o con inclinación negativa (no positiva)

Reposamuñecas: apoyo blando que mantiene la muñeca recta

Altura del escritorio: entre 68 y 72 cm

Escritorio regulable permite alternar sentado/parado

Mouse: moverse desde el codo, no desde la muñeca

Relación silla-escritorio: muslos paralelos al suelo

Pantallas duales: ambas al mismo nivel frente al usuario

Iluminación: indirecta y regulable

Documentos: en un soporte junto a la pantalla

MÓDULO 5: Prevención de lesiones

Además del túnel carpiano, la epicondilitis (codo de tenista) es común por movimientos repetitivos. Para prevenir tendinitis: pausas y estiramientos. Si el dolor persiste, descansar y consultar médico.

Los teclados ergonómicos divididos permiten una posición más natural de manos y muñecas. La postura correcta es con muñecas rectas, no flexionadas. En trabajo intensivo, 5 minutos de pausa cada hora.

Usar dictado por voz reduce la repetición de tecleo. Los ejercicios de flexión/extensión suave de muñeca mantienen la movilidad sin lesionar.

(Por razones de extensión, los cursos 3, 4 y 5 se entregan con el mismo nivel de detalle. A continuación siguen en formato completo)