elvo.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Tu agua, desde el caño. En 5 minutos.

Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero. Este manual sirve para elvo· Nativo y elvo· Vivo: los dos se instalan igual.



ELVO· NATIVO



ELVO· VIVO

01 · ANTES DE EMPEZAR


Qué incluye la caja

- Purificador con el núcleo ya instalado
- Derivador con la manguera ya conectada al purificador
- Adaptador de jebe, ya puesto en el derivador
- Llave para cambiar el núcleo
- Lo instalas tú en 5 minutos
- Medidas del Nativo: 25 cm de alto x 6 cm de ancho
- Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero
- Pensado para agua de red potable

02 · ELIGE LA CONEXIÓN

Mira la boca de tu grifo


Retira primero el aireador. Lo que encuentres define si usas el jebe o no.



SE ENROSCA DIRECTO

Sin jebe

Si el derivador se conecta directamente a la boca de tu grifo, retira el jebe del derivador y enrosca el derivador en su lugar.



SE AJUSTA AL CAÑO

Con jebe

Si tu grifo requiere el jebe, déjalo puesto en el derivador y ajústalo al diámetro de tu caño hasta que quede firme.

Cinco pasos


1



Retira el aireador

Si tu grifo tiene aireador, gíralo con la mano hasta sacarlo. Si no tiene, pasa al paso 2.


2



Define si usas el jebe

Si el derivador se conecta directo a la boca del grifo, quítale el jebe. Si tu grifo lo requiere, déjalo puesto.


3



Coloca el derivador

Enrosca el derivador en la boca del grifo, o ajusta el jebe al diámetro de tu caño. Apriétalo con la mano.

4



Ubica el purificador

La manguera ya viene conectada entre el derivador y el purificador. Déjalo sobre la mesada, junto al grifo.

5

Elige el tipo de agua


La primera vez que gires la palanca requiere un poco de fuerza.

AGUA PURIFICADA



HORIZONTAL

AGUA DEL CAÑO



VERTICAL

04 · CAMBIO DEL NÚCLEO

Cada 18 meses

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo.

1



Desenrosca

Desenrosca el purificador con la llave que viene en la caja.

2



Abre el núcleo nuevo

Retira el film del núcleo de repuesto.

3



Colócalo

Sin importar el lado: funciona de ambos lados.

4



Enrosca de nuevo

Vuelve a enroscar el purificador.

5



Deja correr 10 minutos

Antes de usar, deja correr el agua 10 minutos: es la purga y activación de los filtros.

SOPORTE

WhatsApp
929 190 100

SI NO ENCAJA EN TU CAÑO

Te devolvemos tu dinero.

GARANTÍA

1 año. Además, 30 días de prueba.

Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.