Текстообработка базови умения

Microsoft Office Word

Текстови редактори

- за въвеждане на текст;
- за редактиране на текст вмъкване, изтриване, замяна, търсене, преместване, копиране на текстов низ в първоначалния текст;
- елементарно форматиране подравняване, начална позиция на нов ред, размери на листа;

- съхраняване и възстановяване
- отпечатване на текст
- Notepad, Edit, PE2, Microtext, ...
- Изключение Write, WordPad за Windows
 дават добри възможности за подравняване и елементарно форматиране (подходящи за писма, лични бележки)

Текстообработващи системи

- Допълнителни възможности при форматиране
 номериране на страници, различни
 шрифтове;
- автоматична проверка на правопис, сричкопренасяне;
- работа с графични изображения и таблици;
- помощни програми за писане на формули, ефекти над текстове;
- Microsoft Word, Word Perfect, ...

- Издателски системи
 - високо качество на текст и графика;
 - позволяват управление на всички типографски съставки на издание посредством електронни средства;
 - Page Maker, Ventura, Publisher, Acrobat, Adobe Illustrator, ...

2. Структурни единици на текста

- Символ наборът символи зависи от системата, езика и др.
- Дума последователност от символи, последвана от интервал, препинателен знак, Enter
- Абзац едно или няколко изречения, оформящи логически завършена мисъл; край на абзац Enter; нов ред в абзац Shift + Enter
- Секция няколко последователни страници с еднотипно оформление
- Документ съхранен на външен носител файл

3. Правила за писане

- Препинателен знак . ! ? , ; :
- Преди препинателен знак няма интервал
- След препинателен знак задължително има интервал
- интервал (Текст) интервал
- интервал, Текст" интервал според указанията на Института по български език (БАН)
- интервал "Текст" интервал може, но еднотипно в целия документ

4. Специални символи

▶ Твърдо тире — (по-голям, най-голям, 1-ви, 2-ри, ..) да не се счита за място за сричкопренасяне


CTRL + SHIFT + тире

- Непрекъсваем интервал (гр. Пловдив)
 - CTRL + SHIFT + интервал
- Дълго тире пояснение
- ▶ Сричкопренасяне (незадължително) CTRL + тире
- Вмъкване Insert / Symbol → етикет Special Characters → Nonbreaking Hyphen, Nonbreaking Space, ...

5. Настройка на прозореца

- Раздел View
 - Режими на изображение Document Views
 - Визуализация на елементи Show
 - Ruler
 - Gridlines мрежа от линии (за чертане на схеми)
 - Мащабиране **Zoom**
 - Организиране на прозорците Window
 - подреждане
 - Разделяне Split


6. Настройка на средата



6. Настройка на средата

Advanced

- настройки при редактиране
- Визуализация
 - списък на последните обработвани файлове
 - използвана мерна единица
 - ленти за превъртане
 - Подсказващ текст Screen
 Tips



Форматиране – раздел Ноте

- 1. Форматиране на символи Font
- 2. Форматиране на абзаци Paragraph
- 3. Именуване и номериране на последователни абзаци Bullets and Numbering
- 4. Рамки и оцветяване **Borders and Shading**
- 5. Текст в колони Columns
- 6. Настройка на табулатори **Tabs**


1. Форматиране на символи - Font

Етикет Font

- Шрифт на символите Font (серифни, несерифни)
- Начертание (начин на изписване) Font Style (Bold, Italic)
- Размер на символите **Size** (в point 72 pt = 1 инч)
- Цвят на символите Font Color
- Подчертаване на символите
 - Вид на линията за подчертаване Underline Style
 - Цвят на линията за подчертаване Underline Color

1. Форматиране на символи

- Картон Font
 - Допълнителни ефекти
 - Зачертани символи
 - Горен, долен индекс (x², x₂)
 Superscript, Subscript
 - Сянка около символите - Shadow
 - Kohtyp на символите Outline




1. Форматиране на символи - картон Character Spacing

Мащаб за изображение - Scale

> Разстояние между символите

- Normal
- Expanded увеличено на ...
- Condensed намалено на ...(в pt)



Font

Font Scale:

Spacing:

Position:

Character Spacing

100%

Normal

Expanded Condensed

Нормално; Нагоре – Raised; Надолу – Lowered
 Измерва се pt


oints and above


2. Форматиране на абзац – Paragraph


Етикет Indents and Spacing

 Подравняване спрямо границите на наборното поле


Отместване спрямо границите на наборното поле – навътре (>0) и навън (<0)








2. Форматиране на абзац



2. Форматиране на абзац Разстояния


- До предишен и следващ абзац Before, After
- Между редовете в абзаца Line Spacing

(предпочитана стойност 1.1 или 1.15)



2. Форматиране на абзац Страниране

- Етикет Line and Page Breaks
- Widow/Orphan control не позволява ред от абзац самостоятелно на страница
- Keep with next абзацът е свързан с прилежащия към него текст (за междинни заглавия)
- На предната страница има място; заглавието е на следващата страница





Концептуалната·БД·е·абстрактно·изображение·на·физическата·БД.·Тя·се·представя·чрезедна·абстракция·на·реалния·свят·(концептуална·схема)·и·се·свързва·с·определенапредметна·област.·Концептуалната·схема·борави·с·термини,·разбираеми за·потребителя-(Фигура·1).¶

1.2.2 → Концептуална БД¶
Концептуалната БД: е абстрактно изображение на физическата БД. Тя се представя чрезедна абстракция на реалния свят (концептуална схема) и се свързва с определена предметна област. Концептуалната схема борави с термини, разбираеми за потребителя (Фигура 1).¶

3. Списъци – Bullets, Numbering

- > Стил за номериране
- Формат на изобразяване
- Подравняване в полето Alignment






4. Рамки и оцветяване – Borders and Shading

Рамки

- Място
- Стил на линията
- Цвят на линията
- Дебелина
- Прилагане към текст или абзац (само при маркиран текст)




4. Рамки и оцветяване

22

Рамка на листаPage Border

 Оцветяване (фон) за маркиран текст или абзац Shading

 Десен и цвят на защриховането



5. Текст в колони - Columns

- > Раздел Page Layout, блок Page Setup
- Изисквания:
 - Няма разстояния до предишен и следващ абзац
 - Не се изобразяват в режим View / Web Layout
- Изработване:
 - Преди написване на текста
 - След написване на текста


5. Текст в колони


Преди написване на текста:

- Section Breaks, Continuous
- **Columns**; избор на брой и ширина на колоните
- записва се текстът в първата колона
- задава се прекъсване на колоната, за да продължи писането в следващата колона Insert Page S..

Break, Column break;

- пише се във втората колона;
- Section Break, Continuous, преминава се в една колона





6. Настройка на табулатори - Tabs

- За писане на текст, подреден в колони
- Два вида:
 - Маркерът отскача на определено място
 - Подравняване
 - Водещ символ
 - Маркерът отскача през едно и също разстояние

