



DQE-BTP
Siège social : Abidjan, Cocody
07 00 00 00 00 - info@dqebtp.net
RCCM CI-ABJ-2026-54 - CC N° 227859P - CB N° 228574U

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Devis N°
Appartement 11
LOT 02 — GROS ŒUVRE

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

N°	DÉSIGNATION	MONTANT (FCFA)
02	TOTAL LOT 02 — GROS ŒUVRE (HT)	86 014 972
TOTAL HT		86 014 972
TOTAL GÉNÉRAL HT		86 014 972

Arrêté le présent devis à la somme de (FCFA) : quatre-vingt-six millions quatorze mille neuf cent soixante-douze

LOT 02 — GROS ŒUVRE

Désignation	Unité	Quantité	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)
Béton armé — Semelle Isolée S_0_0	m³	1.6079	100 000	160 790
Coffrage — Semelle Isolée S_0_0	m²	3.2714	12 000	39 257
Armatures acier — Semelle Isolée S_0_0	kg	80.3952	800	64 316
Béton armé — Semelle Isolée S_0_1	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_0_1	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_0_1	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_0_2	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_0_2	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_0_2	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_0_3	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_0_3	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_0_3	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_0_4	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_0_4	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_0_4	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_0_5	m³	1.6079	100 000	160 790
Coffrage — Semelle Isolée S_0_5	m²	3.2714	12 000	39 257
Armatures acier — Semelle Isolée S_0_5	kg	80.3952	800	64 316
Béton armé — Semelle Isolée S_1_0	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_1_0	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_1_0	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_1_1	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_1_1	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_1_1	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_1_2	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_1_2	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_1_2	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_1_3	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_1_3	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_1_3	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_1_4	m³	13.2652	100 000	1 326 522

Coffrage — Semelle Isolée S_1_4	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_1_4	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_1_5	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_1_5	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_1_5	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_2_0	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_2_0	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_2_0	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_2_1	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_2_1	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_2_1	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_2_2	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_2_2	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_2_2	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_2_3	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_2_3	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_2_3	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_2_4	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_2_4	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_2_4	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_2_5	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_2_5	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_2_5	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_3_0	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_3_0	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_3_0	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_3_1	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_3_1	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_3_1	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_3_2	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_3_2	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_3_2	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_3_3	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_3_3	m²	13.4946	12 000	161 935

Armatures acier — Semelle Isolée S_3_3	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_3_4	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_3_4	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_3_4	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_3_5	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_3_5	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_3_5	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_4_0	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_4_0	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_4_0	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_4_1	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_4_1	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_4_1	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_4_2	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_4_2	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_4_2	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_4_3	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_4_3	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_4_3	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_4_4	m³	13.2652	100 000	1 326 522
Coffrage — Semelle Isolée S_4_4	m²	13.4946	12 000	161 935
Armatures acier — Semelle Isolée S_4_4	kg	663.2608	800	530 609
Béton armé — Semelle Isolée S_4_5	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_4_5	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_4_5	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_5_0	m³	1.6079	100 000	160 790
Coffrage — Semelle Isolée S_5_0	m²	3.2714	12 000	39 257
Armatures acier — Semelle Isolée S_5_0	kg	80.3952	800	64 316
Béton armé — Semelle Isolée S_5_1	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_5_1	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_5_1	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_5_2	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_5_2	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_5_2	kg	234.9434	800	187 955

Béton armé — Semelle Isolée S_5_3	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_5_3	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_5_3	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_5_4	m³	4.6989	100 000	469 887
Coffrage — Semelle Isolée S_5_4	m²	6.761	12 000	81 132
Armatures acier — Semelle Isolée S_5_4	kg	234.9434	800	187 955
Béton armé — Semelle Isolée S_5_5	m³	1.6079	100 000	160 790
Coffrage — Semelle Isolée S_5_5	m²	3.2714	12 000	39 257
Armatures acier — Semelle Isolée S_5_5	kg	80.3952	800	64 316
Béton armé — Poteau P_0_0	m³	0.315	100 000	31 500
Coffrage — Poteau P_0_0	m²	4.2	12 000	50 400
Armatures acier — Poteau P_0_0	kg	39.375	800	31 500
Béton armé — Poteau P_0_1	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_0_1	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_0_1	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_0_2	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_0_2	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_0_2	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_0_3	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_0_3	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_0_3	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_0_4	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_0_4	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_0_4	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_0_5	m³	0.315	100 000	31 500
Coffrage — Poteau P_0_5	m²	4.2	12 000	50 400
Armatures acier — Poteau P_0_5	kg	39.375	800	31 500
Béton armé — Poteau P_1_0	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_1_0	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_1_0	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_1_1	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_1_1	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_1_1	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_1_2	m³	0.875	100 000	87 500

Coffrage — Poteau P_1_2	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_1_2	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_1_3	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_1_3	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_1_3	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_1_4	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_1_4	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_1_4	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_1_5	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_1_5	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_1_5	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_2_0	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_2_0	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_2_0	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_2_1	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_2_1	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_2_1	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_2_2	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_2_2	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_2_2	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_2_3	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_2_3	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_2_3	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_2_4	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_2_4	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_2_4	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_2_5	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_2_5	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_2_5	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_3_0	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_3_0	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_3_0	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_3_1	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_3_1	m²	7	12 000	84 000

Armatures acier — Poteau P_3_1	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_3_2	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_3_2	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_3_2	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_3_3	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_3_3	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_3_3	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_3_4	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_3_4	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_3_4	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_3_5	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_3_5	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_3_5	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_4_0	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_4_0	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_4_0	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_4_1	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_4_1	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_4_1	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_4_2	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_4_2	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_4_2	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_4_3	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_4_3	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_4_3	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_4_4	m³	0.875	100 000	87 500
Coffrage — Poteau P_4_4	m²	7	12 000	84 000
Armatures acier — Poteau P_4_4	kg	109.375	800	87 500
Béton armé — Poteau P_4_5	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_4_5	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_4_5	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_5_0	m³	0.315	100 000	31 500
Coffrage — Poteau P_5_0	m²	4.2	12 000	50 400
Armatures acier — Poteau P_5_0	kg	39.375	800	31 500

Béton armé — Poteau P_5_1	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_5_1	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_5_1	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_5_2	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_5_2	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_5_2	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_5_3	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_5_3	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_5_3	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_5_4	m³	0.4287	100 000	42 875
Coffrage — Poteau P_5_4	m²	4.9	12 000	58 800
Armatures acier — Poteau P_5_4	kg	53.5937	800	42 875
Béton armé — Poteau P_5_5	m³	0.315	100 000	31 500
Coffrage — Poteau P_5_5	m²	4.2	12 000	50 400
Armatures acier — Poteau P_5_5	kg	39.375	800	31 500
Béton armé — Poutre PX_0_0	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_0_0	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_0_0	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_1_0	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_1_0	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_1_0	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_2_0	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_2_0	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_2_0	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_3_0	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_3_0	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_3_0	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_4_0	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_4_0	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_4_0	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_0_1	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_0_1	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_0_1	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_1_1	m³	1.407	100 000	140 700

Coffrage — Poutre PX_1_1	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_1_1	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_2_1	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_2_1	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_2_1	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_3_1	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_3_1	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_3_1	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_4_1	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_4_1	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_4_1	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_0_2	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_0_2	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_0_2	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_1_2	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_1_2	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_1_2	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_2_2	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_2_2	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_2_2	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_3_2	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_3_2	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_3_2	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_4_2	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_4_2	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_4_2	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_0_3	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_0_3	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_0_3	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_1_3	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_1_3	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_1_3	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_2_3	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_2_3	m²	15.57	12 000	186 840

Armatures acier — Poutre PX_2_3	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_3_3	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_3_3	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_3_3	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_4_3	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_4_3	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_4_3	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_0_4	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_0_4	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_0_4	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_1_4	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_1_4	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_1_4	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_2_4	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_2_4	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_2_4	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_3_4	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_3_4	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_3_4	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_4_4	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_4_4	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_4_4	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_0_5	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_0_5	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_0_5	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_1_5	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_1_5	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_1_5	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_2_5	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_2_5	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_2_5	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PX_3_5	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_3_5	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_3_5	kg	211.05	800	168 840

Béton armé — Poutre PX_4_5	m³	1.407	100 000	140 700
Coffrage — Poutre PX_4_5	m²	15.57	12 000	186 840
Armatures acier — Poutre PX_4_5	kg	211.05	800	168 840
Béton armé — Poutre PY_0_0	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_0_0	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_0_0	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_0_1	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_0_1	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_0_1	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_0_2	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_0_2	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_0_2	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_0_3	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_0_3	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_0_3	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_0_4	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_0_4	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_0_4	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_1_0	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_1_0	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_1_0	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_1_1	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_1_1	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_1_1	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_1_2	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_1_2	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_1_2	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_1_3	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_1_3	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_1_3	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_1_4	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_1_4	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_1_4	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_2_0	m³	1.8054	100 000	180 540

Coffrage — Poutre PY_2_0	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_2_0	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_2_1	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_2_1	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_2_1	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_2_2	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_2_2	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_2_2	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_2_3	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_2_3	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_2_3	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_2_4	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_2_4	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_2_4	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_3_0	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_3_0	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_3_0	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_3_1	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_3_1	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_3_1	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_3_2	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_3_2	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_3_2	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_3_3	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_3_3	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_3_3	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_3_4	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_3_4	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_3_4	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_4_0	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_4_0	m²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_4_0	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_4_1	m³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_4_1	m²	19.754	12 000	237 048

Armatures acier — Poutre PY_4_1	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_4_2	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_4_2	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_4_2	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_4_3	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_4_3	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_4_3	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_4_4	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_4_4	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_4_4	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_5_0	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_5_0	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_5_0	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_5_1	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_5_1	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_5_1	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_5_2	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_5_2	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_5_2	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_5_3	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_5_3	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_5_3	kg	270.81	800	216 648
Béton armé — Poutre PY_5_4	m ³	1.8054	100 000	180 540
Coffrage — Poutre PY_5_4	m ²	19.754	12 000	237 048
Armatures acier — Poutre PY_5_4	kg	270.81	800	216 648
TOTAL LOT 02 — GROS ŒUVRE (HT)				86 014 972

Pour l'ingénieur structure responsable :

Date de validation : _____

Signature & Cachet :