## BERITA ACARA PENGUKURAN TRAFO (RUSAK)

Pada hari ini Senin Tanggal 5 Bulan Februari Tahun 2024 Telah dilakukan pemeriksaan Trafo dengan data sbb :

## **DATA TRAFO**

1.NOMOR GARDU 2.LOKASI

: MGN03-331/13/86/33/57 : DS LATAK

10.TAHUN PEMBUATAN 11.TID (KV)

: 2022 125KV

3.MERK TRAFO 4.NOMOR SERI : TRAFINDO : 224100638 12.ARUS

: 227 : 462/231 V

5.DAYA

: 50 KVA

13.TEGANGAN 14.SUHU TRAFO

50 C

**6.VECTOR GRUP** 7.IMPEDANSI

: LiO : 2.85%% 15.KENAIKAN SUHU 16.BERAT MINYAK 17.BERAT TOTAL

: 55 C : 113 : 330

8.PENDINGIN 9.NO.KONTRAK/SP

11

: ONAN : 2022-50

18.INSULATION CLASS

## DATA MEGGER TRAFO

1.Breaker Trafo: Lepas / Off

	Primer	X1	X2	ХЗ	X4
Body	6	0	8	2	1
Body Primer		3	0	0	0
x1			3	1	1
x2				2-	0
x2 x3 ( xn )					5

G ohm

# 2.Breaker Trafo: Masuk / On

u T	Primer	X1	X2	Х3	X4
Body	8	4	2	0	0
Body Primer		0	4	5	1
x1			0	0	4
x1 x2 x3 ( xn )				0	0
x3 (xn)					4

#### III **KONDISI FISIK TRAFO**

SKEMA TRANSFORMATOR	Bagian Peralatan ( Komponen trafo )		Kondisi Pada Saat Pemeriksaan				
SKEWIA TRANSFORMATOR			No	Baik	Rusak	Uraian Kerusakan	
	1	Bushing Primer	1		V		
	2	Tutup tangki trafo	2	V	unals et l	deciral -	
	3	Fuse bushing primer	3		V		
	4	Spool Primer	4	mail mad	V	146544	
	5	Spool Sekunder ( X1 - X2 )	5	V			
	6	Spool Sekunder ( X3 - X4 )	6	V			
10000	7	Kontak Breaker	7	V		C. Lancesco C.	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8	Stang Breaker	8	V			
^^^=	9	Mekanik Breaker	9	V			
	10	Bushing Sekunder (x1-x2-x3-x4)	.10	V			
	11	Jumper antar Bushing Netral	11	V			
	12	Jumper Body dan Bushing Netral	12	V	THE SECTION		
	13	Body Trafo	13	V			
To Aller Sales	14	Arrester	14	10000	V		

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan

2. Kesimpulan

TRAFO TERGANGGU

**TINDAK LANJUT** 

**GANTI TRAFO** 

Mengetahui MANAGER

YANG MELAKSANAKAN PENGUKURAN TRAFO

IKHSAN

AGUNG

2

HARY PRATAMA

GURUH <sub>3</sub> 3

i apkt.pln.co.id/Pages/Issue/GangguanTMDetail.aspx?routeid=J5224020500201&seed=Wed Feb 07 2

	_							
Gangguan Tegangan N	Mene	engah Detail						
No. Gangguan	:[	35224020500201						
Status	:[	DALAM PENGERJAAN						
Posisi Jaringan	:	GD525521791						
Unit Induk	: [	DISTRIBUSI JAWA TENGAH & DIY						
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan	:	UP3 DEMAK						
Unit Layanan Pelanggan	: [	ULP TEGOWANU						
Tanggal Catat	: [	05/02/2024 22:25						
Tanggal Padam								
Tanggal Dikerjakan								
Tanggal Nyala *								
	L	12 V : 21 V WIB						
Area Padam	_	dusun rapah						
		dusurrapari						
Keterangan	: [							
_								
□ Jurusan Padam								
Padam Jurusan dari	3	Jurusan.						
Segment Padam								
Kode		No. Tiang	Unit	Status	Tgl Nyala			
☐ 🎉 🗌 GD525521791 (GARDU I	DISTR	IE MGN03-431 (SGB02)	52552	Padam				
☐ ※ TR525521845 (TRAF)	0)	MGN03-431 (SGB02)	52552	Padam				
□ JR525522498 (JU	RUSA	Λ	52552	Padam				
☐ JR525522499 (JU	RUSA	N	52552	Padam				
□ JR525522500 (JU	RUSA	1	52552	Padam				
THE THE THE TENT OF THE TENT O								

