

TUGAS PROJEK BASIS DATA TERDISTRIBUSI



SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

< SUB SISTEM MASTER PASIEN >

<TRANSAKSI – KWITANSI>

Oleh:

Anggraini Diah Puspitaningrum

14111006

Kelompok:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Anggraini Diah Puspitaningrum | 14111006 |
| 2. Didit Jamianto | 14111095 |

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A. Tujuan.....	3
B. Alat dan Bahan	3
I. Topologi dan IP	4
II. Desain Database dan Relasi Database.....	4
2.1 Struktur tabel	5
2.2 Relasi Database.....	7
III. Sistem ID.....	8
IV. Teknik Koneksi.	8
V. Teknik Entry Data (<i>Flowchart</i>).....	10
VI. Teknik Edit Data (<i>Flowchart</i>).....	11
VII. Teknik Hapus Data (<i>Flowchart</i>).....	12
VIII. Teknik Transaksi (<i>Flowchart</i>).....	13
LAMPIRAN	19
I. Capture Running.....	19
II. Source Code.....	40

A. Tujuan


1. Mendesain Basis Data Terdistribusi yang dapat didistribusikan pada server – server yang terdistribusi secara fisik. (berbeda tempat menggunakan kabel LAN).
2. Merancang algoritma dan mendesain koneksi server menggunakan string koneksi, yaitu membaca string kode pada ID number (Nomor Rekam Medis).
3. Mendesain form entry data untuk memasukan data pada Basis Data Terdistribusi.
4. Mendesain form edit data untuk mengedit data pada Basis Data Terdistribusi
5. Mendesain form hapus data untuk menghapus data pada Basis Data Terdistribusi.
6. Melakukan teknik penguncian dengan memberikan flag.

B. Alat dan Bahan

- a. 2 (dua) buah server
- b. 2 (dua) laptop/PC
- c. Sistem Operasi Windows
- d. MySQL
- e. XAMPP
- f. Editor PHP (Sublime Text)
- g. Kabel LAN

I. Topologi dan IP

Topologi jaringan yang digunakan adalah sebagai berikut :



Penjelasan :

1. Client 1 dan Client 2 di sambungkan menggunakan LAN cable.
2. Client 1 dan Client 2 masing masing memiliki database server MySQL dengan struktur database yang sama.
3. Database server 1 pada client 1 mempunyai alamat IP : 192.168.1.1 (fixed)
4. Database server 2 pada client 2 mempunyai alamat IP : 192.168.1.2 (fixed)
5. Client 1 atau Client 2 dapat melakukan koneksi dengan database server melalui teknik seleksi string ID.

II. Desain Database dan Relasi Database.

Desain database yang ada di database server 1 dan database server 2 mempunyai struktur table yang sama :

Sistem yang akan dibuat adalah sistem pembayaran biaya tindakan rumah sakit. Berdasarkan analisa data kwitansi rumah sakit dan normalisasi desain database terdiri dari 5 (lima) tabel :

- Tabel Pasien (Master)
- Tabel Dokter (Master)
- Tabel Tindakan (Master)
- Tabel Kwitansi (Transaksi)

- Tabel Detail Kwitansi (Transaksi)

Dalam mendesain database terdistribusi ini :

1. Nama database dalam server 1 dan server 2 sama.
2. Nama tabel dalam server 1 dan server 2 sama
3. Struktur tabel dalam server 1 dan server 2 sama
4. Semua tabel ditambah satu field yang bernilai 0 dan 1 sebagai flag
“tanda” untuk mengunci sebuah record sedang digunakan atau tidak oleh “user lain”. (teknik penguncian).

2.1 Struktur tabel

- Tabel Pasien

T_Pasien		
Nama_field	Tipe data	
no_rm	varchar(6)	PK*
nama_pasien	varchar(30)	
alamat_pasien	varchar(30)	
telepon_pasien	varchar(15)	
flag_pasien	int(1)	

- Tabel Dokter

T_Dokter		
Nama_field	Tipe data	
NIK	varchar(6)	PK*
nama_dokter	varchar(30)	
alamat_dokter	varchar(50)	
Spesialis	varchar(50)	
flag_dokter	int(1)	

- Tabel Tindakan

T_Tindakan		
Nama_field	Tipe data	
no_tindakan	varchar(6)	PK*
nama_tindakan	varchar(30)	
Tarif	int(9)	
flag_tindakan	int(1)	

- Tabel Kwitansi


T_kwitansi		
Nama_field	Tipe data	
no_kwitansi	varchar(6)	PK*
tanggal	date	
total	int(9)	
no_rm	varchar(6)	FK**
flag_kwitansi	int(1)	

- Tabel Detail Kwitansi

T_Tindakan		
Nama_field	Tipe data	
no_detail	Int(6)	PK*
no_kwitansi	varchar(6)	FK**
no_tindakan	varchar(6)	FK**
NIK	varchar(6)	FK**
Jumlah	Int(2)	
subtotal	Int(11)	
flag_tindakan	int(1)	

2.2 Relasi Database


Relasi database dari 5 tabel tersebut diatas adalah :



III. Sistem ID.

- Sistem ID dari sub master tabel Pasien :
 - a. Sistem ID yaitu dengan menentukan karakter field primary key pada tabel pasien yaitu No. Rekam Medis (no_rm) yang merupakan string (varchar). Karakter yang diambil adalah karakter pertama dari 6 karakter (indeks ke 0).
 - b. Karakter pertama ini ditentukan sebagai angka 1 dan 2.
 - c. Angka 1 untuk ID yang akan menuju ke database server 1 dan Angka 2 untuk ID yang akan menuju database server 2.
 - d. Sistem ID ini nantinya akan digunakan dalam pemilihan server dengan teknik seleksi string ID.

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	X	X	X	X	X



Kode Server 1= angka 1
Kode Server 2= angka 2


IV. Teknik Koneksi.

Setelah memiliki Sistem ID berupa karakter pertama dari string (String ID), langkah selanjutnya adalah teknik koneksi :


1. Melakukan teknik koneksi yang diterapkan pada server 1 dan server 2 sesuai dengan gambaran topologi yang sudah dibuat.
2. Menyiapkan database yang rancangannya sudah dibuat (Database Kwitansi) dan menempatkan pada kedua server (XAMPP).
3. Menyiapkan string ID berupa karakter pertama dari string (String ID) -> karakter pertama dari Primary key tabel Pasien (field nomor Rekam Medis (no_rm)).
4. Melakukan setting IP (fixed) sesuai dengan topologi yang dibuat.
5. Teknik koneksi berarti melakukan deteksi pada string ID yang dimasukan. (dalam form) dengan file deteksi yang dilengkapi validasi sesuai sistem (PHP file) .
6. Apabila angka pertama yang dimasukan adalah 1 (satu) contoh 123456, maka akan masuk atau akses kedalam server 1 atau dalam hal ini alamat IP: 192.168.1.1.
7. Apabila angka pertama yang dimasukan adalah angka 2 (dua) contoh 215821 maka akan masuk atau akses kedalam server 2 atau alamat IP : 192.168.1.2

8. Sebelumnya dapat terlebih dahulu memastikan koneksi dengan kabel LAN sudah terhubung (di cek menggunakan PING).
9. Memberikan setting GRANT ALL Privileges pada database agar client dapat masuk kedalam database. Setelah teknik koneksi berhasil dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan teknik entry data, edit data, hapus data.


Flowchart Koneksi





V. Teknik Entry Data (Flowchart).



VI. Teknik Edit Data (*Flowchart*).




VII. Teknik Hapus Data (*Flowchart*).




VIII. Teknik Transaksi (*Flowchart*)

1. Seleksi Pasien (Dikerjakan Anggraini Diah P.)
 - Validasi katakunci (Tidak Boleh Kosong, Karakter = 6, berawalan 1 atau 2)




- Validasi Pasien (ada atau tidak) dan sedang digunakan atau tidak (flag == 1)



- Jika ID Pasien yang di cari tidak ada, maka kembali ke Input No Pasien
- Jika ID Pasien Ada, maka akan dilanjutkan pengecekan flag. Apabila Flag = 1 (sedang dipakai) tidak dapat menambahkan transaksi pada pasien tersebut.

2. Tambah No. Transaksi (Dikerjakan Anggraini Diah P.)




Alur Flowchart :

- SET flag_pasien = 1.
- Masukan No. Transaksi (No. Kwitansi)
- Validasi pada No. (Tidak boleh kosong, dan 6 karakter)
- Cek apakah No.Kwitansi sudah ada atau belum
 - o Jika No.Kwitansi Ada, Kembali ke Halaman Input No. Transaksi
 - o Jika No.Kwitansi Tidak ada, maka INSERT No.Kwitansi dan ID Pasien (Pesan slot) ke dalam database (Tabel Kwitansi).

- SET Flag_kwitansi = 1. (kunci)
- Lanjutkan dengan menambah/edit/delete Detail Transaksi. (Bagian Detail Transaksi dibuat oleh **Didit Jamianto**).
- Update Data pada tabel kwitansi pada database. (di Masukan Nilai Total, dan tanggal transaksi).
- Selesai.

3. Detail Transaksi (Dikerjakan Didit Jamianto).


3.1 Tambah detail transaksi



Alur flowchart :

- Masukan nama dokter, jenis tindakan dan jumlah transaksi (semua data harus diisi)
- Set flag dokter, flag tindakan dan flag detail menjadi 1


3.2 Edit detail transaksi



Alur flowchart

- Pilih yang akan di edit
- Misal semua data di edit (nama dokter, jenis tindakan dan jumlah transaksi)
- Flag dokter, flag tindakan dan flag detail sebelum di edit bernilai 1, namun setelah di edit dan kemudian di update akan menjadi 0
- Set flag dokter, flag tindakan dan flag detail yang sudah di update menjadi 1

3.2.1 Hapus detail transaksi



Alur Flowchart :

- Pilih data yang akan dihapus.
- Proses Hapus data di database
- Update flag terkait (flag_tindakan, flag_dokter) dengan 0
- Finish

LAMPIRAN

I. Capture Running

A. ENTRY DATA

1. Deteksi String ID

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2. Validasi Entry Kosong

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Kata Kunci Tidak Boleh Kosong.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3. Validasi karakter kurang dari 6

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Katakunci yang anda masukan belum benar.
Periksa Kembali, katakunci harus **6 karakter**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

4. Validasi katakunci bukan berawalan karakter angka 1 atau 2

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Katakunci yang anda masukan harus dimulai dengan angka **1** atau **2**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

5. Validasi berhasil. Katakunci Sudah Benar

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Validasi Input Nomer Rekam Medis
Nomor Rekam Medis yang dimasukan Benar
TAMBAH PASIEN
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

6. Data yang akan dimasukan sudah Ada.

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 Maaf, Data yang anda masukan sudah ada. Silakan ulangi pemasukan Nomor Rekam Medis Anda akan dialihkan ke halaman awal ULANGI PROSES TAMBAH PASIEN
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

7. Nomor Rekam Medis sudah diinput (dipesan)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 Nomor rekam medis berhasil disimpan Anda akan dialihkan ke halaman edit pasien UBAH DETAIL PASIEN
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

8. Validasi Entry Detail Tidak Boleh Kosong (edit)

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1


Detail Pasien:

No Rekam Medis : 123133

Nama :

Alamat :

Telepon :

 Please fill out this field.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

9. Data Pasien Berhasil disimpan

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1

[BACK TO MENU](#)

Detail Pasien:

No Rekam Medis : 167878

Nama :

Alamat :

Telepon :

Data Pasien Berhasil Dimasukan

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

B. EDIT DATA

1. Validasi katakunci tidak boleh kosong

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

UBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Kata Kunci Tidak Boleh Kosong.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2. Validasi katakunci kurang dari 6 karakter

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

UBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Anda belum memasukkan katakunci dengan benar.
Periksa Kembali, katakunci harus **6 karakter**

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

- Validasi katakunci bukan berawalan 1 atau 2

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

UBAH DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Katakunci yang anda masukan harus dimulai dengan angka **1** atau **2**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

- Validasi berhasil. Katakunci sudah sesuai

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Validasi Input Nomer Rekam Medis

Nomor Rekam Medis Yang Anda Masukan Benar

[UBAH PASIEN](#)

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

5. Validasi katakunci sedang dipakai (flag = 1)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 UBAH DATA PASIEN Data 167878 Nomor Rekam Medis Sedang Digunakan. Tidak diperkenankan Mengedit saat ini.
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

6. Katakunci/No. Rekam Medis tidak ditemukan

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 UBAH DATA PASIEN Data Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Silahkan Ulangi Pencarian Data
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

7. Katakunci/tidak sedang dipakai (flag=0)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 UBAH DATA PASIEN Data 167878 Tidak Sedang Digunakan, Silakan Lakukan Pengeditan Data Pasien. UBAH DATA PASIEN
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

8. Edit Data Berhasil

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1

Detail Pasien:

No Rekam Medis : 167878

Nama :

Alamat :

Telepon :

Data Pasien Berhasil Dimasukan

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

C. HAPUS DATA

1. Validasi katakunci tidak boleh kosong

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

HAPUS DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Kata Kunci Tidak Boleh Kosong.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2. Validasi katakunci kurang dari 6 karakter

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

HAPUS DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Anda belum memasukkan katakunci dengan benar.
Periksa Kembali, katakunci harus **6 karakter**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3. Validasi katakunci bukan berawalan 1 atau 2

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

HAPUS DATA PASIEN

Masukkan Nomer Rekam Medis:

Katakunci yang anda masukan harus dimulai dengan angka **1** atau **2**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

4. Validasi berhasil. Katakunci sudah valid

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Validasi Input Nomer Rekam Medis

Nomor Rekam Medis Yang Anda Masukan Benar

[HAPUS DATA PASIEN](#)

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

5. Tidak dapat menghapus, sedang dipakai (flag = 1)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 HAPUS DATA PASIEN Data 167878 Sedang Digunakan, Tidak diperkenankan Menghapus Data saat ini.
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

6. Tidak sedang digunakan (flag = 0)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 HAPUS DATA PASIEN Data 113131 Tidak Sedang Digunakan, Silakan Lanjutkan Penghapusan data. LANJUT PROSES HAPUS PASIEN
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

7. Data yang akan dihapus tidak ada

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Terkoneksi ke Server 1 HAPUS DATA PASIEN Data Yang anda cari tidak ditemukan. Silakan Ulangi Pencarian ULANGI PROSES HAPUS PASIEN
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

8. Data yang dihapus ada, dan tidak sedang digunakan. Hapus berhasil

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1
Yakin Akan Menghapus Data Rekam Medis Dengan Nomer:

113131

Data berhasil di hapus.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

D. SERVER 2 DENGAN ID berawalan 2

1. Berhasil terkoneksi dengan Server 2. ID sudah berhasil dipesan

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 2
Nomor rekam medis berhasil disimpan
Anda akan dialihkan ke halaman edit pasien
[UBAH DETAIL PASIEN](#)

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2. Edit Detail Pasien di Server 2

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 2
[BACK TO MENU](#)

Detail Pasien:

No Rekam Medis	: 212121
Nama	: <input type="text" value="Didit Jamianto"/>
Alamat	: <input type="text" value="Stadion"/>
Telepon	: <input type="text" value="086513136171631"/>

Data Pasien Berhasil Dimasukan

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3. Data sudah ada di server 2

KWITANSI RUMAH SAKIT	
MENU	
Terkoneksi ke Server 2 Maaf, Data yang anda masukan sudah ada. Silakan ulangi pemasukan Nomor Rekam Medis Anda akan dialihkan ke halaman awal ULANGI PROSES TAMBAH PASIEN	
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT	

E. TRANSAKSI

1. Menu Tambah Transaksi

KWITANSI RUMAH SAKIT	
MENU	
Pasien: Tambah Pasien Edit Pasien Hapus Pasien	Dokter Tambah Dokter Edit Dokter Hapus Dokter
Tindakan Tambah Tindakan Edit Tindakan Hapus Tindakan	<div>Transaksi Tambah Transaksi</div>
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT	

2. Memasukan No. Rekam Medis yang akan di proses data transaksi

2.1 Validasi Data – Harus 6 Karakter

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH TRANSAKSI

Masukkan Nomer Rekam Medis Pasien:

Katakunci yang anda masukan belum benar.
Periksa Kembali, katakunci harus **6 karakter**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2.2 Validasi Data – Harus berawalan 1 atau 2

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH TRANSAKSI

Masukkan Nomer Rekam Medis Pasien:

Katakunci yang anda masukan harus dimulai dengan angka **1** atau **2**.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2.3 Validasi Data – Tidak Boleh Kosong

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

TAMBAH TRANSAKSI

Masukkan Nomer Rekam Medis Pasien:

Kata Kunci Tidak Boleh Kosong.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2.4 Nomor Rekam Medis Pasien Sudah Benar

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Validasi Input Nomer Rekam Medis

Nomor Rekam Medis yang dimasukkan Benar

[TAMBAH TRANSAKSI PASIEN INI](#)

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2.5 Cek Apakah No.Rekam Medis Sedang Digunakan / Tidak

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1
Data **121212** Tidak Sedang Digunakan, Silakan Lakukan Penambahan transaksi.

[TAMBAH DATA TRANSAKSI](#)

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

- Sedang Digunakan :

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1
Data **121212** Nomor Rekam Sedang Digunakan, Tidak diperkenankan Menambah transaksi untuk pasien ini.

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

2.6 Data No. Rekam Medis Tidak Ditemukan

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1
Data Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Silahkan Ulangi Pencarian Data

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3. Entry No. Transaksi

3.1 Validasi No. Transaksi 6 Karakter

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Validasi Input Nota Transaksi

Masukkan No Kwitansi:

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3.2 No. Transaksi Benar (6 Karakter)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
Validasi Input Nomer Rekam Medis
Nomor Transaksi yang dimasukkan Benar
TAMBAH DETAIL TRANSAKSI
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3.3 Data Sudah Ada

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
No Kwitansi :123456 Masukan :123456 maaf data sudah ada. Silakan ulangi pemasukan Nomor Transaksi Anda akan dialihkan ke halaman input no transaksi
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

3.4 Data Belum Ada


(No.Transaksi dipesan, dilanjutkan menambah transaksi, flag_transaksi=1)

KWITANSI RUMAH SAKIT
MENU
No Kwitansi : Masukan :174634 Data belum ada, Anda akan dialihkan ke halaman edit detail transaksi LANJUT TAMBAH TRANSAKSI
©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

4. Entry Detail Transaksi

4.1 Form Entry Transaksi

INPUT TRANSAKSI



16-Jun-2016 19:42:19

TRANSAKSI

Tanggal

No.Kwitansi : 174634

No. Rekam Medis : 112345

Nama Pasien Pulu

TRANSAKSI					
No	Nama Dokter	Nama Tindakan	Jml	Subtotal	Aksi
TOTAL					Add

Simpan

- Untuk menambahkan Transaksi klik Add.
- Untuk menyimpan Transaksi klik Simpan.

4.2 Aksi – Add

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1
Tanggal: 2016-06-16

Detail Transaksi:

Id Kwitansi : 174634

No Rekam Medis :

Nama Dokter : dr.Didit, Sp.F ▼

Jenis transaksi : Perawatan Luka ▼

Jumlah Transaksi :

Tambah

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

- Nama Dokter, Jenis Transaksi (Tindakan) Berupa Dropdown
- Setelah data di isi, Klik Tambah.
- Flag (flag_dokter, flag_detail, flag_tindakan yang dipilih berubah menjadi 1).
- Kemudian akan di redirect kembali ke Form Entry Transaksi

4.3 Data Detail Transaksi

TRANSAKSI

Tanggal

No.Kwitansi :
174634

No. Rekam Medis :
112345

Nama Pasien
Pulu

TRANSAKSI					
No	Nama Dokter	Nama Tindakan	Jml	Subtotal	Aksi
1	dr.Didit,Sp.F	Perawatan Luka	1	200000	Edit Hapus
2	dr.Hola Sp.A	Operasi Jantung	1	20000000	Edit Hapus
3	dr.Didit,Sp.F	Laparascopy	1	5542500	Edit Hapus
TOTAL				25742500	Add

4.4 Edit Detail Transaksi

KWITANSI RUMAH SAKIT

[MENU](#)

Terkoneksi ke Server 1
Tanggal: 2016-06-16

Detail Transaksi:

Id Kwitansi : 174634

No Rekam Medis :

Nama Dokter :

Jenis transaksi :

Jumlah Transaksi :

Operasi Jantung ▼

Perawatan Luka

Operasi Jantung

Laparascopy


USG

©2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH SAKIT

- Untuk Mengedit Detail Transaksi Klik Edit.
- Dapat Mengubah Nama Dokter, Jenis Transaksi (Tindakan), Jumlah Transaksi.
- Flag (flag_dokter, flag_detail, flag_tindakan yang lama di ubah menjadi 0 dan yang baru di ubah menjadi 1).

4.5 Hapus Detail Transaksi

- Untuk menghapus detail transaksi klik Hapus pada transaksi yang akan dihapus.
- Muncul pop-up konfirmasi. “Yakin Data Akan Dihapus?”
OK – untuk menghapus.
- Flag (flag_dokter, flag_tindakan yang dihapus, flag menjadi 0).



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a confirmation dialog box with the text "Yakin data akan dihapus?" and two buttons: "OK" and "Cancel". Below the dialog, the word "TRANSAKSI" is displayed in large blue letters. Underneath, there is a form with several input fields: "Tanggal" (dd----yyyy), "No.Kwitansi :" (174634), "No. Rekam Medis :" (112345), and "Nama Pasien" (Pulu). Below the form, there is a table with the following data:

TRANSAKSI					
No	Nama Dokter	Nama Tindakan	Jml	Subtotal	Aksi
1	dr.Didit, Sp.F	Perawatan Luka	1	200000	Edit Hapus
2	dr.Hola Sp.A	Perawatan Luka	1	200000	Edit Hapus
3	dr.Didit, Sp.F	Laparascopy	1	5542500	Edit Hapus
TOTAL				5942500	Add

At the bottom left of the form, there is a "Simpan" button.

4.6 Simpan Data Transaksi

- Memasukan Tanggal Transaksi secara manual.
- Untuk Menyimpan Data Transaksi, Klik Tombol Simpan.
- Data Total Transaksi akan disimpan kedalam tabel kwitansi (sebagai total).
- Flag (flag_kwitansi, flag_pasien, flag_detail, flag_tindakan akan diubah menjadi 0)
- Data Tersimpan.
- Akan di redirect ke halaman Menu Utama.

II. Source Code

A. KONEKSI

File : koneksi.php

```
<?php

$username      =      "root";
$password      =      "";
$dbase         =      "kwitansi";
$server1       =      "192.168.1.1";
$server2       =      "192.168.1.2";

if($_GET['ids'] == 1)
{
    $koneksi1 = mysql_connect($server1,$username,$password)
                  or die ("koneksi ke Server1 : ".$server1."
gagal.<br>".mysql_error());
    mysql_select_db($dbase,$koneksi1)
                  or die("Tidak dapat terkoneksi dengan
database $dbase di $server1");
    echo "Terkoneksi ke Server 1";
}
elseif ($_GET['ids'] == 2)
{
    $koneksi2 = mysql_connect($server2,$username,$password)
                  or die ("koneksi ke Server2 : ".$server2."
gagal");

    mysql_select_db($dbase,$koneksi2)
                  or die("Tidak dapat terkoneksi dengan
database $dbase di $server2");
    echo "Terkoneksi ke Server 2";
}
else
{
    echo "Anda belum memilih server.";
}
?>
```


File : menu.php

```
<?php include"header.php";?>
<body>
    <table width="100%" align="center">
        <tr><td><b>Pasien:</b>
            <br><a href="pasien/tambah/tambah_pasien.php">Tambah
Pasien</a>
            <br><a href="pasien/edit/ubah_pasien.php">Edit Pasien</a>
            <br><a href="pasien/hapus/hapus_pasien.php">Hapus
Pasien</a>
        </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <b>Dokter</b>
                <br><a
href="dokter/tambah/tambah_dokter.php">Tambah Dokter</a>
                <br><a href="dokter/edit/ubah_dokter.php">Edit
Dokter</a>
                <br><a href="dokter/hapus/hapus_dokter.php">Hapus
Dokter</a>
            </td>
            <td>
                <b>Transaksi</b>
                <br><a
href="transaksi/tambah/pilih_pasien.php">Tambah Transaksi</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
<?php include"footer.php";?>
```

File : header.php

```
<style type="text/css">
#header, #body, #footer {
    width: 700px;
    margin-right: auto;
    margin-left: auto;
}
#header {
    background-
image:url(http://localhost/kwitansi/images/design_header.png);
    height:126px;
}
#body {
    text-align: center;
    background-color:#ffffff;
    background-repeat:repeat-y;
}
#header h2 {
    text-align: center;
}
#navigation {
    width:200px;
    float:left;
    margin:0;
}
```

```

#navigation ul {
    margin-left:25px;
    margin-top:20px;
    margin-bottom:20px;
    padding:0;
}
#navigation li {
    list-style:none;
    background-color:#CCC;
    border-left:6px solid red;
    width:110px;
    padding:3px;
    margin:0;
}
#content {
    margin-left:350px;
    margin-right:30px;
}
#content strong, b {
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}
#footer {
    font-size:90%;
    text-align:center;
    background-
image:url(http://localhost/kwitansi/images/design_footer.png) ;
    height:22px;
}
.clear {
    clear:left;
}
</style>

<div id="header">
    <h2>KWITANSI RUMAH SAKIT</h2>
    <a href="/kwitansi/menu.php">MENU</a>
</div>
<div id="content">

```

File : footer.php

```

</div>
    <br/>
    <br class="clear" />
</div>
<div id="footer">&copy;2016 SISTEM PEMBAYARAN BIAYA TINDAKAN RUMAH
SAKIT</div>

```

B. ENTRY DATA

File : tambah_pasien.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php

echo "<b>TAMBAH DATA PASIEN</b>";
if(isset($_POST['katakunci']))
{
    $katakunci = htmlspecialchars($_POST['katakunci']);
    if ($katakunci!=null) {
        if ((strlen($katakunci) == 6))
        {
            $angkaserver = substr($katakunci,0,1);

            if(($angkaserver==1) || ($angkaserver==2))
            {
                echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/kwitansi/pasien/tambah/berhasil_tambah.php?ids=$angkas
erver&katakunci=$katakunci'>";
            }
            else
            {
                $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci yang
anda masukan harus dimulai dengan angka <b>1</b> atau <b>2</b>.</div>";
            }
        }
        else
        {
            $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci yang anda
masukan belum benar.<br/>Periksa Kembali, katakunci harus <b>6
karakter</b>.</div>";
        }
    }
    else
    {
        $pesan = "<div class='notif salah'>Kata Kunci Tidak Boleh
Kosong.</div>";
    }
}
?>

<h2>Masukkan Nomer Rekam Medis:</h2>
<form action="" method="post">
    <input type="text" class="katakunci" name="katakunci"
maxlength="6"><br/>
    <input type="submit" value="Kirim" name="submit">
</form>
<br>
<?php
if(isset($pesan)) {
    echo $pesan;
}
?>

<?php include ('../../footer.php') ?>
```

File : berhasil_tambah.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php

$katakunci=$_GET['katakunci'];
$angkaserver = substr($katakunci,0,1);

echo "<h2>Validasi Input Nomer Rekam Medis</h2>
      <div class='notif benar'>Nomor Rekam Medis
yang dimasukan Benar</div>
      <a
href='validasidata.php?ids=$angkaserver&katakunci=$katakunci'><h3>TAMBAH
PASIEN</h3></a>";
      ?>
<?php include ('../../footer.php') ?>
```

File : validasidata.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php

session_start();

$result = mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE no_rm=" .
$_GET['katakunci']);

$hasno = mysql_fetch_row($result);
$ceknorek = $hasno[0];

if($_GET['katakunci'] == $ceknorek )
{
    echo "<div class='notif salah'>Maaf, Data yang anda masukan sudah
ada. Silakan ulangi pemasukan Nomor Rekam Medis<br>Anda akan dialihkan ke
halaman awal</div>";
    session_unset();
    echo '<a href="tambah_pasien.php">ULANGI PROSES TAMBAH PASIEN</a>';
}
else
{
    mysql_query("insert into tb_pasien(no_rm,flag_pasien) values
( '$_GET['katakunci'].',1)");
    echo "<div class='notif benar'>Nomor rekam medis berhasil disimpan
<br>Anda akan dialihkan ke halaman edit pasien</div>";
    echo '<a
href="edit_pasien.php?ids='.$_GET['ids'].'&katakunci='.$_GET['katakunci'].'
">UBAH DETAIL PASIEN</a>';
}

?>
<?php include ('../../footer.php') ?>
```

File : edit_pasien.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php

session_start();
if (isset($_POST['submit']))
{
    $no_rm = $_GET['katakunci'];
    $ids = $_GET['ids'];
    $nama_pasien = htmlspecialchars($_POST['nama_pasien']);
    $alamat = htmlspecialchars($_POST['alamat_pasien']);
    $telpon = htmlspecialchars($_POST['telepon_pasien']);

    $query = "UPDATE tb_pasien SET
                nama_pasien = '$nama_pasien', alamat_pasien = '$alamat',
                telepon_pasien = '$telpon' , flag_pasien = 0
            WHERE no_rm='$no_rm'";

    $a = mysql_query($query);
    if ($a == true)
    {
        $pesan="<div class='notif benar'>Data Pasien Berhasil
        Dimasukan</div>";
        echo '<a href="../../menu.php"><br>BACK TO
        MENU</a>';
    }else
    {
        $pesan="<div clas='notif salah'>Data Gagal
        Dimasukan."<mysql_error()</div>";
    }
}

$baca=mysql_query("SELECT * FROM tb_pasien WHERE
no_rm=".$_GET['katakunci']);
$data=mysql_fetch_row($baca);

?>

<form action="" method="post" name="form1">
<table cellpadding=2 cellspacing=0 width="500px">
<tr>
    <td colspan="3"><h2>Detail Pasien:</h2></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">No Rekam Medis</td><td
width="3px">:</td><td><?php echo $_GET['katakunci']; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">Nama</td><td width="3px">:</td><td><input
type="text" name="nama_pasien" required="required" value="<?php echo
$data['1'];?>" ></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">Alamat</td><td width="3px">:</td><td><input
type="text" name="alamat_pasien" required="required" value="<?php echo
$data['2'];?>"?></td>
</tr>
```

```

        <tr>
        <td width="100px">Telepon</td><td width="3px">:</td><td><input
type="text" name="telepon_pasien" required="required" value="<?php echo
$data['3'];?>"></td>
        </tr>
        <tr>
                <td colspan="3"><input type="submit" name="submit"
value="Update" ></td>
        </tr>
</table>
</form>
<?php
if(isset($pesan)){
    echo $pesan;
}
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

C. EDIT DATA

File : ubah_pasien.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php

echo "<br><b>UBAH DATA PASIEN</b>";

if(isset($_POST['katakunci']))
{
    $katakunci = htmlspecialchars($_POST['katakunci']);
    if($katakunci != null)
    {
        if ((strlen($katakunci) == 6))
        {
            $sangkaserver = substr($katakunci,0,1);

            if(($sangkaserver==1) || ($sangkaserver==2))
            {
                echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/kwitansi/pasien/edit/berhasil_edit.php?ids=$sangkaserve
r&katakunci=$katakunci'>";
            }
            else
            {
                $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci
yang anda masukan harus dimulai dengan angka <b>1</b> atau
<b>2</b>.</div>";
            }
        }
        else
        {
            $pesan = "<div class='notif salah'>Anda belum
memasukkan katakunci dengan benar.<br>Periksa Kembali, katakunci harus
<b>6 karakter</b></div>";
        }
    }
    else
    {
        $pesan = "<div class='notif salah'>Kata Kunci Tidak Boleh
Kosong.</div>";
    }
}
?>

<h2>Masukkan Nomer Rekam Medis:</h2>
<form action="" method="post">
    <input type="text" class="katakunci" name="katakunci"
maxlength="6"><br/>
    <input type="submit" value="kirim" name="submit">
</form>
<br>
<?php
if(isset($pesan)) {
    echo $pesan;
}
```

```

?>
<?php include ('../../footer.php') ?>
    File : berhasil_edit.php

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php

$katakunci=$_GET['katakunci'];
$angkaserver = substr($katakunci,0,1);
echo "<h2>Validasi Input Nomer Rekam Medis</h2>
                                <div class='notif benar'>Nomor Rekam
Medis Yang Anda Masukan Benar</div>
                                <a
href='validasidata_ubahpasien.php?ids=$angkaserver&katakunci=$katakunci'><h
3>UBAH PASIEN</h3></a>";
?>
    <?php include ('../../footer.php') ?>

```

File : validasidata_ubah.php

```

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php
session_start();
echo "<br>UBAH DATA PASIEN";

$angkaserver=$_GET['ids'];
$cari=mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE
no_rm=".$_GET['katakunci']);
$x=mysql_fetch_row($cari);
if($x[0] != "")
{
    $res = mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE flag_pasien=0
AND no_rm=".$_GET['katakunci']);
    $num = mysql_fetch_row($res);

    if($num[0] == "")
    {
        echo "<div class='notif salah'>Data
<b>".$_GET['katakunci'].</b> Nomor Rekam Medis Sedang Digunakan, Tidak
diperkenankan Mengedit saat ini.</div>";
    }
    else
    {
        echo "<div class='notif benar'>Data
<b>".$_GET['katakunci'].</b> Tidak Sedang Digunakan, Silakan Lakukan
Pengeditan Data Pasien.</div>";
        echo "<a
href='edit_pasien.php?ids=$angkaserver&katakunci=".$_GET['katakunci']."'><h
3>UBAH DATA PASIEN</h3></a>";

        mysql_query("UPDATE tb_pasien SET flag_pasien = 1 WHERE
no_rm=".$_GET['katakunci']);
    }
}

```



```

    }
}
else
{
    echo "<div class='notif salah'>Data Yang Anda Cari Tidak Ditemukan.
    Silahkan Ulangi Pencarian Data</div>";
    echo '<meta http-equiv="refresh"
    content="3;url=ubah_pasien.php" />';
}
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

File : edit_pasien.php

```

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php

session_start();
if (isset($_POST['submit']))
{
    $no_rm = $_GET['katakunci'];
    $ids = $_GET['ids'];
    $nama_pasien = htmlspecialchars($_POST['nama_pasien']);
    $alamat = htmlspecialchars($_POST['alamat_pasien']);
    $telpon = htmlspecialchars($_POST['telepon_pasien']);

    $query = "UPDATE tb_pasien SET
                nama_pasien = '$nama_pasien', alamat_pasien = '$alamat',
                telepon_pasien = '$telpon' , flag_pasien = 0
                WHERE no_rm='$no_rm'";

    $a = mysql_query($query);
    if ($a == true)
    {
        $pesan="<div class='notif benar'>Data Pasien Berhasil
        Dimasukan</div>";
        echo '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=../../menu.php"
        />';
    }
    else
    {
        $pesan="<div clas='notif salah'>Data Gagal
        Dimasukan."<mysql_error()</div>";
    }
}

$baca=mysql_query("SELECT * FROM tb_pasien WHERE
no_rm=".$_GET['katakunci']);
$data=mysql_fetch_row($baca);

?>

<form action="" method="post" name="form1">

```

```

<table cellpadding=2 cellspacing=0 width="500px">
<tr>
    <td colspan="3"><h2>Detail Pasien:</h2></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">No Rekam Medis</td><td
width="3px">:</td><td><?php echo $_GET['katakunci']; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">Nama</td><td width="3px">:</td><td><input
type="text" name="nama_pasien" required="required" value="<?php echo
$data['1'];?>" ></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">Alamat</td><td width="3px">:</td><td><input
type="text" name="alamat_pasien" required="required" value="<?php echo
$data['2'];?>"?></td>
</tr>
<tr>
    <td width="100px">Telepon</td><td width="3px">:</td><td><input
type="text" name="telepon_pasien" value="<?php echo $data['3'];?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3"><input type="submit" name="submit"
value="Update" ></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
if(isset($pesan)) {
    echo $pesan;
}
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

D. HAPUS DATA

File : hapus_pasien.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php

echo "<b>HAPUS DATA PASIEN</b>";
if(isset($_POST['katakunci']))
{
    $katakunci = htmlspecialchars($_POST['katakunci']);
    if($katakunci != null)
    {

        if ((strlen($katakunci) == 6))
        {
            $sangkaserver = substr($katakunci,0,1);

            if(($sangkaserver==1) || ($sangkaserver==2))
            {
                echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/kwitansi/pasien/hapus/berhasil_hapus.php?ids=$sangkaserver&katakunci=$katakunci'>";
            }
            else
            {
                $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci yang
anda masukan harus dimulai dengan angka <b>1</b> atau <b>2</b>.</div>";
            }

        }
        else
        {
            $pesan = "<div class='notif salah'>Anda belum memasukkan
katakunci dengan benar.<br/>Periksa Kembali, katakunci harus <b>6
karakter</b>.</div>";
        }
    }
    else
    {
        $pesan = "<div class='notif salah'>Kata Kunci Tidak Boleh
Kosong.</div>";
    }
}
?>

<h2>Masukkan Nomer Rekam Medis:</h2>
<form action="" method="post">
    <input type="text" class="katakunci" name="katakunci"
maxlength="6"><br/>
    <input type="submit" value="kirim" name="submit">
</form>
<br>
<?php
if(isset($pesan)) {
    echo $pesan;
}
```

```
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>
```

File : berhasil_hapus.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php
$katakunci=$_GET['katakunci'];
$angkaserver = substr($katakunci,0,1);

echo "<h2>Validasi Input Nomer Rekam Medis</h2>
      <div class='notif benar'>Nomor Rekam Medis
Yang Anda Masukan Benar</div>
      <a
href='validasidata_hapuspasien.php?ids=$angkaserver&katakunci=$katakunci'><
h3>HAPUS DATA PASIEN</h3></a>";
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>
```

File : validasi_hapuspasien.php

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php
session_start();

echo "<br><b>HAPUS DATA PASIEN</b>";

$angkaserver = $_GET['ids'];

$cari=mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE
no_rm=".$_GET['katakunci']);
$x=mysql_fetch_row($cari);
if($x[0] != "")
{
    $res = mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE flag_pasien=0
AND no_rm=". $_GET['katakunci']);
    $num = mysql_fetch_row($res);

    if($num[0] == "")
    {
        echo "<div class='notif salah'>Data
<b>".$_GET['katakunci'].</b> Sedang Digunakan, Tidak diperkenankan
Menghapus Data saat ini.</div>";
    }
    else
    {
        echo "<div class='notif benar'>Data
<b>".$_GET['katakunci'].</b> Tidak Sedang Digunakan, Silakan Lanjutkan
Penghapusan data.</div>";
        echo '<a
href="hapus_pasien_aksi.php?ids='.$angkaserver.'&katakunci='.$_GET['katakun
ci'].'">LANJUT PROSES HAPUS PASIEN</a>';
    }
}
```

```

    }
}

else
{
    echo "<div class='notif salah'>Data Yang anda cari tidak ditemukan.
    Silakan Ulangi Pencarian</div>";
    echo '<a href="hapus_pasien.php">ULANGI PROSES HAPUS
    PASIEN</a>';
}
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

File : hapus_pasien_aksi.php

```

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php

if(isset($_POST['submit'])) {
    $submit = $_POST['submit'];

    if($submit=="hapus")
    {
        mysql_query("DELETE from tb_pasien WHERE
no_rm='".$_GET['katakunci']."'");
        $pesan = "<div class='notif benar'>Data berhasil di hapus.</div>";
        echo '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=../../menu.php" />';
    }
}
?>

<form action="" method="POST">
    Yakin Akan Menghapus Data Rekam Medis Dengan Nomer:
    <h2><?php echo $_GET['katakunci'];?></h2>
    <input type="submit" name="submit" value="hapus">

</form>
<?php
if(isset($pesan)) {
    echo $pesan;
}
?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

E. TRANSAKSI

Nama File : **transaksi/pilih_pasien.php**

```
<?php include ('../../header.php') ?>
<?php
/*mulai session*/
session_start();

echo "<b>TAMBAH TRANSAKSI</b>";
/*jika katakunci di submit */
if(isset($_POST['katakunci']))
{
    $katakunci = htmlspecialchars($_POST['katakunci']);
    if ($katakunci!=null) {
        if ((strlen($katakunci) == 6))
        {
            $angkaserver = substr($katakunci,0,1);

            if(($angkaserver==1) || ($angkaserver==2))
            {

                $_SESSION['angkaserver'] = $angkaserver;
                $_SESSION['katakunci'] = $katakunci;
                echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/kwitansi/transaksi/tambah/berhasil_pilih.php?ids=$angk
aserver&katakunci=$katakunci'>";

            }
            else
            {
                $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci yang
anda masukan harus dimulai dengan angka <b>1</b> atau <b>2</b>.</div>";
            }
        }
        else
        {
            $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci yang anda
masukan belum benar.<br/>Periksa Kembali, katakunci harus <b>6
karakter</b>.</div>";
        }
    }
    else
    {
        $pesan = "<div class='notif salah'>Kata Kunci Tidak Boleh
Kosong.</div>";
    }
}
?>

<h2>Masukkan Nomer Rekam Medis Pasien:</h2>
<form action="" method="post">
    <input type="text" class="katakunci" name="katakunci"
maxlength="6"><br/>
    <input type="submit" value="Kirim" name="submit">
</form>
<br>
<?php
```

```

if(isset($pesan)){
    echo $pesan;
}
?>

<?php include ('../../footer.php') ?>

```

Nama File : **berhasil_pilih.php**

```

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php

$katakunci=$_GET['katakunci'];
$angkaserver = substr($katakunci,0,1);

echo "<h2>Validasi Input Nomer Rekam Medis</h2>
      <div class='notif benar'>Nomor Rekam Medis
yang dimasukan Benar</div>
      <a
href='validasidata.php?ids=$angkaserver&katakunci=$katakunci'><h3>TAMBAH
TRANSAKSI PASIEN INI</h3></a>";
      ?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

Nama File : **validasidata.php**

```

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php include ('../../koneksi.php') ?>
<?php

session_start();
$angkaserver=$_GET['ids'];
/*ambil data dari tabel pasien */

$cari = mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE no_rm=" .
$_GET['katakunci']);

/*cari apakah data yang akan dimasukan sudah ada atau belum */
$x=mysql_fetch_row($cari);
if($x[0] != "")
{
    /*data ditemukan, sekarang cek apakah flag nya 1 atau 0 */
    $res = mysql_query("SELECT no_rm FROM tb_pasien WHERE flag_pasien=0
AND no_rm=" . $_GET['katakunci']);
    $num = mysql_fetch_row($res);

    if($num[0] == "")
    {
        echo "<div class='notif salah'>Data
<b>".$_GET['katakunci'].</b> Nomor Rekam Sedang Digunakan, Tidak
diperkenankan Menambah transaksi untuk pasien ini.</div>";
    }
    else
    {

```

```

        echo "<div class='notif benar'>Data
<b>".$_GET['katakunci']."</b> Tidak Sedang Digunakan, Silakan Lakukan
Penambahan transaksi.</div>";

        echo "<a
href='tambah_no.php?ids=$angkaserver&katakunci=".$_GET['katakunci']."'><h3>
TAMBAH DATA TRANSAKSI</h3></a>";

        /*set flag 1 untuk pasien */
        mysql_query("UPDATE tb_pasien SET flag_pasien = 1 WHERE
no_rm=".$_GET['katakunci']);

    }
}
else
{
    /*data tidak ketemu, ulangi lagi pencarian data pasien */

    echo "<div class='notif salah'>Data Yang Anda Cari Tidak Ditemukan.
Silahkan Ulangi Pencarian Data</div>";
    echo '<meta http-equiv="refresh"
content="3;url=pilih_pasien.php" />';

    $_SESSION = array();
    session_destroy();
}

?>
<?php include ('../../footer.php') ?>

```

Nama File : **tambah_no.php**

```

<?php include ('../../header.php') ?>
<?php
error_reporting(0);
/*mulai session */
session_start();
/*ambil data dari session */
$angkaserver=$_SESSION['angkaserver'];
$katakunci=$_SESSION['katakunci'];

/*cek apakah no kwitansi sudah ada atau belum */
echo "<h2>Validasi Input Nota Transaksi</h2>";
/* kalo tombol submit dikirim maka lakukan ini */
if(isset($_POST['kwitansi']))
{
    $kwitansi=$_POST['kwitansi'];

    if($kwitansi != null)
    {
        if ((strlen($kwitansi) == 6))
        {

            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/kwitansi/transaksi/tambah/berhasil_tambah.php?ids=$ang
kaserver&katakunci=$katakunci&kwitansi=$kwitansi'>";

```



```

        }
        else
        {
            $pesan = "<div class='notif salah'>Katakunci yang anda masukan
harus 6 karakter.</div>";
        }
    }
    else
    {
        $pesan = "<div class='notif salah'>Kata Kunci Tidak Boleh
Kosong.</div>";
    }

};?>

<!-- form untuk memasukan no kwitansi -->
<h2>Masukkan No Kwitansi:</h2>
<form action="" method="post">
    <input type="text" class="kwitansi" name="kwitansi"
maxlength="6"><br/>
    <br><input type="submit" value="kirim" name="submit">
</form>
<br>
<?php echo $pesan; ?>
<?php
include '../..'/footer.php';
?>

```

Nama File : **berhasil_tambah.php**

```

<?php include ('../..'/header.php') ?>
<?php

session_start();
$katakunci=$_SESSION['katakunci'];
$angkaserver=$_SESSION['angkaserver'];
$kwitansi=$_GET['kwitansi'];

echo "<h2>Validasi Input Nomer Rekam Medis</h2>
        <div class='notif benar'>Nomor Transaksi yang
dimasukan Benar</div>
        <a
href='transaksi_validasidata.php?ids=$angkaserver&katakunci=$katakunci&kwit
ansi=$kwitansi'><h3>TAMBAH DETAIL TRANSAKSI</h3></a>";
        ?>
<?php include ('../..'/footer.php') ?>

```

Nama File : **transaksi_validasidata.php**

```

<?php
include "../..'/koneksi.php";
include "../..'/header.php";

/*mulai session */
    session_start();
    $katakunci = $_SESSION['katakunci'];
    $angkaserver=$_SESSION['angkaserver'];

```

```

$kwitansi=$_GET['kwitansi'];

$res = mysql_query("SELECT no_kwitansi FROM tb_kwitansi WHERE
no_kwitansi=". $_GET['kwitansi']);
$num = mysql_fetch_row($res);
    echo "No Kwitansi :". $idakhir = $num[0];
    echo "<br/>Masukan :". $kwitansi."<br/>";

/*cek no kwitansi apakah sudah atau belum ada*/
if($_GET['kwitansi'] == $idakhir )
{
    //jika sudah ada
    echo "<div class='notif salah'>maaf data sudah ada. Silakan ulangi
pemasukan Nomor Transaksi<br/>Anda akan dialihkan ke halaman entry
no.transaksi</div>";
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="4;url=tambah_no.php" />';
}
else
{
    //jika belum booking tempat dan beri flag 1
    /*beri flag pada tb_kwitansi*/
    mysql_query("insert into tb_kwitansi(no_kwitansi,no_rm,flag_kwitansi)
values ( '$_GET['kwitansi'].', '$_SESSION['katakunci'].',1)") or
die(mysql_error());

    echo "<div class='notif benar'>Data belum ada,<br/>Anda akan dialihkan
ke halaman edit detail transaksi</div>";
    echo '<a
href="form_transaksi.php?ids='.$angkaserver.'&katakunci='.$katakunci.'&
kwitansi='.$kwitansi.'">LANJUT TAMBAH TRANSAKSI</a>';
}

?>
<?php include "../..//footer.php"?>

```

Nama File : **tambah_transaksi.php**

```

<?php
    error_reporting(0);

    /*file yang di include kan*/
    include "../..//header.php";
    include "../..//koneksi.php";

    /*mulai session untuk angkaserver dan katakunci */
    session start();
    $angkaserver=$_SESSION['angkaserver'];
    $katakunci=$_SESSION['katakunci'];

    /*jika data detail transaksi di submit*/
    if (isset($_POST['submit']))
    {
        $kwitansi = $_GET['kwitansi'];
        $NIK = htmlspecialchars($_POST['NIK']);
        $tindakan = htmlspecialchars($_POST['tindakan']);
        $jumlah = htmlspecialchars($_POST['jumlah']);
    }

```

```

        /*hitung subtotal (jumlah * tarif per tindakan)*/
        $s=mysql_query("SELECT tarif FROM tb_tindakan WHERE
no_tindakan='$tindakan') or die(mysql_error());
        $dtarif=mysql_fetch_row($s);
        $tarif=$dtarif[0];

        /*ubah subtotal menjadi tipe data int */
        $subtotal=$jumlah*intval($tarif);

        /*set flag untuk tindakan*/
        mysql_query("UPDATE tb_tindakan SET flag_tindakan = 1
WHERE no_tindakan='$tindakan'");
        /*set flag untuk tindakan*/
        mysql_query("UPDATE tb_dokter SET flag_dokter = 1 WHERE
NIK='$NIK'");
        /*query untuk insert detail transaksi ke database */
        mysql_query("insert into detail_kwitansi (no_kwitansi,
no_tindakan, NIK, jumlah, subtotal, flag_detail) values ('$kwitansi',
'$tindakan', '$NIK', '$jumlah', '$subtotal','1')") or die(mysql_error());

        /*jika berhasil kembali ke form transaksi kwitansi */

        echo '<meta http-equiv="refresh"
content="0;url=form_transaksi.php?ids='.$sangkaserver.'&katakunci='.$kat
akunci.'&kwitansi='.$kwitansi.'" />';

    }
?>

<!-- pertama kali di load akan muncul form tambahkan detail transaksi-->
<?php
    /*read data from tb_kwitansi. yang kita butuhkan adalah informasi
tentang no kwitansi dan no pasien */
    $baca=mysql_query("select * from tb_kwitansi WHERE
no_kwitansi=".$_GET['kwitansi'].");
    $data=mysql_fetch_row($baca);
?>

<!--tanggal hari ini-->

<div>Tanggal: <?php echo date('Y-m-d');?></div>

<form action="" method="post" name="form1">
    <table cellpadding=2 cellspacing=0 width="500px">
        <tr>
            <td colspan="3"><h2>Detail Transaksi:</h2></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100px">Id Kwitansi</td><td
width="3px">:</td><td><?php echo $_GET['kwitansi']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100px">No Rekam Medis</td><td
width="3px">:</td><td><input type="text" name="no rm" value="<?php echo
$data['3'];?>" maxlength="6" disabled="disabled"></td>

```

```

</tr>
<tr>
    <td width="100px">Nama Dokter</td><td width="3px">:</td>
    <td >
        <select name="NIK">
            <?php
                $s=mysql_query("SELECT * FROM tb_dokter");
                while($pilih=mysql_fetch_array($s))
                {
                    if ($pilih[0] == $data[2])
                        {$aktif="selected" ;} else {$aktif
= "";}

                                echo "<option value=$pilih[0]
$aktif>$pilih[1]</option>";
                                }
                            ?>
                        </select>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="100px">Jenis transaksi</td><td
width="3px">:</td>
                    <td >
                        <select name="tindakan">
                            <?php
                                $s=mysql_query("SELECT * FROM tb_tindakan");
                                while($pilih=mysql_fetch_array($s))
                                {
                                    if ($pilih[0] == $data[3])
                                        {$aktif="selected" ;} else {$aktif
= "";}

                                            echo "<option value=$pilih[0]
$aktif>$pilih[1]</option>";
                                            }
                                        ?>
                                    </select>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="100px">Jumlah Transaksi</td><td
width="3px">:</td><td><input type="text" name="jumlah"
required="required"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td colspan="3"><input type="submit" name="submit"
value="Tambah"></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </form>

<?php include "../..//footer.php"; ?>

```

Nama File : **edit_transaksi.php**

```
<?php
    error_reporting(0);

    /*file yang di include kan*/
    include "../../header.php";
    include "../../koneksi.php";

    /*mulai session untuk angkaserver dan katakunci */
    session_start();
    $angkaserver=$_SESSION['angkaserver'];
    $katakunci=$_SESSION['katakunci'];

    /*jika data detail transaksi di submit*/
    if (isset($_POST['submit']))
    {
        $id=$_GET['id'];
        $kwitansi = $_GET['kwitansi'];
        $NIK = htmlspecialchars($_POST['NIK']);
        $tindakan = htmlspecialchars($_POST['tindakan']);
        $jumlah = htmlspecialchars($_POST['jumlah']);
        $dokter_lama=$_SESSION['dokter_lama'];
        $tindakan_lama=$_SESSION['tindakan_lama'];

        /*set flag untuk tindakan*/
        mysql_query("UPDATE tb_tindakan SET flag_tindakan = 0
WHERE no_tindakan='$tindakan_lama'");
        /*set flag untuk dokter*/
        mysql_query("UPDATE tb_dokter SET flag_dokter = 0 WHERE
NIK='$dokter_lama'");

        /*hitung subtotal (jumlah * tarif per tindakan)*/
        $s=mysql_query("SELECT tarif FROM tb_tindakan WHERE
no_tindakan='$tindakan'") or die(mysql_error());
        $dtarif=mysql_fetch_row($s);
        $tarif=$dtarif[0];

        /*ubah subtotal menjadi tipe data int */
        $subtotal=$jumlah*intval($tarif);

        /*set flag untuk tindakan*/
        mysql_query("UPDATE tb_tindakan SET flag_tindakan = 1
WHERE no_tindakan='$tindakan'");
        /*set flag untuk dokter*/
        mysql_query("UPDATE tb_dokter SET flag_dokter = 1 WHERE
NIK='$NIK'");

        /*query untuk update detail transaksi ke database */

        mysql_query("UPDATE `detail_kwitansi` SET
`no_tindakan`='$tindakan', `NIK`='$NIK', `jumlah`='$jumlah', `subtotal`='$subt
otal', `flag_detail`='1' WHERE no_detail=$id");
```

```

        /*jika berhasil kembali ke form transaksi kwitansi */

        echo '<meta http-equiv="refresh"
content="0;url=form_transaksi.php?ids='.$sangkaserver.'&katakunci='.$kat
akunci.'&kwitansi='.$kwitansi.'" />';

    }

?>

<!-- pertama kali di load akan muncul form tambahkan detail transaksi-->
<?php
    /*read data from tb_kwitansi. yang kita butuhkan adalah informasi
tentang no kwitansi dan no pasien */
    $baca=mysql_query("select * from tb_kwitansi WHERE
no_kwitansi=".$GET['kwitansi'].");
    $data=mysql_fetch_row($baca);

    $detail=mysql_query("SELECT * from detail_kwitansi WHERE
no_detail=".$GET['id'].");
    $read=mysql_fetch_row($detail);

?>

<!--tanggal hari ini-->

<div>Tanggal: <?php echo date('Y-m-d');?></div>

<form action="" method="post" name="form1">
    <table cellpadding=2 cellspacing=0 width="500px">
        <tr>
            <td colspan="3"><h2>Detail Transaksi:</h2></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100px">Id Kwitansi</td><td
width="3px">:</td><td><?php echo $GET['kwitansi']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100px">No Rekam Medis</td><td
width="3px">:</td><td><input type="text" name="no_rm" value="<?php echo
$data['3'];?>" maxlength="6" disabled="disabled"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100px">Nama Dokter</td><td width="3px">:</td>
            <td>
                <select name="NIK">
                <?php
                    $s=mysql_query("SELECT * FROM tb_dokter");
                    while($pilih=mysql_fetch_array($s))
                    {
                        if ($pilih[0] == $read[3])
                            {$aktif="selected" ;} else {$aktif
="";}

                        echo "<option value=$pilih[0]
$aktif>$pilih[1]</option>";

```

```

        }
        $_SESSION['dokter_lama'] = $read[3];
    ?>
</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="100px">Jenis transaksi</td><td
width="3px">:</td>
<td >
<select name="tindakan">
<?php
    $s=mysql_query("SELECT * FROM tb_tindakan");
    while($pilih=mysql_fetch_array($s))
    {
        if ($pilih[0] == $read[2])
            {$aktif="selected" ;} else {$aktif
="";}

        echo "<option value=$pilih[0]
$aktif>$pilih[1]</option>";
    }

    $_SESSION['tindakan_lama'] = $read[2];
    ?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100px">Jumlah Transaksi</td><td
width="3px">:</td><td><input type="text" name="jumlah" value="<?php echo
$read['4'];?>" required="required"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="submit" name="submit"
value="Update"></td>
</tr>
</table>
</form>

<?php include "../..//footer.php"; ?>

```

Nama File : **form_transaksi.php**

```

<?php

include "../..//koneksi.php";
/*mulai session */
    session_start();
    $angkaserver=$_SESSION['angkaserver'];
    $katakunci=$_SESSION['katakunci'];
    $kwitansi=$_GET['kwitansi'];

    /*untuk delete*/
    if (isset($_GET['act'])) {
        $id = $_GET['id'];
    }

```

```

        $detail=mysql_query("SELECT * from detail_kwitansi WHERE
no_detail='$id'");
        $read=mysql_fetch_row($detail);

        $tindakan=$read[2];
        $dokter=$read[3];

        /*set flag untuk tindakan*/
        mysql_query("UPDATE tb_tindakan SET flag_tindakan = 0 WHERE
no_tindakan='$tindakan'");
        /*set flag untuk dokter*/
        mysql_query("UPDATE tb_dokter SET flag_dokter = 0 WHERE
NIK='$dokter'");

        $sql1 = "delete from detail_kwitansi where no_detail='$id'";
        mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
    }

    /*jika submit add */
    if (isset($_POST['submit']))
    {
        $kwitansi=$kwitansi;
        /*memasukan dalam total */
        $jumlah = "SELECT sum(subtotal) FROM detail_kwitansi where
no_kwitansi= $kwitansi ";
        //proses menampilkan data
        $jum=mysql_query($jumlah) or die(mysql_error());
        $jml = mysql_fetch_row($jum);
        $jumlah = $jml[0]; /*ambil nilai jumlah saja*/

        $katakunci=$katakunci;
        $kwitansi=$kwitansi;
        $tanggal = $_POST['tanggal'];
        $total = $jumlah;
        $no_rm=$katakunci;

        /*update data kwitansi, masukan tanggal dan total, kemudian
flag kwitansi dan flag pasien ubah jadi 0.*/
        $query = "UPDATE tb_kwitansi kw, tb_pasien ps SET kw.tanggal
= '$tanggal', kw.total = $total, kw.flag_kwitansi = 0, ps.flag_pasien=0
WHERE kw.no_kwitansi='$kwitansi' AND ps.no_rm='$katakunci'";

        $query2 = "UPDATE detail_kwitansi dkw SET dkw.flag_detail = 0 WHERE
no_kwitansi='$kwitansi'";

        $sql = mysql_query("SELECT * FROM detail_kwitansi where
no_kwitansi=".$_GET['kwitansi']);

        while($rows=mysql_fetch_array($sql)) {
            $no_tindakan=$rows['no_tindakan'];
            $NIK=$rows['NIK'];
            mysql_query("UPDATE tb_tindakan SET flag_tindakan=0 WHERE
no_tindakan=$no_tindakan");
            mysql_query("UPDATE tb_dokter SET flag_dokter=0 WHERE NIK=$NIK");
        }

        $que=mysql_query($query2) or die (mysql_error());
    }

```



```

        /*cek query berhasil atau tidak, jika berhasil destroy
session */
        $a = mysql_query($query);
        if ($a == true)
            { $pesan="<div class='notif benar'>Data
transaksi Berhasil Dimasukan</div>";
            $_SESSION = array();
            session_destroy();
            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=http://localhost/kwitansi/menu.php'>";
            }

        else
            { $pesan="<div clas='notif salah'>Data Gagal
Dimasukan." .mysql_error()."</div>";}
    };?>

<!-- form kwitansi awal dimulai dari sini -->
<?php
    /*ambil data pasien */
    $baca=mysql_query("SELECT * FROM tb_pasien WHERE
no_rm=".$_SESSION['katakunci']);
    $data=mysql_fetch_row($baca);
;?>

<!--form mulai dari sini -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
    <title>Transaksi</title>
    <link rel="stylesheet"
href="tanggal/css/themes/base/jquery.ui.all.css">
    <script src="tanggal/js/jquery-1.8.2.js"></script>
    <script src="tanggal/js/ui/jquery.ui.core.js"></script>
    <script src="tanggal/js/ui/jquery.ui.widget.js"></script>
    <script
src="tanggal/js/ui/jquery.ui.datepicker.js"></script>
    <script>
        /*untuk date picker */
        $(function() {
            $( "#tgl" ).datepicker({
                dateFormat: 'yy-mm-dd',
                changeMonth: true,
                changeYear: true
            });
            $( "#tgl1" ).datepicker({
                dateFormat: 'yy-mm-dd',
                changeMonth: true,
                changeYear: true
            });
        });
    </script>

</head>

```

```

<body>
    <p>&nbsp;</p>
    <table width="850" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0"><tr> </tr></table>
    <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99" align="center">
        <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
        <td>
            <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99" align="center">
                <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <table width="789" align="center">
                            <tr><td></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="800" height="522"
                                <div align="center">
                                    <table width="303"
border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                        <tr>
                                            <td>
<!--lanjutan -->
<div align="center">
                    <form action="" method="get" name="waktu" id="waktu">
                        <div align="center">
                            <?php $today = date("j-M-Y"); // March 10, 2001, 5:16 pm
                            echo $today;?>
                            <input name="jam" type="text" class="jam style1" size="7"
maxlength="7" />
                        </div>
                    </form>
                    <script type="text/javascript">

                    function clock(){
                        var waktu=new Date();
                        var jam = waktu.getHours();
                        var menit=waktu.getMinutes();
                        menit=(menit<10?"0:"")+menit;
                        var detik=waktu.getSeconds();
                        detik=(detik<10?"0:"")+detik;
                        document.waktu.jam.value=jam+":"+menit+":"+detik;
                        setTimeout('clock()',1000);

                    }
                    clock();

```

```

        </script>
</div>

</td>

</tr>

</table>

<div align="right">
    <div align="left">
        <div align="left"></a> </div>
        <div><p align="center"><font color="#3266ea"
size="7">TRANSAKSI</font></p></div>
    </div>
    <form action="" method="post">
        <table width="518" border="1" align="center"
bordercolor="#ff5500">
            <tr><td width="508">
                <table width="508" border="0" align="center">
                    <tr>
                        <td height="31">&nbsp;</td>
                        <td>Tanggal</td>
                        <td><font face="Times New Roman" size="2">
                            <input name="tanggal" type="date" id="tanggal"
size="30" value="<?php echo $tanggal;?>" required='required' />
                            </font>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="34">&nbsp;</td>
                        <td>
                            <font color="#000000" size="2" face="Arial,
Helvetica, sans-serif">No.Kwitansi :</font>
                        </td>
                        <td><?php echo "'".$_GET['kwitansi'];?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td height="34">&nbsp;</td>
                        <td><font color="#000000" size="2" face="Arial,
Helvetica, sans-serif">No. Rekam Medis :</font></td>
                        <td><?php echo "'".$_SESSION['katakunci'];?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="7%" height="31">&nbsp;</td>
                        <td width="25%">
                            <font color="#000000" size="2"
face="Arial, Helvetica, sans-serif">
                                Nama Pasien </font></td>
                        <td width="68%">
                            <font face="Times New Roman" size="2">
                                <?php echo $data['1'];?>
                            </font>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table width="600" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#000000" class="table table-condensed table-
striped table-hover">
        <tbody>
            <tr>

```

```

                                <td colspan="6" bgcolor="#3266ea"
align="center"><b> TRANSAKSI</b></td>
                                </tr>
                                <tr bgcolor="#FFFFFF">
                                    <td width="10"
align="center"><b>No</b></td>
                                    <td width="200"
align="center"><b>Nama Dokter</b></td>
                                    <td width="300"
align="center"><b>Nama Tindakan</b></td>
                                    <td width="50"
align="center"><b>Jml</b></td>
                                    <td width="200"
align="center"><b>Subtotal</b></td>
                                    <td width="120"
align="center"><b>Aksi</b></td>

                                </tr>
<?php
    /*perhitungan total transalso */
    $no_kwitansi=$kwitansi;
    $jumlah = "SELECT sum(subtotal) FROM detail_kwitansi where
no_kwitansi= $no_kwitansi ";
    //proses menampilkan data
    $jum=mysql_query($jumlah) or die(mysql_error());
    $jml = mysql_fetch_row($jum);
    $jumlah = $jml[0];

    /*ambil data dari detail transaksi dari no kwitansi */
    $sql = "SELECT * FROM detail_kwitansi where
no_kwitansi=".$_GET['kwitansi'];
    $result=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

    /*inisiasi untuk pengurutan nomor urut*/
    $no=1;
    /*proses menampilkan data */
    while($rows=mysql_fetch_array($result)){
?>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td><?php echo $no++; ?></td>
            <td align="center"><?php $NIK=$rows['NIK'];
                                $dokter="SELECT nama_dokter from
tb_dokter WHERE NIK=$NIK";
                                $action=mysql_query($dokter) or
die(mysql_error());
                                $nama_dokter=mysql_fetch_row($action);
                                $nama=$nama_dokter[0];
                                echo $nama;
                                ;?>
            </td>
            <td align="center"><?php $no_tindakan=$rows['no_tindakan'];
                                $tindakan="SELECT nama_tindakan from
tb_tindakan WHERE no_tindakan=$no_tindakan";
                                $action=mysql_query($tindakan) or
die(mysql_error());
                                $nama_tindakan=mysql_fetch_row($action);
                                $nama=$nama_tindakan[0];

```

```

                                echo $nama;
                                ;?>
                            </td>
                            <td align="center"><?php echo $rows['jumlah']; ?> </td>
                            <td align="center"><?php echo $rows['subtotal']; ?> </td>

                            <td align="center"><a href='edit_transaksi.php?ids=<?php
echo $angkaserver;?>&kwitansi=<?php echo $kwitansi;?>&id=<?php echo
$rows['no_detail']; ?>'>Edit</a>
                            <a href='form_transaksi.php?act=del&ids=<?php echo
$angkaserver;?>&kwitansi=<?php echo $kwitansi;?>&id=<?php echo
$rows['no_detail']; ?>' onclick="return confirm('Yakin data akan dihapus?')
"> &nbsp;Hapus</a></td>
                        </tr>
                    <?php }?>
                    <tr bgcolor="#FFFFFF">
                        <td colspan="4" align="center">TOTAL</td>
                        <td align="center"><?php echo $jumlah ; ?></td>

                        <td align="center"><?php echo ' <a
href="tambah_transaksi.php?ids='.$angkaserver.'&kwitansi='.$kwitansi.'
">Add</a>';?></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <input type="submit" name="submit" value="Simpan">
            <?php if(isset($pesan)){
                echo $pesan;
            }?>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
<tr>
</form>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right"></td>
    <td bgcolor="#3266ea" ><div align="left"></div></td>
    <td></td>
</tr>
</table>
<p align="center">&nbsp;</p>
</body>
</html>

```