

调研洞察汇报助手 — 专家人工标注表

六维 rubric (research_insight) · 逐条 check 人工打勾 · 与平台「第 4 步 逐 check 标注」口径一致 (满足=1 / 部分满足=0.5 / 不满足=0)

报告 / Case 名称：

评判专家：

标注日期：

打勾规则：每条 check 三选一 —— ☐ 满足 (完全做到, 1分) | ☐ 部分满足 (做到但有瑕疵, 0.5分) | ☐ 不满足 (没做到, 0分)。
红线 check (标「红线」者) 一旦「不满足」, 该维度整体分**直接封顶 2 分**, 无论其它 check 如何。
每维读完 check + 右下角 1-5 锚点后, 在「本维整体分」栏填一个 **1-5 整数分** (这是判分的最终依据, check 打勾是支撑与校准用)。

1. 可回溯性与支撑充分 (traceability) 权重 0.28 目标 ≥4.2 含红线维 · <3 一票否决

论断可回溯到 source/claim; 不曲解、不编造; 冲突指出而非混用; 素材不足处诚实留白; 结论需 ≥2 独立信源否则降级"待验证"。
红线: 编造事实 / 把冲突素材当一致混用 / 无支撑硬给结论 → 本维 <3, 该 case 直接不合格。

Check	检查点	不满足的影响	满足	部分	不满足
T1	论断挂出处 每个事实/数据/结论能回溯到 S-xxx/C-xxx	关键论断无出处→3	☐	☐	☐
T2 红线	不编造·不曲解 无素材里不存在的新事实, 未曲解原意	编造/曲解→2封顶	☐	☐	☐
T3 红线	冲突指出不混用 素材冲突正确指出、不当一致混用	混用冲突→2封顶	☐	☐	☐
T4	单源降级待验证 单一信源结论标'待验证', ≥2 独立信源才作定论	未降级→3	☐	☐	☐
T5 红线	不足诚实留白 素材撑不起的问题说'证据不足', 不硬答	硬答→2封顶	☐	☐	☐
T6	口径注明 口径依赖的数/结论要注明口径、必要时给敏感性	选有利口径不注明→3	☐	☐	☐
T7	披露样本偏差 已知样本有系统性偏差要披露、不当客观结论	无视偏差→3	☐	☐	☐

5: 所有论断可回溯; 无曲解无编造; 冲突被正确指出; 素材不足处明确说明证据不足; 单源结论均标'待验证'。

4: 可回溯性完整; 仅1处非关键引用缺失或表述略模糊, 不影响结论。

3: 主体可回溯, 但1处关键论断无出处/轻度曲解/单源结论未降级。

2: ≥1处编造 / 冲突当一致混用 / 无支撑硬给结论 (红线封顶)。

1: 大量论断无法回溯或明显编造, 事实基础整体不可信。

本维整体分 (1-5): 备注:

2. 结构 (structure) 权重 0.15 目标 ≥4.0

摘要≤3条bullet且每条直接写结论、按重要性排序；正文金字塔、章节MECE、紧凑无注水。

Check	检查点	不满足的影响	满足	部分	不满足
S1	摘要≤3条纯结论 摘要≤3 bullet、每条是结论非背景、重要在前	背景铺陈→2封顶	☐	☐	☐
S2	金字塔 正文每章先给论点、再给支撑	支撑先于论点→3	☐	☐	☐
S3	MECE 章节 章节不重复、不遗漏、不交叉	明显重叠/遗漏→3	☐	☐	☐
S4	摘要↔正文对应 正文是摘要的展开、严格对应	对不上→2封顶	☐	☐	☐

5：摘要≤3条纯结论按重要性排序；正文每章论点先行、章节MECE无重叠无遗漏；摘要与正文严格对应。
4：结构基本达标，摘要/正文对应清晰；仅1处轻微交叉或1条bullet偏铺陈。
3：有摘要+正文分层，但摘要含背景铺陈，或正文非金字塔，或章节明显重叠/遗漏。
2：摘要背景介绍而非结论 / 正文与摘要对不上 / 无明显章节逻辑（封顶）。
1：无结构，流水账。

本维整体分（1–5）： 备注：

3. 逻辑与故事线 (narrative) 权重 0.12 目标 ≥3.8

论点推进有逻辑；章节衔接自然串成故事线；同一概念/口径/术语全文含义一致。

Check	检查点	不满足的影响	满足	部分	不满足
N1	主线贯穿 一条清晰主线、章节因果/递进衔接自然	并列拼接缺推进→3	☐	☐	☐
N2	概念口径一致 同一名词/口径全文含义不漂移	概念自相矛盾→2封顶	☐	☐	☐

5：一条清晰主线贯穿全文；章节因果/递进衔接自然；同一概念全文口径一致。
4：主线清楚；个别衔接略生硬或1处措辞不统一（不影响理解）。
3：能读懂，但章节像并列拼接、缺推进感；或有1处概念前后不一致。
2：故事线断裂跳跃 / 概念自相矛盾（封顶）。
1：逻辑混乱，无法跟随。

本维整体分（1–5）： 备注：

4. 提炼与洞察 (insight) 权重 0.22 目标 ≥3.6

案例抽象提炼成模式非罗列；归因/趋势(标置信)/建议三要素；噪音片段不引用；命中 expected_insights。

Check	检查点	不满足的影响	满足	部分	不满足
I1	提炼成规律 案例抽象成模式/共性，非逐条罗列	罗列→3	☐	☐	☐
I2	归因/趋势/建议三要素 有归因、趋势(标置信度)、可执行建议	仅复述→2封顶	☐	☐	☐
I3	不过度外推 趋势标置信、不越界外推	过度外推→4（并拉低可回溯性）	☐	☐	☐
I4	剔噪 不引用噪音片段(noise_source_ids)	引噪音充数→3	☐	☐	☐
I5	异常交叉验证 一次性异常/离群作交叉或情境解释、不当趋势或错误归因	异常当趋势→4	☐	☐	☐

5：命中expected_insights；案例被提炼成规律；归因具体有据、趋势标置信度、建议可执行；噪音全部剔除。

4：三要素齐，但1项较泛或支撑略弱，或趋势过度外推未标置信；噪音基本剔除。

3：有判断但偏表面（只说'增长了'不解释），或案例是罗列而非提炼，或引用了噪音片段。

2：基本是素材复述 / 大量引用噪音片段充数，几乎无归因/趋势/建议（封顶）。

1：纯素材罗列，无任何判断。

本维整体分（1-5）： 备注：

5. 覆盖度 (coverage) 权重 0.08 目标 ≥4.0

素材支持的 key_question 全答；key_claim_ids 无遗漏；required_sections 全覆盖且非空。素材答不了的(unsupportable_questions)不算漏。

Check	检查点	不满足的影响	满足	部分	不满足
V1	可回答问题全答 key_questions 中素材支持的都答到（答不了的不算漏）	漏答可回答问题→3	☐	☐	☐
V2	关键 claim 无遗漏 key_claim_ids 都覆盖	漏关键claim→3	☐	☐	☐
V3	必需段落齐 required_sections 全覆盖且有实质内容	缺1段→3；缺≥2→2	☐	☐	☐

5：可答的key_question全答、关键claim无遗漏、段落齐且有实质内容。

4：段落齐、可回答问题全答；有1个次要claim未提。

3：缺1个required section，或漏1个关键claim / 未答1个素材支持的key_question。

2：缺≥2段，或漏多个关键claim / 多个可回答问题未答。

1：大面积缺失，报告不成形。

本维整体分（1-5）： 备注：

6. 表达与受众契合 (expression) 权重 0.15 目标 ≥3.8 反向维 · 防 reward-hack

面向高管精炼、结论先行、措辞严谨；关键数据用表/图结构化呈现；长度匹配受众；禁用'不是,而是'句式、不堆术语。

Check	检查点	不满足的影响	满足	部分	不满足
E1	结论先行·措辞严谨 结论先行、直击决策，措辞严谨不含糊	缺失/通篇铺垫→降到3	☐	☐	☐
E2	结构化呈现(表/图) 关键数据/对比用 markdown 表格或图，而非埋在长段文字里	该图不图→降到3	☐	☐	☐
E3	长度匹配受众 长度合 exec (≤1.5 页量级)、不注水	严重偏离长度→2封顶	☐	☐	☐
E4 红线	风格禁令(硬红线) 禁用'不是,而是'句式；禁术语堆砌（数据驱动/闭环/赋能/范式重构式空话）	命中任一→2封顶	☐	☐	☐
E5	措辞严谨 措辞严谨不含糊、不模棱两可（结论/限定条件清楚）	含糊/模棱→降档	☐	☐	☐

5：结论先行直击决策；关键数据/对比用了表格或图；措辞严谨；长度合exec (≤1.5页)；无违禁句式无注水。

4：基本精炼；有个别可删句，或1处本该用表却用文字。

3：一定冗余或轻度术语堆砌，或该可视化的没可视化，或长度偏离受众。

2：出现'不是,而是'句式 / 明显冗长套话术语堆砌 / 严重偏离长度（封顶）。

1：充斥空话，信息密度极低。

本维整体分（1-5）： 备注：

整体汇总（加权 overall 目标 ≥4.0）

维度	权重	本维整体分(1-5)	加权(分×权重)
可回溯性 traceability	0.28		
结构 structure	0.15		
逻辑与故事线 narrative	0.12		
提炼与洞察 insight	0.22		
覆盖度 coverage	0.08		
表达 expression	0.15		
Overall（加权和）	1.00	—	

是否触发红线（traceability<3 或 E4 命中）：☐ 是（该 case 不合格） ☐ 否

总体评语：

附录：skill 被要求做到的 directive 清单（供参照，非打勾项）

这些是报告生成 skill 打开的「指令」（优化动作 L1），每条对应上表某维的失分点。专家判分只看报告成品是否满足 check，此表帮助理解报告为何应该做到某点。

directive	含义	对应维度 / check
require_source_ref	论断挂 S-xxx/C-xxx 出处	可回溯 · T1
verify_no_fabrication 红线	独立核验、不编造/曲解素材没有的事实	可回溯 · T2
flag_source_conflict	指出素材冲突而非混用	可回溯 · T3
require_two_sources	单一信源结论降级"待验证"	可回溯 · T4
honest_on_unsupportable	素材不足诚实留白，不硬给结论	可回溯 · T5
note_metric_caveat	口径依赖处注明口径/给敏感性	可回溯 · T6
disclose_sample_bias	披露样本代表性/选择偏差	可回溯 · T7
summary_format	摘要≤3 bullet、结论先行	结构 · S1
pyramid_body	正文金字塔：每章论点先行	结构 · S2
mece_sections	章节 MECE、必需段落齐	结构 · S3 / 覆盖 · V3
concept_consistency	概念/口径前后一致	逻辑 · N2
ensure_narrative_flow	一条主线贯穿、章节递进衔接	逻辑 · N1
abstract_cases	案例抽象提炼非罗列	洞察 · I1
require_insight_triplet	归因/趋势/建议三要素	洞察 · I2 / 覆盖
mark_extrapolation_confidence	趋势标置信、不过度外推	洞察 · I3
drop_noise	不引用噪音片段	洞察 · I4
crosscheck_outliers	异常/离群作交叉解释、不当趋势	洞察 · I5
cover_key_claims	覆盖 key_questions/关键 claim	覆盖 · V1/V2
ban_bushi_ershi	禁"不是,而是"句式/注水	表达 · E4
require_charts	关键数据用表/图结构化呈现	表达 · E2
match_exec_length	长度匹配高管受众	表达 · E3
require_rigorous_wording	措辞严谨不含糊	表达 · E5
buzzword_emphasis FORBIDDEN	堆术语讨好裁判（reward-hack 杠杆，永久关闭）	表达↓（负例）