

Comandos mas utilizados	
Crear	
mkdir	Crea una nueva carpeta
touch	Crea un nuevo archivo
Eliminar	
rm	Elimina un archivo
rm -r	Elimina una carpeta y su contenido
Mostrar	
ls	Lista archivos en el directorio o carpeta
ls -R	Muestra las carpetas y los archivos contenidos en ellos de manera recursiva
pwd	Muestra la carpeta en la que se está trabajando actualmente
Mover	
mv [ruta/archivo1] [ruta/archivo2]	Renombra archivos (archivo2 no debe existir o será sobrescrito)
mv [ruta/carpeta1] [ruta/carpeta2]	Renombra la carpeta1 como carpeta2 (carpeta 2 no debe existir)
mv [ruta/carpeta1] [ruta/carpeta2]	Mueve contenido de carpeta1 a carpeta2 (carpeta 2 debe existir)
navegacion entre carpetas	
cd	Sube un nivel de carpeta, Cambia de carpeta
cd/chosen/ directory	Cambia a una carpeta específica
Otros comandos	
clear	Limpia la pantalla de la terminal
Comandos para subir archivos a Github	
git init	Inicializa un nuevo repositorio
git add	agrega archivos a la etapa staging
git checkout	cambiar de una rama a otra.
git branch	Crea una rama
git status	nos proporciona información necesaria sobre la rama actual.
git commit -m	guardar cambios
git pull	recibir actualizaciones del repositorio remoto
git push	envía tus commits al repositorio remoto.
git log	Ver historial de commits
git log-online	Historial de commits resumido