

Fask 프로젝트 API 명세서

최종 수정 일자: 2026-07-08 13:51

[REST API]

분류	구현 여부 (Back)	구현 여부 (Front)	HTTP Method	URL	요청 데이터 (Request Body)	응답 데이터 (Response Body)	성공 시 상태 코드
인증 / 유저	회원가입	회원가입	POST	/api/users	{ "loginId": "abc", "password": "1234!", "email": "1@naver.com", "nickname": "홍길동" }	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "userId": 67, "nickname": "홍길동" } }	201 Created
	아이디 중복 확인	아이디 중복 확인	GET	/api/users/check- username?usern ame=XXX	없음	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "isDuplicated": true } }	200 OK
	로그인	로그인	POST	/api/auth/login	{ "loginId": "abc", "password": "1234!" }	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "userId": 67, "nickname": "홍길동", "loginId": "abc", "email": "1@naver.com", "createdAt": "2026-..." } }	200 OK
	계정 탈퇴 요청	계정 탈퇴 요청	DELETE	/api/users/me	{ "userId": 1 }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	아이디 찾기 요청	아이디 찾기 요청	POST	/api/users/find- id	{ "email": "test@gmail.com" }	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "loginId": "test123" } }	200 OK
	비밀번호 확인 요청	비밀번호 확인 요청	POST	/api/users/check- password	{ "loginId": "test123", "email": "test@gmail.com" }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK

	비밀번호 변경 요청	비밀번호 변경 요청	PATCH	/api/users/reset-password	{ "newPassword": "newPW", "loginId": "test123" }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	닉네임 변경 요청	닉네임 변경	PATCH	/api/users/:userId/nickname	{ "nickname": "새 닉네임" }	{ "success": true, "message": "닉네임 변경 성공", "data": { "userId": 1, "nickname": "새 닉네임" } }	200 OK
워크스페이스	워크스페이스 목록 조회	워크스페이스 목록 조회	GET	/api/workspaces?userId=X	{ "userId": 1 }	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": [{ "workspaceId": 1, "name": "이누공", "masterNickname": "식", "안본채팅수": 5 }, { ... }], "count": 10 }	200 OK
	워크스페이스 생성	워크스페이스 생성	POST	/api/workspaces	{ "userId": 1, "name": "Fask 개발", "summary_period": 2, "auto_task_period": 5 }	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "workspaceId": 1, "name": "Fask 개발" } }	201 Created
	워크스페이스 수정	워크스페이스 수정	PATCH	/api/workspaces/{workspaceId}	{ "userId": 1, "name": "Fask 개발팀", "summary_period": 3, "auto_task_period": 6 }	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "workspaceId": 1, "name": "Fask 개발" } }	200 OK
	워크스페이스 삭제	워크스페이스 삭제	DELETE	/api/workspaces/{workspaceId}	{ "userId": 1 }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	204 No Content
워크스페이스 멤버 관련	멤버 초대	멤버 초대	POST	/api/workspaces/{workspaceId}/invitations	{ "userId": 1, "invitedLoginId": "abc" }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK

	초대 수신함	초대 수신함	GET	/api/workspaces/ inbox?userId=X	없음	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": [{ "workspaceId": 1, "workspaceName": "식", "leaderNickname": "태", "invitedAt": "2026-..." }, ...] }	200 OK
	초대 승인/거절	초대 승인/거절	PATCH	/api/workspaces/ {workspaceId}/in vitations	{ "userId": 1, "status": "ACCEPTED" }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	멤버 강퇴	멤버 강퇴	POST	/api/workspaces/ {workspaceId}/m embers/{userId}	{ "userId": 1 }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	워크스페이스 방장 권한 위임	워크스페이스 방장 권한 위임	PATCH	/api/workspaces/ {workspaceId}/o wner	{ "userId": 1, "newOwnerId": 67 }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	워크스페이스 멤버 조회	워크스페이스 멤버 조회	GET	/api/workspaces/ {workspaceId}/m embers?userId={ userId}	없음	{ "success": true, "message": "워크스페이스 멤버 목록 조회 성공", "data": { "count": 2, "members": [{ "userId": 1, "loginId": "leader123", "nickname": "태식", "role": "LEADER" }, { "userId": 9, "loginId": "abc", "nickname": "철수", "role": "MEMBER" }] } }	200 OK

채팅	채팅 내역 조회	채팅 내역 조회	GET	/api/workspaces/{workspaceId}/messages?userId=X&cursor=X&limit=30&direction=X * cursor: 가져온 메시지 중 제일 최상단 메시지 ID (방에 입장할 땐 값 X) * limit: 새로 가져올 메시지의 수 (기본값: 30) * direction: 가져오는 메시지들이 cursor 기준 위쪽 메시지(older)인지 아래쪽 메시지(newer)인지 구분 (기본값: newer)	없음	<pre>{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "lastReadMessageId": 12, "messages": [{ "messageId": 1, "nickname": "식", "sendAt": "2026-...", "content": "안녕" }, { ... }] } }</pre> * lastReadMessageId: 사용자가 방에 처음 들어갔을 때, 마지막으로 읽은 메시지 위에 표시하기 위한 용 변수(null 가능)	200 OK
	확인한 마지막 메시지 ID 갱신	확인한 마지막 메시지 ID 갱신	PATCH	/api/workspaces/{workspaceId}/read	<pre>{ "userId": 1, "lastReadMessageId": 17 }</pre>	<pre>{ "success": true, "message": "사유", }</pre>	200 OK
	채팅 메시지 전송	채팅 메시지 전송	POST	/api/workspaces/{workspaceId}/messages	<pre>{ "userId": 1, "content": "날씨 좋다." }</pre>	<pre>{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "messageId": 1, "workspaceId": 1, "userId": 1, "nickname": "식", "content": "날씨가...", "sendAt": "2026-..." } }</pre>	201 Created
	대화 내용 요약 수동 생성	대화 내용 요약 수동 생성	POST	/api/workspaces/{workspaceId}/messages/summary	<pre>{ "userId": 1 }</pre>	<pre>{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "summaryId": 1, "workspaceId": 1, "summaryContent": "ab", "startMessageId": 1, "endMessageId": 17, "createdAt": "2026-..." } }</pre>	201 Created

						} }	
	대화 요약 텍스트 조회	대화 요약 텍스트 조회	GET	/api/workspaces/{workspaceId}/messages/summary?userId=X	없음	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": { "summaryId": 1, "workspaceId": 1, "summaryContent": "아", "startMessageId": 1, "endMessageId": 17, "createdAt": "2026-..." } }	200 OK
태스크 / 칸반	태스크 수동 생성	태스크 수동 생성	POST	/api/workspaces/{workspaceId}/tasks	{ "userId": 1, "managerId": 1, "title": "로그 이미지 수정", "content": "더 멋지게 변경", "startTime": "2026-03...", "endTime": "2026-04...", "status": "TODO" }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	201 Created
	태스크 수정	태스크 수정	PATCH	/api/tasks/{taskId}	{ "userId": 1, "kanbanId": 1, "title": "로그 이미지 수정", "content": "더 멋지게 변경", "startTime": "2026-03...", "endTime": "2026-04...", "status": "TODO" }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	태스크 삭제	태스크 삭제	DELETE	/api/tasks/{taskId}	{ "userId": 1 }	{ "success": true, "message": "false 사유" }	200 OK
	특정 워크스페이스의 칸반 보드의 태스크 목록 조회	특정 워크스페이스의 칸반 보드의 태스크 목록 조회	GET	/api/workspaces/{workspaceId}/kanban?userId=1	없음	{ "success": true, "message": "false 사유", "data": [{ "taskId": 1, "kanbanId": 1, "managerId": 1, "title": "로그 수정", "content": "멋지게 수정", "startTime": "2026-...", "endTime": "2026-...", "status": "TODO", "createdAt": "2026-...", }] }	200 OK

						<pre>"updatedAt": "2026-..." }, { ... }] }</pre>	
--	--	--	--	--	--	---	--

[WebSocket 이벤트]

분류	이벤트명 (Back)	이벤트명 (Front)	방향	데이터 양식	설명
방 관리	join_workspace	join_workspace	Client -> Server	{ "workspaceId": 1, "userId": 1 }	특정 워크스페이스의 채팅방(Socket Room)에 접속하여 실시간 수신 대기 상태로 전환
	join_workspace_success	join_workspace_success	Server -> Client	{ "roomName": "소켓 방 이름", "workspaceId": 1, "userId": 2 }	특정 워크스페이스 소켓 방에 접속을 성공할 경우, 해당 소켓 방 이름과 워크스페이스 ID, 유저 ID 전달
	leave_workspace	leave_workspace	Client -> Server	{ "workspaceId": 1, "userId": 1 }	방에서 나갈 때 호출 (소켓 룸 구독 해제)
	leave_workspace_success	leave_workspace_success	Server -> Client	{ "roomName": "소켓 방 이름", "workspaceId": 1, "userId": 2 }	특정 워크스페이스 소켓 방에 퇴장을 성공할 경우, 해당 소켓 방 이름과 워크스페이스 ID, 유저 ID 전달
채팅 수신	new_message	new_message	Server -> Client	{ "messageId": 5, "workspaceId": 1, "userId": 2, "nickname": "식", "content": "날씨가 좋네요.", "sendAt": "2026-" }	누군가 REST API 로 메시지를 전송하면, 서버가 방 안의 다른 유저들 에게 이 이벤트를 쏴서 화면에 즉시 그리도록 함
방 배지 수 증가	unread_update	unread_update	Server -> Client	{ "workspaceId": 1, "unreadCount": 17 }	누군가 메시지를 전송하면, 워크스페이스 목록을 보고 있는 유저에게 안읽은 메시지 수를 갱신하라고 함