26/6/2021 Proyecto sin título-NS+



Proyecto sin título

bonino bruno | FPR-2021-1 | 26/6/2021 0:27:26 | 262 minutos




bonino bruno FPR-2021-1

class Empresa:

public boolean validarDatos (double peso , double valorAsegurado , String nombreProvincia)

boolean resultado ← false




class Empresa:

private Provincia buscarProvincia (String nombre)

int i ← 0 Provincia resultado String nombreProv

bonino bruno FPR-2021-1 26/6/2021 0:27:26




class Empresa:

public boolean agregarPaquete(double peso, double valorAsegurado, String nombreProvincia)

bonino bruno FPR-2021-1 26/6/2021 0:27:20 26/6/2021 Proyecto sin título-NS+


boolean resultado ← false Provincia provincia



class Empresa:

private Camion buscarCamion (Provincia provincia)

int $i \leftarrow 0$ Camion resultado



class Camion:

public boolean guardarPaquete (Paquete paquete)

boolean resultado ← false double pesoPaquete

```
pesoPaquete = paquete.getPesoMedido()
      hayCapacidad(pesoPaquete)
```

```
Proyecto sin título-NS+
26/6/2021
                                             pesoActual += pesoActual+pesoPaquete
                                             this.paquetesCargados().add(paquete)
                                                          return resultado
 class Camion:
     public boolean hayCapacidad ( double peso )
  boolean resultado ← false
                                                 CARGA MAXIMA >= (pesoActual+peso)
                                                    resultado = true
                                                          return resultado
 class Empresa:
     public void cargarPaquetes()
  Paquete primerPaquete double peso Camion camion Provincia provincia
  ResuCargarPaquete sinProvincia ← NO_HAY_CAMION_ASIGNADO_A_ESA_PROVINCIA
  ResuCargarPaquete sinCamion ← NO HAY CAMION CON LUGAR DISPONIBLE
                                                    !this.paquetesListos.isEmpty()
                                             primerPaquete = this.paquetesListos.remove(0)
                                               provincia= primerPaquete.getProvincia();
                                                   camion = buscarCamion(provincia)
                                                             camion != null
```

camion.guardarPaquete(primerPaquete)

agregarPendiente(primerPaquete,sinProvincia)

class Empresa:

public void reincorporarPaquetes()

bonino bruno FPR-2021-1

int i ← 0 PaquetePedientes pendiente ResuCargarPaquete motivo ← NO_HAY_CAMION_CON_LUGAR_DISPONIBLE Paquete

