
# Laporan Tugas Kecil 2 IF2211 Strategi Algoritma Penyusunan Rencana Kuliah dengan *Topological Sort*(Penerapan *Decrease and Conquer*)




(Nama - NIM) Girvin Junod - 13519096

Semester II Tahun 2020/2021

## I. Algoritma Topological Sort dan kaitannya dengan strategi Decrease and Conquer

Topological sort adalah pengurutan node dari suatu Directed Acyclic Graphs (DAG) sehingga untuk setiap sisi uv dari node u ke node v, u selalu ada sebelum v dalam pengurutannya. Dalam aplikasinya, DAG dapat merepresentasikan daftar tugas yang perlu dilakukan dan tugas yang perlu diselesaikan untuk dapat melakukan tugas yang lain, topological sorting dalam hal ini akan memberi salah satu urutan pengerjaan tugas yang dapat dilakukan. Topological sort hanya dapat dilakukan jika dan hanya jika graf berupa DAG, yaitu graf berarah dan asiklik. Setiap DAG juga pasti memiliki topological order minimal satu.



Contoh Directed Acyclic Graph

Sumber: en.wikipedia.org/wiki/Directed\_acyclic\_graph

Strategi decrease and conquer sendiri adalah strategi algoritma yang mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil (upa-persoalan) lalu hanya memproses satu upa-persoalan saja secara rekursif untuk mencari solusinya. Biasanya upa-persoalan yang dihasilkan hanya dua saja. Contoh penerapan strategi decrease and conquer adalah untuk selection sort. Dalam selection sort, suatu larik dibagi menjadi dua upalarik dengan satu upalarik hanya berisi satu elemen saja. Upalarik dengan satu elemen ini berisi nilai minimum dari larik. Lalu dipilih upalarik yang lainnya untuk diproses lagi secara rekursif dimana pembagian menjadi dua upalarik ini akan dilakukan terus menerus sampai tersisa 2 elemen untuk dibagi menjadi dua upalarik dengan satu elemen. Elemen minimum pada iterasi ke-i yaitu elemen pada upalarik dengan satu elemen ini ditempatkan pada larik posisi ke-i sehingga pada akhirnya akan didapatkan suatu larik yang terurut dari kecil ke besar. Untuk mengubah urutan menjadi dari besar ke kecil hanya perlu mengubah elemen dari upalarik dengan satu elemen menjadi elemen dengan nilai maksimal.



Ilustrasi selection sort dengan strategi decrease and conquer

Sumber: informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Stmik/2020-2021/stima20-21.htm

Algoritma topological sort memiliki kaitan dengan strategi decrease and conquer karena strategi tersebut juga dipakai dalam implementasi topological sort. Pertama, dicari node-node dalam DAG yang tidak memiliki sisi yang berakhir di node itu. Lalu node-node tersebut dihapus dari DAG dan disimpan sebagai urutan node hasil topological sort untuk iterasi pertama. Proses ini dilakukan lagi dengan DAG sisa dan seterusnya sampai tidak ada node lagi di DAG. Ini adalah implementasi dari strategi decrease and conquer, dengan DAG dibagi menjadi dua upa-persoalan tiap iterasi yaitu upa-persoalan berisi node yang tidak memiliki sisi yang berakhir di node itu dan upa-persoalan berisi node sisa yang akan diproses untuk iterasi selanjutnya. Urutan node hasil topological sort didapat dari node yang dihapus dari tiap iterasi dengan urutan dari iterasi awal sampai akhir.

Dalam tugas ini, *topological sort* digunakan untuk menentukan mata kuliah apa saja yang dapat diambil seorang mahasiswa tiap semester dari sebuah daftar mata kuliah. Jadi mata kuliah beserta mata kuliah prasyarat pengambilannya di sini merupakan sebuah DAG dengan tiap node berupa mata kuliah dan tiap sisi uv berarti mata kuliah u adalah prasyarat untuk mengambil mata kuliah v. Dengan *topological sort*, akan didapat suatu urutan mata kuliah yang bisa diambil tiap semester sampai dengan semester 8.

Dengan daftar mata kuliah sebagai DAG, mata kuliah sebagai node, dan tiap sisi uv yang menandakan mata kuliah u merupakan prasyarat pengambilan mata kuliah v, persoalan ini dapat diselesaikan sama seperti penyelesaian topological sort biasa dengan strategi decrease and conquer. Untuk penyelesaiannya, diambil mata kuliah yang prasyarat pengambilannya sudah terpenuhi dari daftar mata kuliah lalu disimpan sebagai mata kuliah yang bisa diambil untuk semester pertama. Proses ini diulang untuk semester selanjutnya dengan daftar mata kuliah yang sudah berkurang dan diulang terus sampai tidak ada lagi mata kuliah yang tersisa di daftar mata kuliah atau sudah melewati semester 8.

## II. Source Code (Python)

Kode program dibagi menjadi penulisan nama aplikasi, pembacaan file input, topological sorting, output, dan main program.

## Main program

```
#Girvin Junod 13519096 K02 Tucil Stima 2

#Program ini terdiri dari fungsi baca soal dari file, toposortnya, dan output

def namaaplikasi(): #Print nama aplikasi

print("SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:")
```

### Penulisan nama aplikasi

```
def bacafile(namafile): #membaca input dari file, output list representasi DAG sesuai format

'''

Format penulisan soal seperti

A, B, C, D.

E, F.

G.

H, I.

***

#soal asumsi ada di folder yang sama dengan file python

f = open(namafile) #baca soal

read = f.read().split('n') #dipisahkan dari newline

listkuliah = [] #list representasi DAG List berisi list lainnya.

for i in range(len(read)):

read[i] = read[i].replace('.','') #menghilangkan titik

if read[i] = ": #jika bukan empty space

templist[ = read[i].split(',') #dipisahkan berdasarkan koma

for j in range (len(templist)): #Menghapus trailing dan leading white space

templist[ ] = templist[ ] = templist[ ] . #Pengecekkan jika ada yang list kosong

if templist( ) = "":

kosong = False

listkuliah.append(templist) #Dimasukkan ke DAG

return listkuliah

return listkuliah
```

### Pembacaan input dari file

```
while len(listdag): #Selama DAG masih berisi
   now = [] #list sementara penyimpan node yang bisa diambil untuk semester ini
   keambil = False
for j in listdag:
        if len(j) == 1: #Mengambil semua node yang syaratnya sudah terpenuhi
            keambil = True
            ambil = j[0] #Karena tinggal 1 ambil elemen pertama
            now.append(ambil) #Dimasukkan ke list sementara
   if keambil:
       k = 0
while k < len(listdag):
    for l in now:</pre>
             if 1 in listdag[k]: #Menghapus node yang diambil dari syarat node lain
                    listdag[k].remove(1)
            if len(listdag[k]) == 0: #Menghapus node yang diambil dari list representasi DAG
             listdag.remove(listdag[k])
k-=1
    for n in range (len(now)):
       if n == len(now) - 1: #Formatting output
          str += now[n]
          str += now[n]
str += ", "
   hasil.append(str)
return hasil
```

# **Topological Sort**

```
def outputkuliah(hasil): #input list yang sudah tersort, output menuliskan hasil sesuai tujuan program yaitu untuk mengambil mata kuliah
   for i in range (len(hasil)):
       roman = "I"
elif i+1 == 2:
         roman = "II"
       elif i+1 == 3:
          roman = "III"
       elif i+1 == 4:
          roman = "IV"
       elif i+1 == 5:
          roman = "V"
          roman = "VI"
       roman = "VII"
elif i+1 == 8:
          roman = "VIII"
       str = "Semester " + roman +
       print(str + hasil[i], end= "")
       if i == len(hasil) - 1: #Kalau yang paling akhir kasih titik di akhirnya
           print(".")
             print()
```

### Penulisan Output

# III. Tangkapan Layar dan Input dan Output

1.

## Input:

```
#ganti nama soal di sini
namafile = "soal.txt"

Soal.txt - Notepad

File Edit Format View Help

C1, C3.

C2, C1, C4.

C3.

C4, C1, C3.

C5, C2, C4.
```

# Output:

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: C3
Semester II: C1
Semester III: C4
Semester IV: C2
Semester V: C5.
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

# 2. Input:

```
#ganti nama soal di sini
namafile = "soal1.txt"
soal1.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Lahir.
Sekolah, Lahir.
Kuliah, Sekolah.
Kerja, Kuliah.
Stres, Lahir.
Bermain, Lahir.
Bunuh Diri, Stres.
Mati, Bunuh Diri, Tua.
Nikah, Kerja.
Beranak, Nikah.
Gajian, Kerja.
Anak Besar, Beranak.
Tua, Lahir.
Bercucu, Anak Besar.
Sakit, Tua.
Reinkarnasi, Mati.
Bercucu-cucu, Bercucu.
```

### Output:

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: Lahir
Semester II: Sekolah, Stres, Bermain, Tua
Semester III: Kuliah, Bunuh Diri, Sakit
Semester IV: Kerja, Mati
Semester V: Nikah, Gajian, Reinkarnasi
Semester VI: Beranak
Semester VII: Anak Besar
Semester VIII: Bercucu
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

# 3. Input:

```
namafile = "soal2.txt"
    soal2.txt - Notepad
    File Edit Format View Help
  MA1101.
  FT1101.
  KU1001.
  KU1102.
  KU1011.
  KU1024.
  MA1201, MA1101.
 FI1201, FI1101.
IF1210, KU1102.
  KU1202, KU1102.
KI1002, KU1011.
EL1200, FI1101.
 IF2121, IF1210, MA1101, MA1201.
IF2110, KU1102, IF1210.
IF2120, MA1201, MA1101.
  IF2124, EL1200.
IF2123, MA1201.
IF2130, KU1202.
  IF2210, IF2110.
IF2211, IF2110.
IF2220, MA1101, MA1201, IF2120.
  IF2230, IF2130.
IF2240, IF2121, IF2120.
IF2250, KU1202, IF2110.
  IF3170, IF2121, IF2124, IF2220, IF2211.
IF3110, IF2210, IF2110.
IF3130, IF2230.
  IF3141, IF2240, IF2250.
  IF3150, IF2250.
IF3140, IF2240.
IF3151, IF2250.
  IF3210, IF2110, IF2130, IF3110.
 IF3270, IF2210, IF3170.
IF3230, IF3130.
 IF3250, IF2250, IF3150.
IF3260, IF2123, IF2110, IF2130, IF3151.
IF3280, IF3151, IF3150.
IF4090, IF3280.
IF4091, IF3280.
TF4092, IF4091.
```

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: MA1101, FI1101, KU1001, KU1102, KU1011, KU1024
Semester II: MA1201, FI1201, IF1210, KU1202, KI1002, EL1200
Semester III: IF2121, IF2110, IF2120, IF2124, IF2123, IF2130
Semester IV: IF2210, IF2211, IF2220, IF2230, IF2240, IF2250
Semester V: IF3170, IF3110, IF3130, IF3141, IF3150, IF3140, IF3151
Semester VI: IF3210, IF3270, IF3230, IF3250, IF3260, IF3280
Semester VII: IF4090, IF4091
Semester VIII: IF4092.
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

#### 4.

### Input:

### Output:

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: Strategi Algoritma, Matematika Diskrit, Algoritma Struktur Data, Logika Komputasional, Teori Bahasa Formal dan Otomata
Semester II: Probabilitas Statistika
Semester III: AI
Semester IV: Machine Learning.
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

### 5.

## Input:

# namafile = "soal4.txt" soal4.txt - Notepad File Edit Format View Help Kriptografi, Matdis.

Kalkulus.

TBFO, Matdis.

Fisika.

Stima, Matdis, Kalkulus.

Matdis, Kalkulus.

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: Kalkulus, Fisika
Semester II: Matdis
Semester III: Kriptografi, TBFO, Stima.
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

# 6.

# Input:

```
namafile = "soal5.txt"
 soal5.txt - Notepad
 File Edit Format View
 Α.
 В.
 C.
 D.
 E.
 F.
 G.
 Η.
 I.
 J.
 K, A.
 L, K.
 M, L.
 N, M.
 0, N.
 P, 0.
 Q, P.
 R, Q.
 S, R.
T, S.
 U, T.
 V, U.
W, V.
X, W.
Υ, Χ.
Z, Y.
```

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Semester III: K
Semester IV: M
Semester V: N
Semester VI: 0
Semester VII: P
Semester VIII: Q
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

# Input:

```
soal6.txt - Notepad
 File Edit Format View Help
 Forgotten Crossroads.
 Vengeful Spirit, Forgotten Crossroads.
 Greenpath, Vengeful Spirit.
 Mothwing Cloak, Greenpath.
City of Tears, Mothwing Cloak.
 Ancient Basin, City of Tears.
 Soul Sanctum, City of Tears.
 Desolate Dive, Soul Sanctum.
 Crystal Peak, Desolate Dive.
 Resting Grounds, Crystal Peak.
 Dream Nail, Crystal Peak.
 Crystal Heart, Crystal Peak.
 Royal Waterways, City of Tears.
 Isma's Tear, Crystal Peak, Royal Waterways.
 Fungal Waste, Greenpath.
 Mantis Claw, Fungal Waste, Mothwing Cloak.
 Shade Cloak, The Abyss, Mothwing Cloak.
 The Abyss, King's Brand.
 Kingdom's Edge, City of Tears.
 King's Brand, Kingdom's Edge.
 Queen's Garden, Isma's Tear, Fog Canyon.
Fog Canyon, Greenpath.
Monomon the Teacher, Shade Cloak, Fog Canyon.
 Deepnest, Fungal Waste.
 Herrah the Beast, Deepnest.
 White Palace, Dream Nail.
 Monarch Wings, Ancient Basin.
 Lurien the Watcher, Monarch Wings.
The Hollow Knight, Lurien the Watcher, Herrah the Beast, Monomon the Teacher.
```

### Output:

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: Forgotten Crossroads
Semester II: Vengeful Spirit
Semester III: Greenpath
Semester IV: Mothwing Cloak, Fungal Waste, Fog Canyon
Semester V: City of Tears, Mantis Claw, Deepnest
Semester VI: Ancient Basin, Soul Sanctum, Royal Waterways, Kingdom's Edge, Herrah the Beast
Semester VII: Desolate Dive, King's Brand, Monarch Wings
Semester VIII: Crystal Peak, The Abyss, Lurien the Watcher
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

### 8.

## Input:

```
namafile = "soal7.txt"

| soal7.txt - Notepad |
| File Edit Format View Help |
| Daftar ITB. |
| Masuk ITB, Daftar ITB. |
| Keos, Masuk ITB. |
| Stres, Keos. |
| Pelajaran Tertinggal, Keos. |
| Makin Keos, Stres. |
| Depresi, Stres. |
| Kapan lulus ya Tuhan, Makin Keos. |
```

# Output:

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: Daftar ITB
Semester II: Masuk ITB
Semester III: Keos
Semester IV: Stres, Pelajaran Tertinggal
Semester V: Makin Keos, Depresi
Semester VI: Kapan lulus ya Tuhan.
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

# 9.

# Input:

```
namafile = "soal8.txt"

soal8.txt - Notepad

File Edit Format View
```

# Output:

PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX\*3:
PS D:\Coding\tucilstima2>

### 10.

# Input:

```
namafile = "soal9.txt"

104
105
106
File Edit Format View Help
107
108
```

```
PS D:\Coding\tucilstima2> python tucil2.py
SUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN APLIKASI SIX*3:
Semester I: a.
PS D:\Coding\tucilstima2>
```

# IV. Alamat Drive Tempat Kode:

Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1brbdHlLAQfKrasi-p9HSlwfbbvIOJOAK?usp=sharing Github:

github.com/girvinjunod/Stima\_Tucil2\_13519096

# V. Checklist Penilaian:

No.	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil dikompilasi	~	
2	Program berhasil running	~	
3	Program dapat menerima berkas input dan menuliskan output.	~	
4	Luaran sudah benar untuk semua kasus input.	~	