



## 5장. CSS 기본을 다지자





## ❖ 목차

- 1. CSS란?
- 2. 글자 스타일 지정하기
- 3. 목록 스타일 지정하기
- 4. CSS에 설명 글 달기



# 1. CSS란?

## ❖ CSS (Cascading Style Sheets)

- 웹 페이지에서 HTML 태그 보조하여 웹 페이지 꾸밈

예제 5-1 CSS를 이용한 글자 색상 바꾸기

05\css.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
```

```
<style>
③h3 {
  ④color: red;
}
⑤p {
  ⑥color: blue;
}
</style>
```

<head> 안에 위치하며 <style> </style>로 둘러싸여 본문을 꾸며줍니다.

CSS 설정은 <body> </body>로 둘러싸인 이 부분에 적용됩니다.

```
</head>
```

```
<body>
```

```
①<h3>여행(travel)의 어원</h3>
```


```
②<p>여행을 뜻하는 영어 단어 'travel'의 어원은 'travail(고통, 고난)'이라고 합니다. 고통이 발달하지 않은 과거에는 여행이 고통이나 고난이었던 거지요. 여행이 오락이나 쾌락으로 여겨지게 된 것은 교통수단이 조금 더 발달된 19세기에 이르러서입니다.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



# 1. CSS란?



- **<head> 태그 내 <style> 태그**
  - HTML 문서에 CSS 삽입
- **<style> 태그 내 h3**
  - CSS 선택자
  - HTML 문서에서 꾸미고자 하는 영역 선택
- **color; red;**
  - CSS 명령
  - 선택자 h3가 선택한 글자의 색상 적색으로 변경



## 2. 글자 스타일 지정하기

### ❖ CSS 이용하여 글자의 색상, 크기, 글꼴 지정 등

예제 5-2 글자 스타일 지정하기

05\text-style.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
```

```
<style>
```

```
❶ h2 {
    color: blue;
    text-shadow: 2px 2px 10px gray;
}
```

<h2> </h2>로 둘러싸인 콘텐츠를 꾸며주는 부분입니다.

```
❷ p {
    color: #444444;
    font-size: 18px;
    font-family: '바탕';
    line-height: 150%;
}
```

<p> </p>로 둘러싸인 콘텐츠를 꾸며주는 부분입니다.

```
❸ span {
    font-weight: bold;
    color: #0e9bdc;
    text-decoration: underline;
}
```

<span> </span>으로 둘러싸인 콘텐츠를 꾸며주는 부분입니다.


```
</style>
```

```
</head>
```



## 2. 글자 스타일 지정하기

```
<body>
<h2>세렝게티 국립공원</h2>
<p><span>탄자니아의 킬리만자로산 서쪽</span>에 위치한 세렝게티(Serengeti)의 광활한 평원은 면적
이 1,500,000ha이며, 사바나 지역에 있습니다.<span>사자, 코끼리, 들소, 얼룩말</span> 등 약 300
만 마리의 대형 포유류가 살고 있습니다.</p>
</body>
</html>
```



## 2. 글자 스타일 지정하기

### ■ 글 제목의 글자 색상 지정과 그림자 넣기

- 선택자 **h2**

- `text-shadow` : 글자에 그림자 넣는 속성
- `2px 2px 10px gray` : 그림자 색상과 형태를 지정

### ■ 단락의 글자 스타일 지정

- 선택자 **p**

- `#444444` : **색상 코드** (짙은 회색)
  - » `color` 속성값으로 색상 영문명 및 색상 코드 사용 가능

### ■ 특정 영역의 글자에 스타일 지정

- **<span>**

- 특정 부분 글자를 CSS로 꾸미기 위해 영역 지정



# 3. 목록 스타일 지정하기

## ❖ 목록의 글머리 형태 변경

예제 5-3 목록 항목 앞에 글머리 지정하기

05\list-style-type.html

```
<head>
<meta charset='utf-8'>
<style>
li {
  <li> 태그 부분을 꾸며줍니다.
  list-style-type: square;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>축제명 : 제주 마을박람회 축제</h3>
<ul>
  <li>일 시 : 2018년 9월 중</li>
  <li>장 소 : 월대천 및 외도동 일대</li>
  <li>주요 프로그램 : 어린이 사생대회, 뽕돌들기, 은어 낚시, 소원 빌기</li>
</ul>
</body>
```





# 3. 목록 스타일 지정하기

## ■ list-style-type

- 각 항목에 붙는 글머리 형태 지정
- square 속성값
  - 각 항목 앞에 정사각형 포인트



## 4. CSS에 설명 글 달기

### ❖ CSS 설명 글

- `/*` 에서 시작하여 `*/` 로 종료

### ❖ HTML 설명 글

- `<!--` 에서 시작하여 `-->` 로 종료

예제 5-5 CSS에 설명 글 달기

05\list-style-image-comment.html

```
<head>
<meta charset='utf-8'>
<style>
/* 목록의 글머리 삽입하기
   list-style-image 속성을 사용
*/
li {
  list-style-image: url('img/arrow.gif'); /* 글머리에 arrow.gif 이미지를 삽입 */
}
</style>
</head>
<body>
<h3>제주 여행 정보</h3>
<ul>
  <li>제주 축제 및 행사</li> <!-- 앞에 글머리가 삽입됨 -->
  <li>추천 여행 코스</li>   <!-- 앞에 글머리가 삽입됨 -->
  <li>제주 맛집</li>        <!-- 앞에 글머리가 삽입됨 -->
</ul>
</body>
```

