



6장. CSS 선택자에 대해 알아보자



❖ 목차

- 1. CSS 선택자란?
- 2. 태그 선택자
- 3. id 선택자
- 4. 클래스 선택자



1. CSS 선택자란?

❖ CSS 선택자(Selector)

■ CSS를 적용하고자 하는 영역 선택

예제 6-1 태그 선택자, id 선택자, 클래스 선택자의 사용법


06\selector.html

style

```
④p {  
  font-size: 14px;  
  line-height: 180%;  
}  
⑤#fly {  
  color: red;  
  font-weight: bold;  
}  
⑥.blue {  
  color: blue;  
}
```

body

```
<h3>잠자리란?</h3>  
①<p><span ②id='fly'>잠자리</span>는 잠자리목에 속  
하는 곤충으로 전 세계적으로 분포하는 포식성 곤충이며 여러  
가지 해충을 잡아먹는 유익한 곤충입니다.</p>  
①<p>앞머리에 커다란 <span ③class='blue'>한 쌍의  
겹눈</span>을 가지고 있습니다. 또한 <span ③class=  
'blue'>날카로운 턱</span>을 가지고 있으며, 이빨이 튼튼  
합니다. 파리, 모기, 나비 등의 살아있는 곤충을 잡아먹고  
섭니다.</p>
```



실행결과



1. CSS 선택자란?

■ 태그 선택자

- 태그의 영역 선택하고 이후에 오는 CSS 명령을 해당 영역에 적용
- p

■ id 선택자

- 웹 페이지에서 유일무이한 단 하나의 특정 영역 지정하여 CSS 명령 적용
- id명 앞에 **샵(#)** 붙여야

■ 클래스 선택자

- 두 군데 이상의 특정 영역 지정하여 동일한 CSS 적용
- 클래스명 앞에 **점(.)** 붙여야



2. 태그 선택자

❖ 태그 선택자

- 선택자에 태그명 사용하는 것
- 웹 페이지에서 태그 사용된 영역 선택, 해당 영역에 CSS 명령 적용

예제 6-2 태그 선택자

06\tag-selector.html

```
style
❶body {
    font-family: '돋움';
}
❷h3 {
    font-family: '맑은고딕';
    color: blue;
}
❸p {
    font-size: 14px;
    line-height: 150%;
}
❹li {
    list-style-type: square;
    font-size: 16px;
}
❺span {
    font-weight: bold;
}
```

```
body
<h3> - 배낭여행이란?</h3>
<p>여권, 항공권 등 여행 시 필요한 것만을 준비하고 현지에서
숙박, 식사 등을 해결하는 자유여행을 말합니다.</p>

<h3>- 배낭여행의 종류</h3>
<p>배낭여행에는 모든 일정을 자신이 정하는 자유 배낭, 여
러 명이 같이 출발 전 숙소와 교통편 등을 미리 예약하고 여행
하는 단체 배낭, 자유 배낭과 단체 배낭의 중간 형태인 패키지
배낭여행 등이 있습니다.</p>

<h3>- 배낭여행 준비</h3>
<ul>
    <li><span>여권 준비</span> : 여권이 없으면 신청하고
여권 유효기간을 반드시 체크.</li>
    <li><span>비행기 예약</span> : 항공사의 예매 사이트
나 예약 대행 사이트 이용.</li>
    <li><span>여행 스케줄</span> : 스케줄은 가능한 세부
적으로 잘 짜야 함.</li>
    <li><span>짐싸기</span> : 꼭 필요한 물품만으로 최대
한 간단하게 짐 준비.</li>
</ul>
```

2. 태그 선택자



■ body

- <body> 태그 영역인 전체 웹 페이지 선택
- font-family: '돋움' : 전체 웹 페이지 기본 글꼴을 '돋움' 으로

■ p

- <p> 태그 영역 선택
- font-size: 14px; : <p> 태그 영역 두 단락의 글자 크기를 14픽셀로



3. id 선택자


❖ id 선택자

- 웹 페이지에서 하나만 존재하는 유일한 특정 영역 선택

예제 6-3 특정 단락에 id 선택자 사용

06\id-selector.html

style	body
<pre>p { color: gray; }</pre>	<pre><p ❶ id='p1'>안녕하세요.</p> <p ❷ id='p2'>반갑습니다.</p> <p>또 만났군요.</p> <p>자주 만나네요!</p></pre>
<pre>❸ #p1 { color: blue; }</pre>	
<pre>❹ #p2 { color: green; }</pre>	



3. id 선택자

- id= 'p1'
 - '안녕하세요' 영역 지정
- #p1
 - id= 'p1' 영역을 선택
- color=blue; 에 의해 첫 번째 줄의 파란색 '안녕하세요' 출력



4. 클래스 선택자

❖ 클래스 선택자

- 웹 페이지에서 두 군데 이상 존재하는 영역 선택

예제 6-4 목록에 사용된 클래스 선택자

06\shopping-news.html

style


```
③ .green {  
    color: green;  
    font-weight: bold;  
}  
  
④ .blue {  
    color: blue;  
    font-weight: bold;  
}
```

body

```
<h2>쇼핑뉴스</h2>  
<ul>  
    <li><span ① class='green'>루바토</span> 봄맞이 세  
    트상품 65%+ 한정 판매!</li>  
    <li><span ① class='green'>라리아네</span> 봄나들이  
    여성복 최대 50% 할인!</li>  
    <li><span ① class='green'>우리마트</span> 우수 농  
    특산물 직거래 장터</li>  
    <li><span ② class='blue'>우리물</span> 소상공인과  
    함께하는 경제적인 아이템</li>  
    <li><span ② class='blue'>골드스타</span> 14K 금값  
    폭락! 최대 35% 할인!</li>  
</ul>
```



4. 클래스 선택자



- 태그 내 class 속성 'green' 지정
- 클래스 선택자 .green 이용하여 class= 'green' 영역 선택
 - 클래스명 앞에 반드시 점(.) 붙일 것
- CSS 명령으로 글자 색상 및 굵기 조절

