BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC (NHÂN BẢN 4 PHIÊN BẢN)

Chủ đề: Chu vi, diện tích hình tròn, hình vành khuyên & hình quạt tròn

STT	Nội dung câu hỏi	Các lựa chọn đáp án	Đáp án
1.1	Công thức tính chu vi đường tròn bán kính r là:	A. $C = \pi r$ B. $C = 2\pi r$ C. $C = \pi r^2$ D. $C = 4\pi r$	**B**
1.2	Công thức tính chu vi đường tròn bán kính a là:	A. $C = 2\pi a$ B. $C = \pi a$ C. $C = 4\pi a$ D. $C = \pi a^2$	**A**
1.3	Cho đường tròn bán kính k. Công thức xác định chu vi đường tròn là:	A. $C = \pi k^2$ B. $C = \frac{1}{2}\pi k$ C. $C = 2\pi k$ D. $C = 3\pi k$	**C**
1.4	Ký hiệu R là bán kính đường tròn. Chu vi C của đường tròn đó tính theo công thức:	A. $C = 4\pi R$ B. $C = \pi R^2$ C. $C = \pi R$ D. $C = 2\pi R$	**D**
2.1	Công thức tính diện tích hình tròn bán kính r là:	A. $S = \pi r^2$ B. $S = 2\pi r$ C. $S = 4\pi r^2$ D. $S = \frac{1}{2}\pi r^2$	**A**
2.2	Một hình tròn có bán kính bằng a. Diện tích S của hình tròn đó được tính theo công thức:	A. $S = 2\pi a$ B. $S = \pi a^2$ C. $S = 3\pi a^2$ D. $S = \pi a$	**B**
2.3	Công thức tính diện tích hình tròn bán kính	A. $S = 4\pi y$	**C**

	y là:	B. $S = 2\pi y^2$ C. $S = \pi y^2$ D. $S = \frac{\pi y^2}{2}$	
2.4	Hình tròn bán kính k có diện tích S bằng:	A. $S = 2\pi k$ B. $S = 4\pi k^2$ C. $S = \pi k$ D. $S = \pi k^2$	**D**
3.1	Diện tích hình tròn có đường kính $d = 10$ là:	A. 100π B. 50π C. 25π D. 20π	**C**
3.2	Diện tích hình tròn có đường kính $d = 12$ là:	A. 36π B. 144π C. 72π D. 24π	**A**
3.3	Một hình tròn có đường kính $x = 8$. Diện tích của hình tròn đó bằng:	A. 64π B. 16π C. 32π D. 8π	**B**
3.4	Diện tích hình tròn có đường kính $k = 14$ là:	A. 196π B. 98π C. 28π D. 49π	**D**
4.1	Độ dài cung tròn có bán kính $R = 10$ và số đo góc ở tâm $n^\circ = 60^\circ$ là:	A. $\frac{10\pi}{3}$ B. $\frac{20\pi}{3}$ C. $\frac{5\pi}{3}$ D. 10π	**A**
4.2	Độ dài cung tròn có bán kính $r = 12$ và số	A. 6π B. 3π	**B**

	đo góc ở tâm $a^\circ = 45^\circ$ là:	C. $\frac{9\pi}{2}$ D. 12π	
4.3	Độ dài cung tròn bán kính $k = 15$, số đo góc ở tâm $n^\circ = 120^\circ$ bằng:	A. 5π B. 20π C. 10π D. $\frac{15\pi}{2}$	**C**
4.4	Tính độ dài cung tròn có bán kính $a = 18$ và góc ở tâm $m^\circ = 30^\circ$:	A. 6π B. 9π C. 2π D. 3π	**D**
5.1	Diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính lần lượt là $r = 4$ cm và $R = 6$ cm là:	A. 10π cm^2 B. 20π cm^2 C. 52π cm^2 D. 2π cm^2	**B**
5.2	Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm bán kính $a = 3$ cm và $b = 5$ cm là:	A. 16π cm^2 B. 8π cm^2 C. 34π cm^2 D. 4π cm^2	**A**
5.3	Hình vành khuyên được tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính $r_1 = 5$ cm và $r_2 = 7$ cm có diện tích bằng:	A. 12π cm^2 B. 74π cm^2 C. 24π cm^2 D. 48π cm^2	**C**
5.4	Tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm bán kính $x = 2$ cm và $y = 8$ cm:	A. 60π cm^2 B. 68π cm^2 C. 12π cm^2 D. 64π cm^2	**A**
6.1	Công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n° là:	A. $S = \frac{\pi R n}{180}$ B. $S = \frac{\pi R^2 n}{180}$	**C**

		C. $S=\dfrac{\pi R^2 n}{360}$ D. $S=\dfrac{2\pi R^2 n}{360}$	
6.2	Diện tích S của hình quạt tròn bán kính a, cung x° được xác định bởi công thức:	A. $S=\dfrac{\pi a^2 x}{360}$ B. $S=\dfrac{\pi a x}{180}$ C. $S=\dfrac{\pi a^2 x}{180}$ D. $S=\dfrac{2\pi a x}{360}$	**A**
6.3	Công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính r, ứng với góc ở tâm α° là:	A. $S=\dfrac{\pi r \alpha}{360}$ B. $S=\dfrac{\pi r^2 \alpha}{360}$ C. $S=\dfrac{\pi r^2 \alpha}{180}$ D. $S=\dfrac{2\pi r^2 \alpha}{180}$	**B**
6.4	Cho hình quạt tròn bán kính k và góc ở tâm m°. Diện tích hình quạt tròn là:	A. $S=\dfrac{\pi k m}{180}$ B. $S=\dfrac{\pi k^2 m}{180}$ C. $S=\dfrac{\pi k m}{360}$ D. $S=\dfrac{\pi k^2 m}{360}$	**D**
7.1	Một hình quạt tròn có diện tích $S=15\pi \text{ cm}^2$ và số đo góc ở tâm bằng 60°. Bán kính R của hình quạt tròn đó là:	A. $R=30 \text{ cm}$ B. $R=15 \text{ cm}$ C. $R=3\sqrt{10} \text{ cm}$ D. $R=90 \text{ cm}$	**C**
7.2	Một hình quạt tròn có diện tích $S=20\pi \text{ cm}^2$ và số đo góc ở tâm bằng	A. $r=12 \text{ cm}$ B. $r=6 \text{ cm}$	**A**

	50°. Bán kính r của hình quạt tròn đó là:	C. $r = 144$ cm D. $r = 4\sqrt{3}$ cm	
7.3	Cho hình quạt tròn góc ở tâm 90° có diện tích $S = 16\pi$ cm^2. Bán kính a của hình quạt tròn là:	A. $a = 16$ cm B. $a = 8$ cm C. $a = 64$ cm D. $a = 4$ cm	**B**
7.4	Diện tích một hình quạt tròn là $S = 24\pi$ cm^2, số đo góc ở tâm bằng 60°. Bán kính k của hình quạt tròn bằng:	A. $k = 12$ cm B. $k = 144$ cm C. $k = 6\sqrt{2}$ cm D. $k = 12\sqrt{10}$ cm	**A**
8.1	Một hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có diện tích bằng 9π cm^2. Biết bán kính đường tròn nhỏ là $r = 4$ cm, bán kính R của đường tròn lớn là:	A. $R = 5$ cm B. $R = \sqrt{13}$ cm C. $R = 25$ cm D. $R = 9$ cm	**A**
8.2	Diện tích hình vành khuyên giữa hai đường tròn đồng tâm là 16π cm^2. Nếu bán kính đường tròn nhỏ là $a = 3$ cm thì bán kính b của đường tròn lớn bằng:	A. $b = 7$ cm B. $b = 5$ cm C. $b = 25$ cm D. $b = \sqrt{7}$ cm	**B**
8.3	Một hình vành khuyên có diện tích 33π cm^2 được tạo bởi hai đường tròn đồng tâm. Biết đường tròn nhỏ có bán kính $x = 4$ cm, bán kính y của đường tròn lớn là:	A. $y = 49$ cm B. $y = 17$ cm C. $y = 7$ cm D. $y = \sqrt{17}$ cm	**C**
8.4	Biết diện tích hình vành khuyên bằng 11π cm^2 và bán kính đường tròn nhỏ là $r = 5$ cm. Bán kính R của đường tròn lớn là:	A. $R = 6$ cm B. $R = 36$ cm C. $R = 16$ cm D. $R = \sqrt{6}$ cm	**A**

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN THEO PHIÊN BẢN

Phiên bản	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8

Phiên bản 1	**B**	**A**	**C**	**A**	**B**	**C**	**C**	**A**
Phiên bản 2	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**A**	**A**	**B**
Phiên bản 3	**C**	**C**	**B**	**C**	**C**	**B**	**B**	**C**
Phiên bản 4	**D**	**D**	**D**	**D**	**A**	**D**	**A**	**A**