country

id INTEGER	+/- A N P	
name VARCHAR(255)		
code VARCHAR(2)	U	

timezone

id INTEGER	+/- A N P	
name VARCHAR(50)	U	

person_type

id INTEGER	+/- A N P	
name VARCHAR(50)	U N	

counter

id INTEGER	+/- A N P	
filename VARCHAR(100)		
token VARCHAR(100)	U	
counter INTEGER		

announcement

id INTEGER	+/- A N P
announcement TEXT	

article_section

id INTEGER	+/- A N P
name VARCHAR(100)	

person

id INTEGER	+/- A N P	
person_type_id INTEGER	i +/- N F	
username VARCHAR(20)	U N	
password VARCHAR(100)		
first_name VARCHAR(100)	N	
last_name VARCHAR(100)	N	
email VARCHAR(150)	U N	
password_reset_flag BOOLEAN		
display_real_name_flag BOOLEAN		
display_email_flag BOOLEAN		
opt_in_flag BOOLEAN		
donated_flag BOOLEAN		
location VARCHAR(100)		
country_id INTEGER	+/- F	
url VARCHAR(100)		
timezone_id INTEGER	+/- F	
registration_date DATETIME	N	

article

id INTEGER	+/- A N P
article_section_id INTEGER	i +/- N F
title VARCHAR(200)	N
description TEXT	
byline VARCHAR(200)	
article TEXT	
post_date DATETIME	
last_updated_date DATETIME	

message

id INTEGER	+/- A N P	
forum_id INTEGER	i +/- N F	
topic_id INTEGER	i +/- N F	
person_id INTEGER	i +/- N F	
message TEXT		
post_date DATETIME	N	

login_ticket

id INTEGER	+/- A N P
person_id INTEGER	i +/- N F

forum

id INTEGER	+/- A N P	
order_number INTEGER		
name VARCHAR(100)	N	
announce_only_flag BOOLEAN		
description VARCHAR(200)		
last_post_date DATETIME		

topic

id INTEGER	+/- A N P	
forum_id INTEGER	i +/- N F	
name VARCHAR(200)		
person_id INTEGER	i +/- N F	
last_post_date DATETIME	N	
view_count INTEGER	+/-	

read_topic_person_assn

topic_id INTEGER	+/- N P F
person_id INTEGER	+/- N P F

download

id INTEGER	+/- A N P
parent_download_id INTEGER	i +/- F
download_category_id INTEGER	i +/- N F
person_id INTEGER	i +/- N F
name VARCHAR(200)	N
version VARCHAR(40)	
description TEXT	
filename VARCHAR(100)	
download_count INTEGER	
post_date DATETIME	N

read_once_topic_person_assn

topic_id INTEGER	+/- N P F
person_id INTEGER	+/- N P F

email_topic_person_assn

topic_id INTEGER	+/- N P F
person_id INTEGER	+/- N P F

email_queue

id INTEGER	+/- A N P
to_address VARCHAR(255)	
from_address VARCHAR(255)	
subject TEXT	
body TEXT	
html TEXT	
high_priority_flag BOOLEAN	i
error_flag BOOLEAN	i
error_message VARCHAR(255)	

download_category

id INTEGER	+/- A N P
order_number INTEGER	
name VARCHAR(100)	N
announce_only_flag BOOLEAN	
description VARCHAR(200)	
note VARCHAR(200)	
last_post_date DATETIME	