

K7.E.B8. SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM CÓ SẴN

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 7

Năm học: 2025-2026

$f(x)$



Giới thiệu bài học

Sử dụng hàm giúp tính toán nhanh chóng và chính xác.

Giảm thiểu sai sót khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Giới thiệu các hàm cơ bản: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.

Hướng dẫn cách nhập hàm đúng cú pháp trong bảng tính.

Ứng dụng thực tế trong quản lý điểm số và thống kê.

Nội dung bài học



1. Khái niệm về hàm.
2. Cú pháp chung của hàm.
3. Tham số của hàm trong bảng tính.
4. Hàm tính tổng SUM.
5. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE.
6. Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX và nhỏ nhất MIN.
7. Hàm đếm dữ liệu số COUNT.

1. Khái niệm về hàm



Hàm là công thức được thiết lập sẵn để tính toán.

Thực hiện xử lý dữ liệu theo một quy tắc nhất định.

Giúp việc tính toán trở nên đơn giản và nhanh chóng.

Cấu trúc gồm dấu bằng, tên hàm và các tham số.

Tham số đặt trong cặp ngoặc đơn và ngăn cách bởi dấu phẩy.



2. Cú pháp chung của hàm



Bắt đầu bằng dấu bằng (=).

Tên hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Các tham số nằm trong cặp ngoặc đơn ().

Tham số có thể là số cụ thể hoặc địa chỉ ô.

Có thể sử dụng địa chỉ vùng dữ liệu làm tham số.

= sum max min

3. Tham số của hàm



Tham số là dữ liệu đầu vào để hàm tính toán.

Có thể là các số cụ thể: 10, 20, 30.

Có thể là địa chỉ ô đơn lẻ: A1, B2.

Có thể là địa chỉ vùng dữ liệu: C1:C10.

Các tham số cách nhau bởi dấu phẩy hoặc chấm phẩy.

SUM(number1,number2,...)

Adds all the numbers in a range of cells.

4. Hàm tính tổng SUM



Công dụng: Tính tổng các giá trị số trong danh sách.

Cú pháp: **=SUM(Tham số 1, Tham số 2,...)**

Có thể kết hợp số và địa chỉ vùng.

Ví dụ: =SUM(A1:A5) tính tổng từ ô A1 đến A5.

SUM(number1,number2,...)

Adds all the numbers in a range of cells.

5. Hàm trung bình cộng AVERAGE



Công dụng: Tính trung bình cộng các giá trị số.

Cú pháp: **=AVERAGE(Tham số 1, Tham số 2,...)**

Thường dùng để tính điểm trung bình môn học.

Chỉ tính toán trên các tham số có dữ liệu số.

Kết quả trả về là một số thực hoặc số nguyên.

AVERAGE(number1,number2,...)

Returns the average (arithmetic mean) of its arguments, which can be numbers or names, arrays, or references that contain numbers.

6. Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX



Công dụng: Tìm giá trị cao nhất trong danh sách.

Cú pháp: **=MAX(Tham số 1, Tham số 2,...)**

Ứng dụng: Tìm bạn có điểm cao nhất lớp.

Xử lý được cả dãy số dài chỉ với một câu lệnh.

MAX(number1,number2,...)

Returns the largest value in a set of values. Ignores logical values and text.

7. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN



Công dụng: Tìm giá trị thấp nhất trong danh sách.

Cú pháp: **=MIN(Tham số 1, Tham số 2,...)**

Ứng dụng: Tìm giá trị chi phí thấp nhất.

Cách dùng tương tự như hàm MAX.

MIN(number1,number2,...)

Returns the smallest number in a set of values. Ignores logical values and text.

8. Hàm đếm dữ liệu số COUNT



Công dụng: Đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số.

Cú pháp: **=COUNT(Tham số 1, Tham số 2,...)**

Không đếm các ô chứa văn bản hoặc ô trống.

Giúp thống kê số lượng bản ghi có dữ liệu.

COUNT(value1,value2,...)

Counts the number of cells in a range that contain numbers.

Tóm tắt bài học



Hàm là công thức xây dựng sẵn bắt đầu bằng dấu =.

Nắm vững 5 hàm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.

Tham số của hàm đa dạng (số, ô, vùng).

Sử dụng hàm giúp tăng hiệu quả xử lý bảng tính.

Luôn kiểm tra đúng cú pháp và ngoặc đơn khi nhập.



Củng cố kiến thức - Câu 1

Câu 1: Cú pháp đúng khi sử dụng hàm là gì?

a. =Tên_hàm(Tham_số)

b. Tên_hàm(Tham_số) =

c. (Tham_số)Tên_hàm =

d. =Tên_hàm Tham_số

Củng cố kiến thức - Câu 2

Câu 2: Hàm nào dùng để tính trung bình cộng?

a. =AVERAGE(A1:A5)

b. =SUM(A1:A5)

c. =MAX(A1:A5)

d. =COUNT(A1:A5)

Củng cố kiến thức - Câu 3

Câu 3: Để tìm giá trị lớn nhất, ta dùng hàm nào?

a. =MAX(A1:B10)

b. =MIN(A1:B10)

c. =SUM(A1:B10)

d. =COUNT(A1:B10)

Củng cố kiến thức - Câu 4

Câu 4: Tham số của hàm có thể là gì?

- a. Số, địa chỉ ô hoặc địa chỉ vùng
- b. Chỉ được phép là các con số
- c. Chỉ được phép là địa chỉ ô
- d. Chỉ được phép là địa chỉ vùng

Củng cố kiến thức - Câu 5

Câu 5: Hàm nào dùng để đếm các ô chứa dữ liệu số?

- a. =COUNT(B1:B5)
- b. =SUM(B1:B5)
- c. =AVERAGE(B1:B5)
- d. =MIN(B1:B5)

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án a

Câu 2: Đáp án a

Câu 3: Đáp án a

Câu 4: Đáp án a

Câu 5: Đáp án a

Chúc các em học tốt!