

K7.E.B7. CÔNG THỨC TÍNH TOÁN DÙNG ĐỊA CHỈ CÁC Ô DỮ LIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ


Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 7

Năm học: 2025-2026





Giới thiệu bài học

Bài học giúp học sinh hiểu cách sử dụng công thức trong Excel.

Nhận biết vai trò của địa chỉ ô trong tính toán.

Hiểu được lợi ích của tính toán tự động.

Làm nền tảng cho việc học bảng tính sau này.



Nội dung bài học



1. Khái niệm công thức trong Excel.
2. Địa chỉ ô trong công thức.
3. Tự động tính toán lại.
4. Sử dụng công thức trong bảng tính.
5. Ý nghĩa thực tế của công thức.



1. Công thức trong Excel



Công thức là biểu thức dùng để tính toán trong Excel.

Công thức luôn bắt đầu bằng dấu **=**.

Công thức có thể chứa số hoặc địa chỉ ô.

Excel dựa vào công thức để cho ra kết quả.

Công thức giúp tính nhanh và chính xác.

fx



* Các phép toán trong công thức



Excel sử dụng các phép toán sau:

- ✓ Dấu + dùng để cộng.
- ✓ Dấu - dùng để trừ.
- ✓ Dấu * dùng để nhân.
- ✓ Dấu / dùng để chia.
- ✓ Dấu ^ dùng để lũy thừa.

2. Địa chỉ ô là gì



Địa chỉ ô là tên xác định vị trí ô dữ liệu.

Ví dụ: A1, B2, C3.

Mỗi ô chỉ có một địa chỉ duy nhất.

Địa chỉ ô được dùng trong công thức.

Excel lấy giá trị từ ô theo địa chỉ đó.



* Vai trò của địa chỉ ô



Địa chỉ ô đóng vai trò như biến trong Toán.

Công thức không cần ghi số trực tiếp.

Khi giá trị ô thay đổi thì kết quả thay đổi.

Không cần nhập lại công thức.

Giúp bảng tính linh hoạt hơn.

A1

B1

C1

3. Tự động tính toán lại



Excel có khả năng tự động cập nhật kết quả.

Khi dữ liệu đầu vào thay đổi.

Kết quả mới được tính ngay.

Không cần thao tác thêm.

Giúp giảm sai sót khi tính toán.



4. Sử dụng công thức trong bảng tính



Công thức được nhập vào ô tính.

Một ô có thể phụ thuộc nhiều ô khác.

Có thể dùng công thức cho nhiều hàng, cột.

Bảng tính trở nên khoa học hơn.

Dễ theo dõi và chỉnh sửa.

fx



Ví dụ minh họa

Tính tổng hai số trong hai ô.

Tính điểm trung bình các môn.

Tính tiền mua đồ dùng học tập.

Kết quả thay đổi khi sửa số liệu.

Thể hiện rõ tính tự động của Excel.



5. Ý nghĩa của công thức



Giúp xử lý dữ liệu nhanh.

Tăng độ chính xác khi tính toán.

Dễ thay đổi khi dữ liệu cập nhật.

Phù hợp với bảng dữ liệu lớn.

Là nền tảng học các hàm Excel.



fx

Tóm tắt bài học



Công thức trong Excel bắt đầu bằng dấu =.

Địa chỉ ô được dùng thay cho số trực tiếp.

Địa chỉ ô đóng vai trò như biến.

Excel tự động tính toán lại khi dữ liệu đổi.

Công thức rất hữu ích trong thực tế.



Câu hỏi trắc nghiệm 1

- Để Excel nhận biết nội dung là công thức cần bắt đầu bằng dấu nào?
- a. Dấu =
- b. Dấu +
- c. Dấu \$
- d. Dấu ()

Câu hỏi trắc nghiệm 2

- Ký hiệu nào dùng cho phép lũy thừa trong Excel?
- a. $\wedge$
- b. $*$
- c. $/$
- d. $\%$

Câu hỏi trắc nghiệm 3

- Vì sao nên dùng địa chỉ ô trong công thức?
- a. Để Excel tự tính lại khi dữ liệu thay đổi
- b. Để công thức ngắn hơn
- c. Để trang trí bảng tính
- d. Để dễ nhớ số

Câu hỏi trắc nghiệm 4

- Trong công thức Excel, địa chỉ ô có vai trò gì?
- a. Là biến nhận giá trị từ ô
- b. Là hằng số
- c. Là phép toán
- d. Là chú thích

Câu hỏi trắc nghiệm 5

- Excel tự động tính toán lại khi nào?
- a. Khi dữ liệu trong ô thay đổi
- b. Khi mở file
- c. Khi lưu file
- d. Khi đổi màu ô

Đáp án trắc nghiệm

- Câu 1: a
- Câu 2: a
- Câu 3: a
- Câu 4: a
- Câu 5: a