


Python numpy reshape and stack cheatsheet

reshape & ravel

```
a1 = np.arange(1, 13)
```



```
a1.reshape(3, 4)
a1.reshape(-1, 4)
a1.reshape(3, -1)
.ravel() # back to 1D
```



```
a1.reshape(3, -1, order='F')
.ravel(order='F') # back to 1D
```

stack

```
a1 = np.arange(1, 13)
```



```
a2 = np.arange(13, 25)
```



```
np.stack((a1, a2))
```



```
np.hstack((a1, a2))
```



```
np.stack((a1, a2), axis=1)
```



3D array from 2D arrays


```
a1 = np.arange(1, 13).reshape(3, 4)
```

```
a2 = np.arange(13, 25).reshape(3, -1)
```



```
# stack along axis 2
a3_2 = np.stack((a1, a2), axis=2)
a3_2.shape: (3, 4, 2)
```

```
# retrieve a1
a3_2[:, :, 0]
```



```
# stack along axis 0
a3_0 = np.stack((a1, a2))
a3_0.shape: (2, 3, 4)
```



```
# retrieve a1
a3_0[0]
```




```
# stack along axis 1
a3_1 = np.stack((a1, a2), axis=1)
a3_1.shape: (3, 2, 4)
```



```
# retrieve a1
a3_1[:, 0, :]
```

flatten 3D array



```
# flatten/ravel
a3_0.ravel()
```



```
# flatten/ravel
a3_0.ravel(order='F')
```



reshape 3D array

```
# reshape from (2, 3, 4) to (4, 2, 3)
a3_0.reshape(4, 2, 3)
```

