

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng toà nhà ở học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 và Văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2652/QHKT-P1 ngày 11/6/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận về quy hoạch và phương án kiến trúc công trình Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4677-QĐ/HVCTQG ngày 06/10/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ quốc phòng lập năm 2021;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh số 770/CDC-XN1 ngày 25/11/2021 và Báo cáo kết quả thẩm tra lần 2 tổng mức đầu tư số 823/CDC-KTXD ngày 13/12/2021 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 368/HĐXD-QLTK ngày 20/12/2021 của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD (phần TKCS) dự án Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 523/KTXD-ĐMĐG ngày 27/12/2021 của Cục kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng về việc thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư dự án Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 473/PC07-Đ2 ngày 25/11/2021 của phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội về việc góp ý về giải pháp PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở công trình Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 45/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 25/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Văn bản số 1258/TNHN-QLHT ngày 08/12/2021 của Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội về việc hướng thoát nước của dự án Xây dựng toà

nhà ở học viên - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại số 135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy;

Căn cứ Biên bản số 9523/BB-EVNHANOI ngày 30/12/2021 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc thoả thuận phương án đầu tư cấp nguồn điện cho dự án Đầu tư xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4380-QĐ/HVCTQG ngày 20/9/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 7792-QĐ/HVCTQG ngày 28/02/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 8453-QĐ/HVCTQG ngày 22/3/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thanh lý tài sản công phục vụ dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Tờ trình số 38-TTr/BQLDA ngày 08/02/2022 và Tờ trình số 82-TTr/BQLDA ngày 25/3/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và các tài liệu có liên quan do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cung cấp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Cấp Quyết định đầu tư: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành.

4. Mục tiêu, qui mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng toà nhà ở học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đảm bảo đáp ứng nhu cầu, điều kiện về chỗ ở và sinh hoạt cho học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, quy hoạch lãnh đạo quản lý các cấp từ Trung ương đến địa

phương tham gia các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị và các lớp đào tạo, bồi dưỡng chức danh theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước; Tạo điều kiện từng bước hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại hoá trong môi trường học đường, góp phần nâng cao vị thế hoạt động của đơn vị; Đồng thời đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể mặt bằng được duyệt và đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển của đơn vị trong những giai đoạn tiếp theo.

4.2. Quy mô đầu tư:

- Diện tích xây dựng công trình: 4.179 m².
- Diện tích sàn xây dựng 02 tầng hầm: 8.579 m².
- Tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi: 35.119 m².
- Chiều cao công trình: 64,4 m.
- Số tầng cao công trình: 16 tầng + 01 tum thang.
- Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống trang thiết bị phục vụ mục đích, công năng sử dụng của toà nhà, bao gồm:
 - + Hệ thống điện, điện nhẹ, thông tin liên lạc; Máy phát điện dự phòng, trạm biến áp, hệ thống chuyển nguồn.
 - + Hệ thống thang máy, điều hoà không khí, thông gió.
 - + Hệ thống phòng cháy chữa cháy.
 - + Hệ thống cấp thoát nước, máy bơm nước, thiết bị xử lý nước thải.
 - + Hệ thống trang thiết bị nội thất phục vụ sinh hoạt trong toà nhà (bàn, ghế, giường, tủ, phong rèm; quạt treo tường, tivi, tủ lạnh, cây nước uống nóng lạnh; hệ thống thiết bị khu bếp, khu hoạt động chung).
 - + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài xung quanh toà nhà (sân đường nội bộ, vỉa hè cây xanh cảnh quan, đường giao thông, bể xử lý nước thải...đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng chung trong khuôn viên).

5. Đơn vị tư vấn lập khảo sát xây dựng: Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ quốc phòng.

6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở: Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ quốc phòng.

7. Địa điểm xây dựng: Số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Diện tích đất sử dụng: 7.543 m².

8. Loại, nhóm dự án: Công trình dân dụng cấp I; Nhóm B.

9. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9.1. Số bước thiết kế: 2 bước.

9.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- TCVN 4319:2012: Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc thiết kế.
 - TCVN 4451:2012: Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
 - TCVN 9366:2012: Cửa đi, cửa sổ.
 - TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCXD 229:1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737:1995.
-
- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.
 - TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCVN 9379:2012: Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán.
 - TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
 - TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu.
 - TCVN 10304:2014: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - 11TCN 18÷21:2006: Quy phạm trang bị điện.
 - TCVN 7447-5-53:2005 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện cách ly, đóng cắt và điều khiển.
 - TCVN 7447-5-56:2011: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - dịch vụ an toàn.
 - TCVN 7447-5-54-2015: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-bố trí nổi đất và dây bảo vệ.
 - TCVN 7447-5-55-2015: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - các thiết bị điện khác.
 - TCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCVN 9207:2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCVN 7114-1:2008 (ISO 8995-1:2002): Ergonomi - chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong nhà
 - TCVN 7114-3:2008: Ergonomi - Yêu cầu chiếu sáng an toàn và an ninh tại những nơi làm việc ngoài nhà - Phần 3: Ngoài nhà.
 - TCVN 9385:2012: Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế - thi công.
 - TCVN 8071:2009: Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.

- TCVN 5771:1993: Anten máy thu hình.
- TCN 68-149:1995: Thiết bị thông tin - Yêu cầu chung về môi trường khí hậu.
- TCN 68-161:1995: Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN 68-136: 1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật Tổng đài điện tử PABX.
- TCN 68-160:1996: Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN68-167:1997: Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN 68-132:1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt
- Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN 68-172:1998: Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN 68-170:1998: Chất lượng mạng viễn thông.
- TCN 68-132:1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt
- Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 1).
- TCN 68-141:1999: Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 5830:1999: Truyền hình - Các thông số cơ bản.
- TCVN 6697-1:2000: Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hệ thống âm thanh.
- TCN68-135:2001: Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN 68-216:2002: Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ nx64 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCN 68-176:2003: Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng. Thay thế TCN 68-176:1998.
- TCN 68-161:2006: Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến.
- TCN 68-176:2006: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
- Tiêu chuẩn chất lượng.
- TCN 68-253: 2006: Dịch vụ điện thoại VoIP - Tiêu chuẩn chất lượng.
- TCVN 8665:2011: Sợi quang dung trong mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật chung.
- TCVN 10251:2013: Thiết kế lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà.
- TCVN 11298-1:2016: Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 11301:2016: Mạng truy cập quang thụ động GPON - Lốp tiện ích truyền tải vật lý.
- ISO 11801 Ed.2: Công nghệ thông tin - Hệ thống cáp chung dành cho tòa nhà cao ốc thương mại.

- TIA/EIA 568B: Tiêu chuẩn về Kết nối cáp viễn thông cho Tòa nhà thương mại, thường được áp dụng tại Châu Mỹ & Châu Á.
- TIA/EIA-569: Chỉ định về cách đi cáp, phân bổ các ổ cắm trong tòa nhà.
- TIA/EIA 568-B.1: Tiêu chuẩn cho hệ thống cáp mạng thông tin trong tòa nhà thương mại.
- TIA/EIA 568-B.2: Tiêu chuẩn đo, kiểm tra về chất lượng đường truyền cho hệ thống cáp đồng cân bằng.
- TIA/EIA 568-B.3: Tiêu chuẩn đo, kiểm tra về chất lượng đường truyền cho hệ thống cáp quang.
- TIA/EIA 568-B.2-1: Tiêu chuẩn cho cáp đồng xoắn đôi Cat6.
- IEC 60849: Tiêu chuẩn an toàn.
- Tiêu chuẩn truyền thông cho tòa nhà Building Automation Control Network (BACnet).
- TCVN 5687-2010: Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 7830:2012: Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng.
- TCVN 7831:2012: Máy điều hòa không khí không ống gió. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng;
- TCVN 4088-1997: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;
- TCXD 232-1999: Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu;
- TCXDVN 175-2005: Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4474:1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4519:1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCVN 5673:1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong. Hồ sơ bản vẽ thi công.
- TCXDVN 33:2006: Cấp nước mạng lưới đường ống bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 7957:2008: Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4037:2012: Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa.
- TCVN 4038:2012: Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa.
- TCVN 5040:1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

- TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6160:1996: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6102:1996: Phòng cháy, chữa cháy - chất chữa cháy - bột.

- TCVN 6305-1,2:1997: Phòng cháy chữa cháy hệ thống Sprinkler tự động (phần 1, phần 2).

- TCVN 6379:1998: Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCXD 217:1998: Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy.

- TCVN 5738:2021: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

- TCVN 7336:2020: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7958:2017: Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.

- Tập định mức và đơn giá phòng chống mối của Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam.

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan.

10. Tổng mức đầu tư: 597.000.000.000 đồng (*Năm trăm chín mươi bảy tỷ đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	429.623.828.000	đồng
- Chi phí thiết bị:	100.329.599.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	5.744.107.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	23.723.180.000	đồng
- Chi phí khác:	3.489.773.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	34.089.513.000	đồng

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2025.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tổ chức triển khai, thực hiện quản lý dự án.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *2*

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch,
- Lưu: VT, Vụ KH - TC.



Nguyễn Xuân Thắng

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÒA NHÀ Ở HỌC VIÊN - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 8567 -QĐ/HVCTQG ngày 30/3/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	KY HIỆU	Cách tính	THÀNH TIỀN (Chưa VAT)	VAT	THÀNH TIỀN (Sau VAT)
I TỔNG MỨC ĐẦU TƯ						
1	CHI PHÍ XÂY DỰNG	G_{XD}		390.592.637.000	39.031.191.000	429.623.828.000
1	PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH CŨ		Dự toán chi tiết	1.253.642.000	100.291.000	1.353.933.000
2	PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH		Dự toán chi tiết	389.338.995.000	38.930.900.000	428.269.895.000
II	CHI PHÍ THIẾT BỊ XÂY DỰNG	G_{TB}	Dự toán chi tiết	91.208.726.000	9.120.873.000	100.329.599.000
III	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	G_{QLDA}	$(G_{XD} + G_{TB}) * 0,8 * 1,556\%$	5.744.107.000		5.744.107.000
IV	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	G_{TV}	$G_{TV1} + G_{TV2}$	21.568.875.707	2.154.304.293	23.723.180.000
IV.1	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH CŨ	G_{TV1.1}	$G_{TV1} + \dots + G_{TV7}$	129.163.889	10.333.111	139.497.000
1	Chi phí lập thiết kế dự toán phá dỡ	G _{TV1}	$(G_{XD} + G_{TB}) * 5,597\%$	70.166.667	5.613.333	75.780.000
2	Chi phí thẩm tra thiết kế phá dỡ	G _{TV2}	$1,2 \times G_{XD}$	2.963.889	237.111	3.201.000
3	Chi phí thẩm tra dự toán phá dỡ	G _{TV3}	$1,2 \times G_{XD}$	2.873.148	229.852	3.103.000
4	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu phá dỡ công trình cũ	G _{TV4}	GXD(DT gói thầu) 0,388%	4.863.889	389.111	5.253.000
5	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phá dỡ công trình cũ	G _{TV5}	GGTXD (DT gói thầu) 0,05%	1.000.000	80.000	1.080.000
6	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phá dỡ công trình cũ	G _{TV6}	GGTXD (DT gói thầu) 0,05%	1.000.000	80.000	1.080.000
7	Chi phí thẩm định giá vật tư thu hồi	G _{TV7}	Tạm tính	46.296.296	3.703.704	50.000.000
IV.2	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	G_{TV2.1}	$G_{TV1} + \dots + G_{TV24}$	21.439.711.818	2.143.971.182	23.583.683.000
1	Chi phí khảo sát địa chất	G _{TV1}				
	- Lập thiết kế cơ sở	G _{TV1.1}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	422.039.091	42.203.909	464.243.000
	- Thiết kế BVTC	G _{TV1.2}		445.454.545	44.545.455	490.000.000
2	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	G _{TV2}	Gks* 3%	26.024.545	2.602.455	28.627.000
3	Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	G _{TV3}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	230.323.636	23.032.364	253.356.000
4	Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	G _{TV4}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	10.726.364	1.072.636	11.799.000
5	Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	G _{TV5}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	1.393.049.091	139.304.909	1.532.354.000
6	Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	G _{TV6}	$G_{(TV7+TV8)} * 0,376\%$	37.053.636	3.705.364	40.759.000
7	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công	G _{TV7}	$G_{XD} * 2,318\%$	9.024.814.545	902.481.455	9.927.296.000

3

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	KY HIỆU	Cách tính	THÀNH TIỀN (Chưa VAT)	VAT	THÀNH TIỀN (Sau VAT)
8	Chi phí thiết kế nội thất	G _{TV8}		829.774.545	82.977.455	912.752.000
9	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	G _{TV9}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	226.775.455	22.677.545	249.453.000
10	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng	G _{TV10}	$G_{XDIT} * 0,092\%$	358.189.091	35.818.909	394.008.000
11	Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng	G _{TV11}	$G_{XDIT} * 0,087\%$	338.722.727	33.872.273	372.595.000
12	Chi phí lập HS môi trường, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	G _{TV12}	$G_{XDIT} * 0,065\%$	253.068.182	25.306.818	278.375.000
13	Chi phí lập HS môi trường, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị	G _{TV13}	$G_{TBTI} * 0,125\%$	114.010.909	11.401.091	125.412.000
14	Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát và nền tĩnh cọc	G _{TV14}	$G_{(TV16+TV17+TV18)} * 0,599\%$	40.266.364	4.026.636	44.293.000
15	Chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	G _{TV15}		30.909.091	3.090.909	34.000.000
16	Chi phí giám sát thi công XD	G _{TV16}	$G_{XDIT} * 1,320\%$	5.139.239.091	513.923.909	5.653.163.000
17	Chi phí giám sát lắp đặt TB	G _{TV17}	$G_{TBTI} * 0,430\%$	392.197.273	39.219.727	431.417.000
18	Chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc	G _{TV18}		1.190.827.273	119.082.727	1.309.910.000
19	Chi phí giám sát công tác khảo sát địa chất (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)	G _{TV19}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	17.185.455	1.718.545	18.904.000
20	Chi phí giám sát công tác khảo sát địa chất (giai đoạn TKBVTC)	G _{TV20}	$G_{kstt} * 4,072\%$	18.139.091	1.813.909	19.953.000
21	Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường	G _{TV21}	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	111.618.182	11.161.818	122.780.000
22	Chi phí thẩm định giá thiết bị	G _{TV22}		181.818.182	18.181.818	200.000.000
23	Chi phí quan trắc lún	G _{TV23}		409.090.909	40.909.091	450.000.000
24	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT cho các gói thầu	G _{TV24}				
24.1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng		$G_{XD} * 0,10\%$	90.909.091	9.090.909	100.000.000
24.2	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị		$G_{TB} * 0,10\%$	90.909.091	9.090.909	100.000.000
24.3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán		$G_{(TV7+TV8)} * 0,10\%$	9.854.545	985.455	10.840.000
24.4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát và nền tĩnh cọc		$G_{(TV16+TV17+TV18)} * 0,10\%$	6.721.818	672.182	7.394.000
V	CHI PHÍ KHÁC		$K1+...+K11$	3.326.225.000	163.548.000	3.489.773.000
1.1	Phí thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	K1.1	$K2 * 30,0\%$	12.537.000		12.537.000
1.2	Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	K1.2	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	41.790.000		41.790.000
2	Phí thẩm định thiết kế	K2	$G_{XDIT} * 0,017\%$	66.396.410		66.396.000
3	Phí thẩm định dự toán	K3	$G_{XDIT} * 0,016\%$	62.490.739		62.491.000
4	Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm thiết bị	K4	$G_{(XDIT+TBTI)} * 0,120\%$	578.130.909	57.813.091	635.944.000
5.1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán phần phá dỡ	K5.1	$TDT_{sau\ loại\ trừ} * 0,570\%$	8.770.000		8.770.000
5.2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn	K5.2	$TMDT_{sau\ loại\ trừ} * 50\% * 0,129\%$	350.216.000		350.216.000

3



TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	KÝ HIỆU	Cách tính	THÀNH TIỀN (Chưa VAT)	VAT	THÀNH TIỀN (Sau VAT)
6	Chi phí kiểm toán	K6	TMDT sau loại trừ 0,186%	1.057.350.939	105.735.094	1.163.086.000
7	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công	K7	$G_{TVI3} \cdot 20\%$	1.130.633.000		1.130.633.000
8	Phí thẩm định PCCC	K8	QĐ số 3910-QĐ/HVCTQG	17.910.000		17.910.000
VI	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	G_{DP}	$(G_{XD} + \dots + G_K) \cdot 6,06\%$	30.990.466.000	3.099.047.000	34.089.513.000
1	Chi phí dự phòng do yếu tố khối lượng công việc phát sinh		(Bảng tính kèm theo)	25.586.840.000	2.558.684.000	28.145.524.000
2	Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá		(Bảng tính kèm theo)	5.403.626.000	540.363.000	5.943.989.000

2