10. Prediction:

- Pred1:
  +) RNN + Embedding xử lý word order trực tiếp hơn
  +) Reason: TF-IDF unigram chỉ đếm tần suất từ độc lập còn RNN đọc tuần tự từng bước & cập nhật h_t dựa vào trạng thái ở các từ đứng trước
  +) Confidence: 95%

- Pred2:
  +) LSTM xử lý dependency dài tốt hơn RNN
  +) RNN ghi đè h_t qua phép x ma trận & tanh làm suy giảm đạo hàm, còn LSTM có cell state & cập nhật cộng tính tuyến tính & các cổng đặc giúp bảo toàn luồng thông tin & đạo hàm khi $f_t \approx 1$
  +) Confidence: 90%

- Pred3:
  +) Tgian train & bộ nhớ tăng mạnh, rất tối ưu hoá ở Simple RNN chỉ chăn hơn
  +) RNN có thể song song hoá qua các timestep & chuỗi dài 200 bước làm đồ thị tuyến BPTT dài gấp 4 lần, dễ bị vanishing gradient hơn
  +) Confidence: 90%

- Pred4:
  +) Thông tin phân loại bị mới mới nghiêm
  (:) hiệu năng giảm mạnh.
  +) 30 từ đầu ở review thg chỉ giới thiệu bối cảnh, còn nhét chen/chê gtính nhân thg nằm giữa / cuối bài
  +) Confidence: 95%

CRABIT

Được quét bằng CamScanner

- Pred5.
  +> Ko chắc chắn trên mọi dataset
  +> LSTM có số tham số recurrent gấp 4 lần RNN, với dữ liệu nhỏ, câu ngắn phù hợp các bộ đơn giản or giới hạn số epoch cố định, LSTM dễ overfit or bị chậm hơn các mô hình gọn hơn
  +> Confidence: 90%

Được quét bằng CamScanner