12. Prediction

- Pred 1

+> key đó sẽ nhận đc attention weight lớn hơn tất cả các key còn lại

+> Reason: Vì hàm mũ (.) là hàm đb tăng ngặt s mẫu số $\sum e^{s_j} > 0$ là hs chuẩn hóa chung cho cả hàng nên thứ tự lớn nhỏ c dot - product score đc bảo toàn sang attention weight

+> Confidence: 95%

CRABIT

Được quét bằng CamScanner

- Pred2:
+> Các attention weights sẽ = nhau tuyệt đối & tạo thành 1 phân phối đều $\alpha = [0,25, 0,25, 0,25, 0,25]$
+> Reason: Khi $s_i = c \; \forall i \in \{1, \ldots, 4\}$ thì $\alpha_i = \frac{e^c}{4e^c} = \frac{1}{4} = 0,25$ ko có chỉ mục để ưu tiên
+> Confidence: 90%
- Pred3:
+> Phân phối attention sẽ tập trung gần như tuyệt đối vào phần tử thứ 3 & 2 phần đầu nhận (:) nhỏ
+> Reason: hàm mũ phóng đại sự chênh lệch theo cấp số nhân
+> Confidence: 100%
- Pred4:
+> Chi phí tính toán & bộ nhớ lưu ma trận self-attention sẽ tăng theo hàm bậc 2 tăng $\left(\frac{1000}{10}\right)^2 = 10000$ lần
+> Reason: (:) full self-attention, mỗi token (:) T tokens p tính dot-product với T token ≠ (:) T tokens, tạo ra ma trận kích thước T x T
+> Confident: 95%
- Pred5:
+> ko
+> Reason: để tối ưu thuần túy = đạo hàm để giảm loss trên tập huấn luyện chứ ko có giới hạn tiếp
+> Confidence: 95%

Được quét bằng CamScanner