11. Prediction

- Pred 1:
  - +> Có
  - +> Pretrained model đã tích lũy đc biểu diễn ngữ nghĩa & cú pháp tổng quát từ kho vb khổng lồ qua btoán. MLM, (.) khi đó mô h from scratch khởi tạo (:) số ngẫu nhiên p vừa học ~~vừa~~ biểu diễn ngôn ngữ vừa học phân loại
  - +> Acc và F1-score trên tập test của Pretrained cao hơn đồng thời loss htu nhanh hơn

CRABIT

Được quét bằng CamScanner

- Pred 2:
  - +) C. kém hơn
  - +) Khi đóng băng encoder, chỉ có lớp linear ở classification head đc cập nhật <=> số Do đặc trưng từ pretrained encoder đc tối ưu cho btoán điền từ MLM chứ ch chuyên biệt cho sắc thái cxúc
- Pred 3:
  - +) Mô h train from scratch sẽ bị suy giảm hiệu năng mạnh hơn rất nh so với pretrained model
  - +) Cơ chế Self-attention có hàng triệu tham số cần lg ~~lớn~~ dữ liệu lớn để học mối qhệ từ vựng. Với 10%, mô h. from scratch ko đủ mẫu để học cấu trúc ngôn ngữ cơ bản dẫn -> underfitting.

Được quét bằng CamScanner