

BOLETTE®

CATALOGUE



bolette.vn



0905 093 228



Tầng 2, số 463 đường 29/3,
Hòa Xuân, Đà Nẵng

KHÓA CỬA GỖ

BF1

Màu ● Đen



Mật khẩu



Vân tay



Thẻ từ



Wifi



Chìa khóa



Tự động
mở cửa



Lỗi khóa
chống trộm



Chống
cạy phá



Chuông
cửa



Tự động
khóa cửa



Mắt
quan sát



Màn hình
hiển thị



Nhận diện
khuôn mặt

GIÁ: 7.520.000 VND



● Đen



Thông số kỹ thuật

Chất liệu	Kích thước	Camera
Hợp kim nhôm	400 × 68 × 57 mm	1 triệu điểm ảnh
Số lượng người dùng	Thời gian nhận diện vân tay	
291 người (vân tay, mật khẩu, thẻ ID)	≤ 0,5 giây	
Tỷ lệ từ chối	Tỷ lệ từ chối sai	Nguồn điện
≤ 0,01%	≤ 0,00001%	Pin lithium 4200 mAh
Dải độ ẩm	Dải nhiệt độ hoạt động	Độ dày cửa phù hợp
20% – 93%	25°C đến 70°C	40 mm – 120 mm

G29

Màu ● Đen



Mật khẩu



Vân tay



Thẻ từ



Wifi



Chìa khóa



Tự động
mở cửa



Lỗi khóa
chống trộm



Chống
cạy phá



Chuông
cửa



Tự động
khóa cửa



Mắt
quan sát



Màn hình
hiển thị



Nhận diện
khuôn mặt



● Đen



Thông số kỹ thuật

Chất liệu	Kích thước	Camera
Hợp kim nhôm	400 × 68 × 57 mm	1 triệu điểm ảnh
Số lượng người dùng	Thời gian nhận diện vân tay	
291 người (vân tay, mật khẩu, thẻ ID)	≤ 0,5 giây	
Tỷ lệ từ chối	Tỷ lệ từ chối sai	Nguồn điện
≤ 0,01%	≤ 0,00001%	Pin lithium 4200 mAh
Dải độ ẩm	Dải nhiệt độ hoạt động	Độ dày cửa phù hợp
20% – 93%	25°C đến 70°C	40 mm – 120 mm

S1

Màu ● Đen



Mật khẩu



Vân tay



Thẻ từ



Wifi



Chìa khóa



Tự động
mở cửa



Lỗi khóa
chống trộm



Chống
cạy phá



Chuông
cửa



Tự động
khóa cửa



Mắt
quan sát



Màn hình
hiển thị



Nhận diện
khuôn mặt



● Đen



GIÁ: 7.960.000 VND

Thông số kỹ thuật

Chất liệu	Kích thước	Camera
Hợp kim nhôm	400 × 68 × 57 mm	1 triệu điểm ảnh
Số lượng người dùng	Thời gian nhận diện vân tay	
291 người (vân tay, mật khẩu, thẻ ID)	≤ 0,5 giây	
Tỷ lệ từ chối	Tỷ lệ từ chối sai	Nguồn điện
≤ 0,01%	≤ 0,00001%	Pin lithium 4200 mAh
Dải độ ẩm	Dải nhiệt độ hoạt động	Độ dày cửa phù hợp
20% – 93%	25°C đến 70°C	40 mm – 120 mm

S1 MAX

Màu ● Đen



GIÁ: 11.520.000 VND



● Đen



Thông số kỹ thuật

Chất liệu	Kích thước	Camera
Hợp kim nhôm	400 × 68 × 57 mm	1 triệu điểm ảnh
Số lượng người dùng	Thời gian nhận diện vân tay	
291 người (vân tay, mật khẩu, thẻ ID)	≤ 0,5 giây	
Tỷ lệ từ chối	Tỷ lệ từ chối sai	Nguồn điện
≤ 0,01%	≤ 0,00001%	Pin lithium 4200 mAh
Dải độ ẩm	Dải nhiệt độ hoạt động	Độ dày cửa phù hợp
20% – 93%	25°C đến 70°C	40 mm – 120 mm

G22L

Màu ● Đen



Mật khẩu



Vân tay



Thẻ từ



Wifi



Chìa khóa



Tự động
mở cửa



Lỗi khóa
chống trộm



Chống
cạy phá



Chuông
cửa



Tự động
khóa cửa



Mắt
quan sát



Màn hình
hiển thị



Nhận diện
khuôn mặt



● Đen



GIÁ: 15.000.000 VND

Thông số kỹ thuật

Chất liệu	Kích thước	Camera
Hợp kim nhôm	400 × 68 × 57 mm	1 triệu điểm ảnh
Số lượng người dùng	Thời gian nhận diện vân tay	
291 người (vân tay, mật khẩu, thẻ ID)	≤ 0,5 giây	
Tỷ lệ từ chối	Tỷ lệ từ chối sai	Nguồn điện
≤ 0,01%	≤ 0,00001%	Pin lithium 4200 mAh
Dải độ ẩm	Dải nhiệt độ hoạt động	Độ dày cửa phù hợp
20% – 93%	25°C đến 70°C	40 mm – 120 mm

T03

Màu ● Đen



Mật khẩu



Vân tay



Thẻ từ



Wifi



Chìa khóa



Tự động
mở cửa



Lỗi khóa
chống trộm



Chống
cạy phá



Chuông
cửa



Tự động
khóa cửa



Mắt
quan sát



Màn hình
hiển thị



Nhận diện
khuôn mặt



● Đen



GIÁ: 15.960.000 VND

Thông số kỹ thuật

Chất liệu	Kích thước	Camera
Hợp kim nhôm	400 × 68 × 57 mm	1 triệu điểm ảnh
Số lượng người dùng	Thời gian nhận diện vân tay	
291 người (vân tay, mật khẩu, thẻ ID)	≤ 0,5 giây	
Tỷ lệ từ chối	Tỷ lệ từ chối sai	Nguồn điện
≤ 0,01%	≤ 0,00001%	Pin lithium 4200 mAh
Dải độ ẩm	Dải nhiệt độ hoạt động	Độ dày cửa phù hợp
20% – 93%	25°C đến 70°C	40 mm – 120 mm

KHÓA CỬA NHÔM

D1

Màu ● Đen



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa khóa




Mật khẩu tạm thời



Ứng dụng (Tùy chọn)



Mật khẩu tạm thời (Tùy chọn)



GIÁ: 6.720.000 VND

Thông số kỹ thuật

Vân tay / Mật khẩu / Thẻ: Tổng cộng 300

Nguồn điện khẩn cấp: 5V (Micro USB)

Độ ẩm hoạt động: 45%–90% RH

Mật khẩu ảo: Hỗ trợ

Cảnh báo điện áp thấp: ≤ DC 4.8V

Mở khóa từ xa: Tùy chọn

Khóa khi nhập sai nhiều lần: Hỗ trợ

Công tắc chống cạy phá: Hỗ trợ

Khóa bằng chìa cơ: Hỗ trợ

Ứng dụng WeChat: Hỗ trợ

Chức năng NFC: Hỗ trợ

Chỉ số chống nước: IP56

Nguồn điện: 4 pin kiềm 1.5V

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hỗ trợ

Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 60°C

D2

Màu

● Đen



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa khóa



Mật khẩu tạm thời



Nhận diện khuôn mặt



Ứng dụng (Tùy chọn)



Mật khẩu tạm thời (Tùy chọn)



GIÁ: 10.720.000 VND

Thông số kỹ thuật

Tổng số Mật mã/ Thẻ: 250

Dung lượng vân tay: 50 mẫu

Cảnh báo điện áp thấp: < 7V

Ngắt khi điện áp thấp: < 6.5V

Chỉ số chống nước: IP56

Quản trị viên: 10

Người dùng thông thường: 290 trở lên

Cảnh báo điện áp thấp: < DC 4.8V

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +80°C

Chức năng NFC: Hỗ trợ

Mở khóa từ xa: Tùy chọn

Mở khóa bằng điều khiển từ xa: Tùy chọn

Dung lượng pin: 2600 mAh

Nguồn điện đầu vào: DC 6.5V – 8.4V

Mở/đóng khóa bằng thẻ: Hỗ trợ

Mở khóa tạm thời: Hỗ trợ

Chức năng mật khẩu ảo: Hỗ trợ

Chức năng mở khóa kết hợp: Hỗ trợ

D3

Màu ● Đen ● Vàng



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa khóa



Mật khẩu tạm thời



Nhận diện khuôn mặt



Ứng dụng (Tùy chọn)



Mật khẩu tạm thời (Tùy chọn)



GIÁ: 6.320.000 VND



● Đen



● Vàng

Thông số kỹ thuật

Vân tay / Mật khẩu / Thẻ: Tổng cộng 300

Nguồn điện khẩn cấp: 5V (Micro USB)

Độ ẩm hoạt động: 45%–90% RH

Mật khẩu ảo: Hỗ trợ

Cảnh báo điện áp thấp: ≤ DC 4.8V

Mở khóa từ xa: Tùy chọn

Khóa khi nhập sai nhiều lần: Hỗ trợ

Công tắc chống cạy phá: Hỗ trợ

Khóa bằng chìa cơ: Hỗ trợ

Ứng dụng WeChat: Hỗ trợ

Chức năng NFC: Hỗ trợ

Chỉ số chống nước: IP56

Nguồn điện: 4 viên pin kiềm 1.5V

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hỗ trợ

Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 60°C

D5

Màu

● Đen



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa khóa



Ứng dụng
(Tùy chọn)



Mật khẩu
tạm thời
(Tùy chọn)



GIÁ: 10.320.000 VND

Thông số kỹ thuật

Vân tay / Mật khẩu / Thẻ: Tổng cộng 300

Nguồn điện khẩn cấp: 5V (Micro USB)

Độ ẩm hoạt động: 45%–90% RH

Mật khẩu ảo: Hỗ trợ

Cảnh báo điện áp thấp: < DC 4.8V

Chỉ số chống nước: IP56

Khóa kết hợp: Hỗ trợ

Khóa bằng chìa cơ: Hỗ trợ

Mở khóa từ xa: Tùy chọn

Chức năng NFC: Hỗ trợ

Ứng dụng WeChat: Hỗ trợ

Công tắc chống cạy phá: Hỗ trợ

Nguồn điện: 4 viên pin kiềm 1.5V

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hỗ trợ

Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 60°C

D6

Màu

● Đen



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa khóa



Mật khẩu tạm thời



Nhận diện khuôn mặt



Ứng dụng (Tùy chọn)



Mật khẩu tạm thời (Tùy chọn)



GIÁ: 11.520.000 VND

Thông số kỹ thuật

Tổng số Mật mã/ Thẻ: 250

Dung lượng vân tay: 50 mẫu

Cảnh báo điện áp thấp: < 7V

Ngắt khi điện áp thấp: < 6.5V

Chỉ số chống nước: IP56

Quản trị viên: 10

Người dùng thông thường: 290 trở lên

Cảnh báo điện áp thấp: < DC 4.8V

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +80°C

Chức năng NFC: Hỗ trợ

Mở khóa từ xa: Tùy chọn

Mở khóa bằng điều khiển từ xa: Tùy chọn

Dung lượng pin: 2600 mAh

Nguồn điện: DC 6.5V – 8.4V

Mở/đóng khóa bằng thẻ: Hỗ trợ

Mở khóa tạm thời: Hỗ trợ


Chức năng mật khẩu ảo: Hỗ trợ

Chức năng mở khóa kết hợp: Hỗ trợ

Khóa khách sạn

S100

Màu ● Đen ● Bạc ● Vàng





● Đen



● Bạc



● Vàng



Thông số kỹ thuật

Cơ chế: Đầu đọc, bảng điều khiển trước/sau và tay cầm bằng thép không gỉ 304#

Nguồn điện: 4 viên pin kiềm AA (DC 6V)

Dòng điện tĩnh: 25uA

Dòng điện động: < 150mA

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 45°C

Độ ẩm hoạt động: 20% – 95% RH


Độ dày cửa phù hợp: 40–65mm

Ứng dụng đề xuất: Sử dụng cho cửa gỗ


Cách mở khóa: Sử dụng thẻ Mifare hoặc chìa khóa cơ.

S180 – CR

Màu ● Bạc



● Bạc



Thông số kỹ thuật

Cơ chế: Đầu đọc, bảng điều khiển trước/sau và tay cầm bằng thép không gỉ 304

Nguồn điện: 4 viên pin kiềm AA (DC 6V)

Dòng điện tĩnh: 25uA

Dòng điện động: < 150mA

Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 45°C

Độ ẩm hoạt động: 20% – 95%

Độ dày cửa phù hợp: 40–65mm

Ứng dụng đề xuất: Sử dụng cho cửa gỗ

Tuổi thọ pin: Mở cửa khoảng 15.000 lần

Cảnh báo pin yếu: Hỗ trợ



Có thể chọn tay nắm bọc da với cấu trúc chắc chắn

Cách mở khóa: Sử dụng thẻ Mifare hoặc chìa khóa cơ.

Lịch sử truy cập: Lưu trữ 990 bản ghi mới nhất (bao gồm cả việc mở bằng chìa khóa cơ)

E901

Màu ● Bạc ● Đen




Thông số kỹ thuật

- Khóa Bluetooth với thiết phong cách cổ điển
- Mở khóa bằng ứng dụng qua Bluetooth/ thẻ IC/ mã số/ chìa khóa cơ
- Mặt bảng điều khiển và tay nắm làm từ nhôm đúc nguyên khối
- Thân khóa tiêu chuẩn 6068, tuổi thọ đến 500.000 lần sử dụng
- Thiết kế tay nắm gạt tự do tránh các hư hại do tác động ngoại
- Sử dụng rộng rãi thay thế khóa cho căn hộ/ văn phòng
- Có thể chuyển đổi sang phiên bản khóa khách sạn Bluetooth sử dụng cho mục đích kinh doanh lưu trú
- Hỗ trợ hệ thống BS với bộ mã hóa thẻ để quản lý (chỉ dành cho phiên bản khách sạn)
- Trang bị chìa khóa cơ dự phòng, giúp bạn không cần lo lắng về việc mở cửa khi khóa hết pin

E300

Màu ● Bạc ● Đen ● Vàng




Thông số kỹ thuật

- Khóa thẻ từ RFID cổ điển
- Tay nắm và thân khóa bằng thép không gỉ 304,
- Công nghệ nhận dạng tiệm cận, nhanh và ổn định
- Cơ cấu trượt xi-lanh giúp sử dụng dễ dàng và bền bỉ
- Chuẩn công nghiệp với kết cấu ổn định, đáng tin cậy
- Hỗ trợ hệ thống Bluetooth để quản lý
- Cơ chế khóa khẩn cấp dự phòng
- Tích hợp hệ thống PMS Opera, phù hợp cho khách sạn cao cấp

E301

Màu ● Bạc ● Đen



Thông số kỹ thuật

- Khóa thẻ từ RFID cổ điển
- Tay nắm và thân khóa bằng thép không gỉ 304
- Công nghệ nhận dạng tiệm cận, nhanh và ổn định
- Nắp che xi-lanh trượt, dễ sử dụng
- Hoạt động với hệ thống BSL, ổn định và đáng tin cậy
- Hỗ trợ hệ thống Bluetooth để quản lý
- Cơ chế khóa khẩn cấp dự phòng
- Tích hợp hệ thống PMS Opera, phù hợp cho khách sạn cao cấp

BOLETTE®



bolette.vn



0905 093 228



Tầng 2, số 463 đường 29/3,
Hòa Xuân, Đà Nẵng