

1. Usted se encuentra como serumista en Iñapari donde realiza visita domiciliaria a una adulta mayor de 82 años y que presenta lumbalgia, al indicarle medicamentos se niega refiriendo que en la zona existen plantas medicinales. ¿Cuál le indicaría?  
A. Perejil  
B. Tuna  
C. Albahaca  
D. Congona
2. En la atención de una paciente de 50 años con diabetes mellitus tipo 2, usted le explica que el perímetro de cintura refleja la presencia de obesidad abdominal e indirectamente el nivel de riesgo cardiovascular. En mujeres con diabetes. ¿Cuál es límite en cm del perímetro de cintura?  
A. 99  
B. 78  
C. 87  
D. 94
3. En la comunidad donde realiza su SERUMS usted observa un alta frecuencia de personas adultas mayores, según informan las autoridades desde hace una década se viene observando este hecho. Para comprender este envejecimiento poblacional y estimar su posible evolución. ¿Cuál es el mejor indicador de salud pública que debe conocer en dicha comunidad?  
A. Tasa de migración  
B. Índice de longevidad  
C. Esperanza de vida  
D. Tasa de fertilidad
4. Paciente joven de 30 años con tratamiento anti-TB, que no mejora al tratamiento al tercer mes, no presenta deterioro clínico-radiológico. Ampliando la historia tiene antecedente de padre con diagnóstico de TBC-DR. ¿Cuál debe ser la conducta inicial del personal de salud?  
A. Tomar una muestra de esputo para prueba de sensibilidad rápida  
B. Debe hacerse la historia al padre  
C. Debe iniciar tratamiento anti-TBC DR en este momento  
D. Debe referirse al médico consultor
5. En un establecimiento de la comunidad andina acude una gestante de 39.3 semanas con antecedentes de HTA crónica y diabetes gestacional que no cuenta con todos sus controles prenatales y solicita parto vertical. Usted como médico. ¿Qué conducta debe seguir?  
A. Se niega a prestar atención  
B. Retorna al domicilio a la gestante  
C. Atiende el parto vertical  
D. Referir a centro de mayor complejidad
6. Todo servidor público debe ..... y ..... los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.  
A. ejecutar / depositar  
B. usar / cuidar  
C. atesorar / utilizar  
D. proteger / conservar
7. Acude a consulta de atención prenatal gestante de 19 años con 34 semanas. Examen: FC: 60 X', FR: 22 X', T°: 36.6 °C; AU: 31 cm, LCD, FCF: 125 X', DU: ausente; mucosas pálidas y húmedas, piel pálida, Hb: 9 g/dL, Fe sérico: 30. ¿Qué tipo de anemia tendrá el recién nacido?  
A. Megaloblástica  
B. Ferropénica  
C. Por déficit de ácido fólico  
D. Fisiológica

8. Paciente mujer de 85 años hipertensa, antecedente de caída. Ha estado hospitalizada por insuficiencia respiratoria tipo 2 por EPOC y ha recibido antibióticos por neumonía e ITU por E coli resistente. Tiene glaucoma y tolera la VO. Examen: PA: 120/80, FC: 74 X', FR: 16 X', T°: 37 °C; estable, despierta y afebril. Respecto a los cuidados del adulto mayor. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir?
- A. Solo valoración nutricional antropométrica  
B. Tamizaje de enfermedades no transmisibles  
C. Buenas prácticas de higiene y sanitaria  
D. Inmunizaciones para influenza y neumonía
9. ¿Cómo se denomina a los eventos adversos severos que provocan alteraciones intensas en las personas, economía, sistemas sociales y el medio ambiente, causadas por sucesos naturales o generadas por la actividad humana o por la combinación de ambos que exige la ayuda externa?
- A. Catástrofes  
B. Desastres  
C. Cataclismos  
D. Emergencias
10. El responsable del establecimiento de salud, está recibiendo la relación y stock de materiales e insumos para la atención de la gestante y se percató que hay productos vencidos (hace un mes), que ya no pueden ser consumidos para la atención. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
- A. Solicitar a farmacia la rotación a otro establecimiento de salud  
B. Mantenerlo en su stock hasta nuevo requerimiento  
C. Devolver a farmacias con informe  
D. Eliminar el producto
11. En su comunidad de Huancavelica tiene un paciente masculino de 45 años sedentario, obeso, con malos hábitos dietéticos, consumidor frecuente de alcohol que lo lleva a la violencia familiar. ¿Qué determinante de salud evaluado es el más importante?
- A. Estilos de vida  
B. Sistema sanitario  
C. Medio ambiente  
D. Biología humana
12. Durante una campaña de salud sobre prevención del cáncer, se identifica a un adulto de 40 años completamente asintomático, pero con antecedente familiar del padre con cáncer colorrectal. ¿Cuál es la recomendación más adecuada en este caso?
- A. Colonoscopia a partir de los 60 años  
B. Colonoscopia cada 5 años  
C. Prueba de sangre oculta en heces cada 5 años  
D. Observación clínica para decidir colonoscopia
13. Los niveles de categorización de los establecimientos de salud lo asigna...
- A. la Dirección de Servicios de Salud.  
B. la Dirección de Gestión de Establecimientos.  
C. el Comité Técnico de Categorización.  
D. el Comité de Médicos Auditores.
14. Varón de 4 años procedente de Ucayali traído a su control de crecimiento y desarrollo. Examen: FC: 105 X', FR: 23 X', T°: 37 °C; mucosas pálidas, astenia marcada, abdomen globuloso doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Referir al establecimiento con la capacidad resolutoria correspondiente para tratamiento médico  
B. Dosaje de hemoglobina o hematocrito sin examen seriado de heces, para descartar anemia  
C. Valoración por pediatría  
D. Mediar con antiparasitarios y sales de hierro polimaltosado

15. En su establecimiento de salud de primer nivel acude la madre con su niño de 8 años quien presenta fiebre persistente de varios días, al examen se le observa decaído, con palidez marcada y algunos equimosis y petequias. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?
- A. Administrar sintomáticos y reevaluar en una semana
  - B. Administrar suplementos de hierro y ácido fólico
  - C. Monitorear evolución clínica para definir conducta a seguir
  - D. Referir de inmediato a un establecimiento especializado
16. Paciente varón de 70 años, es traído al centro de salud por presentar disnea y alza térmica desde hace 2 días; refiere hospitalización previa por IRA hace 7 días en otro establecimiento. Examen: FC: 110 X', FR: 30 X', T°: 38.5 °C, PA: 120/70 mmHg, SatO2: 80%; luce decaído y agitado; presenta crepitantes húmedos en la base derecha. Se le coloca una cánula binasal a 4 litros por minuto y la SatO2 sube a 84% y se agregan tirajes respiratorios. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso?
- A. Observación y monitoreo cercano
  - B. Referir al paciente a un centro de mayor nivel
  - C. Tomar exámenes de laboratorio
  - D. Colocar una máscara de venturi
17. Como médico serumista atiende a una paciente mujer de 40 años, quien refiere que desde hace un mes, la mayor parte del tiempo presenta: anhedonia, fatigabilidad, insomnio, baja autoestima y no desea ir a trabajar. Refiere haber tenido un cuadro similar en su adolescencia. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?
- A. Trastorno bipolar
  - B. Trastorno de somatización
  - C. Episodio depresivo
  - D. Trastorno adaptativo
18. En la comunidad Aymara donde estás como serumista, presentas dificultades para comunicarte con los pacientes; la acción de buscar un traductor para facilitar la atención médica. ¿Qué principio intercultural se cumple en este caso?
- A. Diversidad cultural
  - B. Equidad
  - C. Promoción de la inclusión
  - D. Creatividad cultural
19. En el establecimiento de salud I-1 se programó una visita de salud familiar por el equipo multidisciplinario a fin de desarrollar intervenciones de promoción y prevención en la familia de una gestante de 42 años, G5P4004; EG: 36 semanas; identificándose riesgos. ¿Qué instrumento es el adecuado a utilizar para este fin?
- A. Historia clínica
  - B. ECOMAPA
  - C. Familiograma
  - D. Ficha familiar
20. Es un instrumento de gestión, que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones de todas las dependencias del Ministerio, con sus respectivas metas físicas y financieras que esperan alcanzar en el año fiscal, las cuales deben estar alineadas con los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) y permiten al Ministerio el ejercicio de sus competencias y su rol rector.
- A. ROF
  - B. MOP
  - C. ASIS
  - D. POI
21. ¿Cuál es el ámbito donde se desarrollan procesos de integración de la información de vigilancia de las situaciones de salud en periodos normales y de emergencia para la toma de decisiones en salud pública?
- A. Sala de situación de salud
  - B. Comité de inteligencia sanitaria
  - C. Análisis de situación de salud
  - D. Vigilancia epidemiológica

22. Paciente de 45 años viene a la consulta en centro de salud de Huamanga- Ayacucho por presentar ictericia, fiebre y decaimiento. Señala que tiene resultado de HBSAg reactivo hace un año, señala que viene de Huamanguilla a 3 horas de camino y que varios vecinos con ictericia leve y síntomas parecidos. Ante la sospecha de un brote. ¿Cuál es la primera etapa de la investigación epidemiológica a realizar?
- A. Identificación de los casos  
B. Hacer vigilancia epidemiológica  
C. Intervención del brote  
D. Investigación preliminar
23. ¿Qué actividades de vigilancia entomológica realizarías en tu comunidad asignada conociendo que no existe el vector ni casos pero tiene las condiciones ambientales para la infestación?
- A. A través de las inspecciones de las viviendas de acuerdo del tipo del muestreo aleatorio sistemático  
B. Post control por muestreo aleatorio sistemático dependiendo el tipo de larvicida en uso  
C. Semanales en un punto crítico con ovitrampas  
D. Quincenales con ovitrampa en localidades seleccionadas con bajos niveles de infestación
24. En su condición de médico jefe de establecimiento de salud del primer nivel de atención recibe la solicitud formal del ministerio público para la entrega de una copia de la historia clínica de un paciente atendido. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene usted para hacer entrega de lo solicitado?
- A. 3 días  
B. 10 días  
C. 7 días  
D. 5 días
25. Como médico serumista jefe del establecimiento de primer nivel de atención (I-2), le informan sobre una señora de 80 años que vive en la comunidad, que tiene demencia en fase avanzada y dismovilidad crónica severa, desde hace 1 semana presenta tos y mayor somnolencia ¿Cuál es la medida a tomar dentro del paquete del cuidado integral de salud del adulto mayor?
- A. Referir a un nivel de salud superior para ser evaluada  
B. Ordenar su ingreso hospitalario por el área de emergencia  
C. Programar con el equipo de salud una atención domiciliaria  
D. Brindar una evaluación integral inmediata en el establecimiento
26. Se le encarga implementar los servicios de salud con pertinencia cultural, en ese contexto. ¿Qué líneas de acción debe considerar?
- A. Infraestructura adecuada  
B. Recursos humanos especializados  
C. Inclusión social  
D. Revaloración del sistema de salud tradicional
27. Como médico serumista ha observado varios casos de violencia familiar, por tal motivo decide investigar el tema y para ello visita los hogares de los casos detectados y entrevista a los afectados y a sus familiares luego analiza la información obtenida y plantea explicaciones del problema. ¿Cuál es el enfoque de investigación usado?
- A. Cuantitativo  
B. Cualitativo  
C. Científico  
D. Mixto
28. Una localidad de su establecimiento de salud frente a riesgo de brote de dengue se reúne con alcalde y presidente de la comunidad, para evaluar factores condicionantes; toman decisiones y logran acuerdos para reducir y eliminar dicho factor con el fin de evitar brote. ¿Qué tipo de acción se ha realizado?
- A. Multidisciplinaria  
B. Transdisciplinaria  
C. Intersectorial  
D. Promocional
29. En el marco del ciclo de planeamiento estratégico la fase ..... es la encargada del diseño de objetivos y acciones estratégicas sectoriales en consistencia, alineamiento y coherencia con la definición de objetivos.
- A. 2  
B. 4  
C. 3  
D. 1

30. Paciente que acude a su área de salud con lesiones en piel, secreción verde grisácea después de estar hospitalizado 21 días, en el examen físico debes usar las medidas de protección adecuadas, lentes protectores, mascarillas, batas y guantes para evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente como del operador. ¿Qué tipo de guantes debes usar?
- A. Amianto  
B. Caucho natural  
C. Algodón  
D. látex
31. Mujer de 45 años que acude al centro de salud de Jesús María con vida sedentaria y con malos hábitos dietéticos. Examen: sobre peso, FC: 89 X', FR: 18 X', PA: 130/95 mmHg; IMC: 26.2, perímetro abdominal: 108 cm. ¿Qué medidas de prevención debes tomar?
- A. Tratamiento con antihipertensivos  
B. Charlas educativas sobre modo, condiciones, estilo de vida y trabajo con factores de riesgo modificables  
C. Trabajar con factores de riesgo no modificables  
D. Consulta a cardiología para consejería nutricional
32. El proceso que conduce a la clasificación de los establecimientos de salud según sus niveles de complejidad y características funcionales se denomina:
- A. Categoría  
B. Acreditación  
C. Habilitación  
D. Categorización
33. En la atención de un paciente varón de 50 años con diabetes mellitus tipo 2 usted le explica que el perímetro de cintura refleja la presencia de obesidad abdominal e indirectamente el nivel de riesgo cardiovascular. En varones con diabetes. ¿Cuál es el valor límite en cm del perímetro de cintura?
- A. 78  
B. 87  
C. 99  
D. 93
34. En su establecimiento de salud, se vienen realizando de forma intensiva actividades de promoción de conductas sexuales saludables en los jóvenes de su comunidad, observándose gran participación tanto de hombres como mujeres. ¿Qué enfoque transversal de promoción de la salud se ha logrado en esta comunidad?
- A. Equidad de género  
B. Interculturalidad  
C. Accesibilidad  
D. Derecho a la salud
35. En una comunidad en la selva han aparecido nuevos casos de malaria por *Plasmodium vivax*. La aparición de un nuevo caso depende de las características biológicas del ....., del ..... y ambiente que facilitan la aparición del mosquito Anopheles.
- A. vector / agente  
B. equilibrio ecológico / huésped  
C. agente / vector  
D. parásito / huésped
36. Usted se encuentra en Belepampa- Cusco donde acude un escolar de 7 años con su mamá por presentar herida en antebrazo derecho de 2 cm, usted indica sutura y su mamá se niega indicando que se le recomiende una planta de la zona. ¿Qué alternativa indicas?
- A. Toronjil  
B. Ruda  
C. Orégano  
D. Matico
37. Como médico serumista y jefe de establecimiento de salud usted propone a la jefa del comedor popular una serie de charlas y talleres para las madres en el tema: cocinas libre de humo. ¿Qué programa de intervención en promoción de la salud está implementando?
- A. Familias saludables  
B. Viviendas saludables  
C. Comedores saludables  
D. Programa libre de cáncer

38. A Ud. le han asignado para trabajar un EESS de salud Nivel I en Amazonas y le informan que en su jurisdicción hay pacientes con fiebre e ictericia; también le dicen que hay muchos poblados que están muy alejados y que no les gusta ir al centro de salud. ¿Qué acciones inicialmente debe tomar cuando llegue al EESS?
- A. Identificar las causas de morbilidad de la población atendida y diagnosticar la situación de salud de la comunidad
  - B. La información obtenida de la comunidad debe estar orientada a apoyar el proceso de toma de decisiones
  - C. El serumista y su equipo deben participar en las etapas de los procesos de planeación y programación
  - D. Desarrollar diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro de salud
39. Como médico serumista, jefe de establecimiento de salud, debe participar en el fortalecimiento de la dimensión de prestación del modelo de redes integradas de salud. ¿Qué atributo debe fortalecer en esta dimensión?
- A. Participación ciudadana
  - B. Primer nivel como puerta de entrada
  - C. Financiamiento alineado a objetivos
  - D. Gestión de recursos humanos
40. En la atención de un paciente de 80 años con cáncer de próstata confirmado, luego de informarle claramente los beneficios y riesgos del tratamiento quirúrgico y quimioterapia propuestos en junta médica el paciente en pleno uso de su capacidad de toma de decisiones, decide no aceptar dichos tratamientos. En este caso usted respeta y acepta la decisión informada del paciente. ¿Qué principio ético está cumpliendo en este acto médico?
- A. Autonomía
  - B. No maleficencia
  - C. Beneficiencia
  - D. Justicia
41. Usted es médico serumista encargado del sistema de vigilancia epidemiológica de su establecimiento de salud. De acuerdo a la directiva sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias ¿Cuál es la periodicidad de notificación que debe cumplir para un caso de loxoscelismo probable?
- A. 7 días
  - B. De inmediato
  - C. 5 días
  - D. 10 días
42. Al llegar al establecimiento de salud asignado como médico serumista encuentra que se brinda servicios solamente en la UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud) consulta externa por profesional médico y la UPSS patología clínica. ¿Cuál es la categoría de este establecimiento?
- A. II-2
  - B. I-3
  - C. II-1
  - D. I-2
43. En su establecimiento de salud usted como médico serumista atiende a un recién nacido de 5 días y le indica la prueba de fenilketonuria para diagnosticar enfermedades congénitas dentro del MCI. ¿Qué principio básico se está realizando en esta atención?
- A. Promoción
  - B. Prevención
  - C. Eficiencia
  - D. Equidad
44. Gestante andina de 38.5 semanas que se encuentra en trabajo de parto, indicando que necesita música durante su parto. ¿Usted como médico qué haría?
- A. No estar de acuerdo
  - B. Respetar su decisión
  - C. Ignorar su petición
  - D. Tratar de convencerla para no cumplir petición

45. Paciente que fue evaluado por su médico tratante, quien le realiza una buena evaluación clínica y conoce sus diagnósticos y se los explica al paciente y a sus familiares dentro de parámetros de disposición de servicio y de buena voluntad. Ésto se llama:
- A. Ética médica
  - B. Moral
  - C. Empatía
  - D. Deontología
46. ¿Qué acción es una prioridad de la intervención inicial durante la ocurrencia de un desastre?
- A. Rescate de heridos
  - B. Atención médica a los afectados
  - C. Suministro de agua
  - D. Suministro de alimentos
47. En el marco de la interculturalidad de salud en una comunidad Aymara un ejemplo de atención con pertinencia cultural sería:
- A. Entrega de material escrito en español
  - B. Atención del parto vertical
  - C. Atender al paciente sin traductor
  - D. Difusión de material audiovisual nacional
48. A su establecimiento de salud en Loreto llega mujer de 45 años con fiebre de 39 °C, escalofríos, ictericia, orina de color rojizo, se realiza gota gruesa siendo positiva a Plasmodium. ¿Cuál es el tipo con mayor frecuencia en la zona?
- A. P. ovale
  - B. P. malariae
  - C. P. vivax
  - D. P. falciparum
49. Una de las etapas que se identifican en la auditoría de la calidad define los objetivos y la auditoría. ¿Qué etapa es?
- A. Implementación de las recomendaciones final
  - B. Ejecución
  - C. Elaboración de informe
  - D. Planeamiento
50. La episiotomía es un procedimiento a realizar en algunos partos fisiológico. Según la indicación, la más utilizada es medio es la medio-lateral, siendo una característica:
- A. Aumentan los niveles de desgarros
  - B. Reduce el nivel de dolor posparto
  - C. Reduce el sangrado y complicaciones
  - D. Incisión de menos de 45 grados desde la línea media
51. Gestante 26 semanas G2P1001, que acude a su establecimiento de salud por presentar sangrado vaginal, indoloro, rojo rutilante; niega contracciones uterinas. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Rotura de seno marginal
  - B. Desprendimiento prematuro de placenta
  - C. Placenta previa
  - D. Rotura uterina
52. Es un documento de gestión institucional, donde se establece la declaración de la política institucional, la misión los objetivos y las acciones estratégicas institucionales, los indicadores, metas y rutas estratégicas y responsable para el plazo de tres años concordando con las estratégicas establecidas por la alta dirección, plan estratégico multisectorial y política general de gobierno:
- A. Plan operativo institucional
  - B. Plan estratégico institucional
  - C. Plan de desarrollo regional
  - D. Plan de salud local
53. Como medico serumista usted ha sido designado como jefe del establecimiento, usted considera necesario el contrato CAS de una enfermera para fortalecer las estrategias de vacunación, por lo cual hace el requerimiento correspondiente. ¿Qué debe tenerse en cuenta para proseguir este proceso?
- A. Plan Operativo Institucional (POI) aprobado
  - B. Plaza incluida en el Manual de Organización de Funciones (MOF)
  - C. Necesidad de servicio demostrada
  - D. Plaza dentro del Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

54. El programa de mejora continua es un proceso ..... y sistemático dirigido a obtener un rendimiento mayor de un proceso, aumentar la ..... de un servicio o disminuir el costo de obtención de actividades que ya se desarrollan de forma habitual.
- A. proyectado / demanda
  - B. continuo / producción
  - C. planificado / oferta
  - D. estructurado / calidad
55. Gestante de 27 semanas, G3P2002, acude al establecimiento de salud refiriendo pérdida de líquido hace 12 horas acompañado de dolor tipo contracciones. Examen: FC: 112 X', FR: 24 X', T°: 38.6 °C, PA: 100/60 mmHg; útero doloroso a la palpación, AU: 24 cm. FCF: 180 X', DU: 2/10/++/15"; TV: D: cuello dehiscente 2 cm largo posterior, I: 50%, AP-3M; LA purulento con mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Endometritis
  - B. Infección vaginal
  - C. Pielonefritis
  - D. Corioamnionitis
56. Usted está encargado del centro de salud nivel I y tiene que revisar documentos técnicos y de gestión del MINSA y encuentra que el Ministerio de Salud dentro del ROF, tiene las siguientes funciones rectoras:
- A. Fortalecer las capacidades y competencias de los recursos humanos en salud
  - B. Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales
  - C. Coordinar con organismos multilaterales y bilaterales de la cooperación internacional
  - D. Regular la organización y prestación de servicios de salud
57. Adolescente de 16 años, pálida, usa anteojos por miopía, acude al colegio y se interrelaciona con sus compañeros de estudio. No sabe nada sobre sus vacunaciones. ¿Cuáles son las intervenciones y cuidados del adolescente que se debe realizar al inicio?
- A. Evaluación del desarrollo sexual, salud bucal y consejería salud sexual
  - B. Tamizaje de anemia, parásitos y enfermedades transmisibles y suplemento de hierro y ácido fólico
  - C. Evaluación antropométrica, de agudeza visual e inmunizaciones y tamizaje de anemia, parásitos y enfermedades transmisibles
  - D. Solo evaluación de la agudeza visual
58. En su establecimiento de salud. ¿Cuál es el criterio más importante para diferenciar la cultura organizacional del clima organizacional?
- A. Conflicto y cooperación
  - B. Comunicación organizacional
  - C. Tiene carácter duradero
  - D. Las normas y los patrones de comportamiento
59. Con motivo de desarrollar una investigación sobre conocimientos de alimentación saludable en madres de la comunidad usted elabora un cuestionario para tal fin, el cual recibe la opinión favorable de expertos en nutrición y metodólogos en investigación. En este caso el instrumento es más probable que tenga...
- A. predictibilidad.
  - B. precisión.
  - C. confiabilidad.
  - D. validez.
60. Paciente mujer de 80 años fue hospitalizada por neumonía, al momento del alta, debido a su condición de fragilidad, se decide programarle seguimiento telefónico a cargo de su médico tratante dentro de su turno de telemedicina. ¿Cómo se denomina esta prestación?
- A. Telecapacitación
  - B. Telemonitoreo
  - C. Teleorientación
  - D. Telegestión



61. Paciente de 30 años señala presentar fiebre, escalofríos, secreción nasal abundante y tos hace 4 días y se ha empeorado y señala que en su pueblo que está a 4 horas, hay varias personas afectadas y otras con sospecha de neumonía. ¿Qué medidas de protección se debe implementar para los trabajadores del establecimiento?
- A. Llamar a la DIRIS
  - B. Aislamiento de cohorte de personas de la comunidad y llamar a DIRIS
  - C. Evitar exposición de personas susceptibles y usar batas de protección
  - D. Uso de EPP
62. Usted es médico serumista y ha sucedido un terremoto en su jurisdicción, por ello se requiere entre otras medidas urgentes establecer una sala de situación en desastres a la cual usted ha sido convocado. ¿Cuál es la finalidad más importante que tiene esta sala de situación?
- A. Conformar equipos técnicos en desastres
  - B. Informar sobre la nueva situación de salud
  - C. Permitir la toma de decisiones en desastres
  - D. Actualizar la información oficial sobre los daños
63. En su centro de salud usted se encuentra realizando un procedimiento a paciente con VIH donde su objetivo es: evitar riesgo de accidentes, protección y seguridad al personal y al paciente. ¿A qué definición corresponde?
- A. Desinfección
  - B. Bioseguridad
  - C. Contaminación
  - D. Medidas de bioseguridad
64. "El paciente es algo más que órganos y tejidos, es un ser humano, con ilusiones, aspiraciones, metas, obligaciones propias, familiares, laborales y sociales, que en ese momento se ven frustradas por la enfermedad". El trato en este paciente debe ser con:
- A. Ética médica
  - B. Integridad
  - C. Humanitarismo
  - D. Respeto
65. Como médico serumista ha realizado en un paciente adulto el diagnóstico de una enfermedad incluida en el listado de Enfermedades Raras o Huérfanas (ERH). ¿En qué caso se requiere que la IPRESS solicite opinión de la Comisión Consultiva Institucional (CCI)?
- A. El paciente presenta criterios dudosos de ERH
  - B. La ERH acaba de ser diagnosticada
  - C. La ERH requiere un producto farmacéutico por más de un año
  - D. El costo anual de tratamiento de la ERH no tiene umbral MAC calculado
66. Nos reportan un primer caso de leishmaniasis en una zona determinada de la sierra; sin reporte de presencia de *Lutzomyia*. ¿Qué recomienda para control vectorial?
- A. Si la investigación de foco es negativa, control en un mes
  - B. Orientar acciones de control vectorial
  - C. Identificar la presencia de vectores de leishmaniasis en los sitios probables de infección
  - D. Uso de control químico
67. Uno de los principios del equipo de auditores que se rigen para ejercer sus responsabilidades es:
- A. Confidencialidad
  - B. Objetividad
  - C. Veracidad
  - D. Conducta ética
68. En una campaña de salud comunitaria se detectó un joven de 17 años con sospecha de consumo de alcohol, por lo que se le aplicó el test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) con un puntaje de 30 puntos. ¿Cuál es la interpretación de este resultado obtenido?
- A. No problemas de consumo
  - B. Bebedor de riesgo
  - C. Probable dependencia alcohólica
  - D. Bebedor social

69. En su establecimiento de salud ubicado en una comunidad alto andina se realiza una charla educativa en quechua sobre la diversidad étnica. Esta actividad se enmarca en ...
- A. principio de justicia.
  - B. prevención del estigma social.
  - C. promoción de la equidad de género.
  - D. prevención de la discriminación.
70. Guardar ....., inspira mayor confianza del paciente hacia el médico, generalmente protege los intereses del enfermo y beneficia el prestigio del médico.
- A. el secreto profesional
  - B. deberes y derechos
  - C. consentimiento informado
  - D. la ética médica
71. Paciente de 30 años que viene de SJL y tiene varias parejas sexuales, con antecedente de familiar con TBDR. Luce en buena condición clínica. No se ha hecho baciloscopias y Rx de tórax ni Elisa VIH. ¿Puede iniciarle terapia preventiva contra la tuberculosis a este paciente, fundamente?
- A. Si, personas con diagnóstico de infección por VIH independiente del resultado del PPD o IGRA
  - B. Si, pero habría que hacerle en ese momento una prueba sensibilidad rápida
  - C. No, porque no se ha descartado enfermedad tuberculosa activa ni inmunosupresión
  - D. Si, en adultos y adultos mayores que son contactos de caso índice de TB pulmonar
72. Los residuos comunes tipo madera, placas radiológicas, frascos de sueros sin equipo de venoclisis y los que no tengan contacto directo con pacientes y que no se encuentren contaminados se clasifican en:
- A. Tipo C1
  - B. Tipo C2
  - C. Tipo C3
  - D. Tipo C4
73. En un establecimiento de salud de Surco, el director realiza desplazamiento del personal a otro centro, sustentando la disminución de atenciones de parto, la obstetra que labora más de 10 años, manifiesta su descontento presentando una queja a recursos humanos. ¿Qué aspecto de la gestión de recursos humanos se ve afectado?
- A. Salud mental
  - B. Ley del CAS
  - C. Clima organizacional
  - D. Trabajo social
74. En el 2005 se creó el programa JUNTOS cuya cobertura fue ampliada con el decreto supremo DS N° 009-2012-MIDIS, con el apoyo del gobierno local a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el objeto de romper el círculo vicioso de la pobreza y restituir los derechos básicos de los hogares (acceso a servicios básicos en salud, nutrición y educación). Con respecto al abordaje de determinantes sociales. ¿Qué tipo de determinantes son?
- A. Intermedios (factores conductuales)
  - B. Estructurales (según clase social)
  - C. Circunstancias materiales
  - D. Estructurales (factores psicosociales)
75. ¿Por qué se caracteriza el modelo de salud mental comunitario?
- A. Garantiza la inclusión social de las personas con problemas de salud mental
  - B. Promueve la participación de la comunidad
  - C. Se implementa continuamente, según las necesidades de una población determinada, organizada y promueve la recuperación total
  - D. Satisface las necesidades de una población determinada en varias redes de servicios de salud
76. Acude mujer de 25 años, refiriendo estar gestando con 10 semanas y haber presentado sangrado vaginal y dolor leve en bajo vientre hace 2 días. Examen: FC: 89 X', FR: 20 X', T°: 36.8 °C, PA:100/70mmHg. Ecografía: útero y anexos normales. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Aborto completo
  - B. Aborto subclínico
  - C. Embarazo ectópico
  - D. Enfermedad trofoblástica gestacional

77. El ..... de los equipos es uno de los factores que influyen decisivamente en la mejora de la calidad asistencial y en los resultados sobre la salud de la población.
- A. liderazgo
  - B. jefe
  - C. coordinador
  - D. responsable
78. Varón acude al establecimiento I-2 y solicita al jefe del PS información acerca del tratamiento que su señora esposa se realiza en Planificación Familiar todos los meses, está muy alterado. El jefe del establecimiento informa que debe guardar reserva respecto a la información referente a su esposa. ¿Qué deber del servidor público se está aplicando en este caso?
- A. Discreción
  - B. Neutralidad
  - C. Responsabilidad
  - D. Transparencia
79. Gestante de 32 semanas, acude a su establecimiento de salud con cefalea frontal, epigastralgia, visión borrosa, fotofobia y alteración del estado de conciencia. Examen: FC: 108 X', FR: 20 X', T°: 36 °C, PA: 170/110 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Emergencia hipertensiva
  - B. Eclampsia
  - C. Preeclampsia
  - D. Hipertensión crónica
80. Como médico serumista de un EESS del primer nivel, recibe a una paciente mujer de 70 años quien acude por primera vez refiriendo que desde hace un mes nota una disminución de su fortaleza y velocidad para realizar actividades agrícolas habituales. ¿Cuál formato de evaluación inicial debe aplicar en este caso?
- A. VACAM corta
  - B. VACAM breve
  - C. VACAM completa
  - D. VGI breve
81. Mujer de 45 años acude al EE.SS. muy preocupada pidiendo una orden de mamografía pues en tiktok dicen que todas las mujeres deben realizársela para detectar el cáncer de mama y nunca se la ha realizado. Usted la evalúa encontrándola asintomática y con bajo riesgo de cáncer de mama. De acuerdo a la evidencia actual ¿Cuál es la mejor recomendación para ella respecto a su deseo de realizarse la mamografía?
- A. Debe esperar 2 años para realizarla
  - B. No hacerla por riesgo de radiación
  - C. Sí desea puede hacerla
  - D. No debe hacerla
82. Como médico serumista usted ha sido asignado a un establecimiento de salud que cuenta únicamente con la UPSS (Unidad Prestadora de Servicios de Salud) consulta externa por profesional médico, pudiendo brindar atención tanto en modalidad intramural como extramural. ¿Cuál es la categoría de este establecimiento?
- A. I-1
  - B. I-2
  - C. II-2
  - D. II-1
83. Usted se encuentra en los barracones del Callao como serumista, donde realiza sutura a paciente con herida en antebrazo. Al descartar los cortopunzantes, sufre accidente con material quirúrgico contaminado. ¿Qué acción inmediata debes realizar ante esta situación?
- A. No desechar el cortopunzante
  - B. No lavar con jabón antiséptico
  - C. Notificar el caso
  - D. Administrarse vacuna toxoide tetánico
84. Hoy se celebra el día mundial de lucha contra el SIDA, entonces el equipo del centro de salud nivel I coordina con la municipalidad, para colocar carpas; colocando carpas en el parque ofreciendo y realizando actividades de prevención sobre ITS y VIH al vecindario. Esto facilita la escucha activa por el vecindario y el establecimiento de salud, generando vínculos con el equipo de salud. ¿A qué corresponde esta acción?
- A. Participación como movilización
  - B. Participación vecinal
  - C. Participación política
  - D. Participación por delegación

85. La Obstetra del establecimiento de salud de Cutervo, recibe a una mujer de 28 años quechua hablante en trabajo de parto; se presenta, la saluda y le brinda atención del parto con adecuación intercultural. ¿A qué principio ético como servidor público alude su actuar?
- A. Responsabilidad  
B. Eficiencia  
C. Justicia y equidad  
D. Lealtad y obediencia
86. En un establecimiento de salud de primer nivel recibes un escolar de 4 años en consulta. ¿Cuáles son las vacunas que previenen la tos ferina en este escolar?
- A. DPT 3 dosis, pentavalente 2 dosis  
B. DPT 2 dosis, SPR 1 dosis  
C. DPT 2 dosis, pentavalente 3 dosis  
D. DPT 1 dosis, SPR 2 dosis
87. Al fortalecer el trabajo de los promotores de salud/agentes comunitarios de salud, generando mecanismos de participación activa en las estrategias de salud locales; se debe realizar:
- A. Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la salud  
B. Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo local  
C. Mejorar las condiciones del medio ambiente  
D. Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía
88. Los cuidados vinculados a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación es un principio básico de la Atención Primaria de Salud. ¿A qué principio se refiere?
- A. Universalidad  
B. Equidad en salud  
C. Calidad  
D. Integralidad
89. Varón de 50 años obeso acude refiriendo decaimiento general y mayor somnolencia por lo que no puede desempeñarse bien en el trabajo. Examen: PA: 130/70 mmHg, FC: 72 X'; IMC: 32. Glicemia plasmática en ayunas: 120 mg/dL. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para el diagnóstico en este caso?
- A. Realizar un dosaje de hemoglobina glicosilada  
B. Realizar un test de tolerancia a la glucosa  
C. Repetir el examen de glicemia plasmática  
D. Realizar un dosaje de insulina plasmática
90. Paciente de 68 años hipertenso mal controlado, presenta cefalea progresiva, es llevado al centro de salud por deterioro del estado de conciencia progresivo. Tiene antecedentes de cefaleas vasculares hace 2 semanas. Examen: PA: 180/95 mmHg, FC: 90 X', FR: 22 X', T°: 37 °C; somnoliento con hemiparesia en hemicuerpo derecho, Glasgow: 9. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Realizar pruebas de laboratorio  
B. Observación y monitoreo  
C. Referir a centro hospitalario  
D. Control gasométrico
91. Luego de evaluar la situación de salud en la comunidad adscrita a su establecimiento de salud, encuentra que hay enfermedades de alta prevalencia y otras de alta incidencia. ¿Qué enfermedad cumple la condición de alta incidencia y baja prevalencia a la vez?
- A. Crisis de ansiedad  
B. Resfriado común  
C. Diabetes mellitus  
D. Hipertensión arterial
92. Como médico usted atiende a un paciente de 20 años con diagnóstico de VIH hace 07 días, asintomático. Tiene 2 Gene X expert en esputo negativos y Rx de tórax: normal, CD4 sérico: 450 cel/ml. Serología: HBsAg negativo VDRL negativo. Ha pasado evaluación por la psicóloga. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir?
- A. Evaluación por oftalmología  
B. Iniciar terapia antirretroviral+ iniciar terapia de prevención de TB  
C. Consejería de soporte sobre el VIH  
D. Iniciar profilaxis con cotrimoxazol

93. Para abordar la alta prevalencia de violencia física familiar en su comunidad usted realiza reuniones con el director del colegio, el teniente alcalde, el comisario y el párroco para acordar acciones para mitigar este problema. ¿Qué estrategia de promoción de la salud se está cumpliendo?
- A. Comunicación social
  - B. Participación ciudadana
  - C. Intersectorialidad
  - D. Empoderamiento social
94. Los usuarios de una comunidad quieren mejoras para su centro de salud nivel I en Pichanaqui y quieren involucrarse en los espacios de control social en salud. ¿Cómo mejorar el involucramiento de la participación de la comunidad?
- A. Mejorando los instrumentos jurídicos
  - B. Dar opinión sobre el trabajo de los serumistas del centro de salud
  - C. Procesos de capacitación para personas que pertenecen a la comunidad
  - D. Participación de la comunidad para ejercer vigilancia sobre la gestión
95. “Es un proceso sistemático, cíclico y continuo, de naturaleza política, técnica y participativa; por lo que, involucra múltiples actores de un sector o de diversos sectores e instancias gubernamentales. Se basa en un análisis riguroso, basado en evidencias de la situación actual y futura, a través del cual se implementan los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”. Estamos hablando de:
- A. Planeamiento estratégico
  - B. Identificación de indicadores
  - C. Plan de salud
  - D. Análisis de la situación actual
96. Es el documento de gestión participativa y concertada de vigencia anual, su proceso de elaboración es conducido por la CLAS y los jefes de sus establecimientos de salud, de conformidad con las normas técnicas del MINSA; orienta las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades de salud locales priorizadas. Nos estamos refiriendo a:
- A. Análisis situacional en salud
  - B. Plan de salud local
  - C. Promoción de la salud
  - D. Sistema de vigilancia
97. Lactante masculino de 6 meses de edad, eutrófico, con esquema de vacunación actualizado que se le orienta a su mamá, acude a vacunatorio para recibir su próxima inmunización, correspondiéndole...
- A. 2da dosis de influenza.
  - B. 1ra dosis de influenza.
  - C. 1ra dosis de vacuna sarampión, paperas, rubéola (SPR).
  - D. dosis única vacuna anti amarilla (AMA).
98. Un serumista muestra en una reunión técnica con la municipalidad, comunidad y DIRIS, los datos de los casos de jóvenes recién diagnosticados de VIH que han aumentado en la comunidad, que acuden a su centro de salud en un pueblo en la Selva de Amazonas y señala que se necesita apoyo para construir una área de atención médica en el centro para dichos pacientes. ¿Para qué me sirve la información epidemiológica recogida?
- A. Consolidar el compromiso de la lucha contra el VIH
  - B. Movilizar a la comunidad y pedir recursos
  - C. Identificar los factores causales
  - D. Saber la magnitud de la epidemia del VIH
99. Niño de 10 años, llevado al centro de salud de La Victoria por presentar astenia. Examen: FR: 18 X', FC: 89 X', T°: 36.5 C°; piel, escleras y mucosas con tinte icterico y acolia. ¿Cuál es su diagnóstico?
- A. Paludismo
  - B. Dengue con signos de alarma
  - C. Hepatitis A
  - D. Hepatitis B

100. En su establecimiento de salud acude mujer andina quechua hablante de 39.4 semanas para realizar su parto con todos sus controles prenatales sin alteración. ¿Qué parto usted promueve para realizar interculturalidad?
- A. Cesárea
  - B. Parto domiciliario
  - C. Parto horizontal
  - D. Parto vertical