MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS · POR TERMINAL

F14 Crear un video con Google Vids

Convertir una sesión en un video hecho dentro de Google Vids: cada bloque de la clase pasa a ser una lámina ilustrada, con pantallas de la aplicación, y un avatar que la explica en español.


CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F14	Docente o equipo del estudio	Cada sesión	Unos 5 minutos por lámina

DISPARADOR	REQUISITOS
La clase ya tiene su guion aprobado en el estudio	Cuenta de Google con Vids y cupo disponible · Claude o ChatGPT para escribir el contenido

ENTRADAS	SALIDAS
Clase con bloques y diapositivas (clase.json)	Video MP4 1920×1080 descargado de Vids

SISTEMAS
Google Vids (Imagen y Avatar) · Claude o ChatGPT · web/vids-prompts.mjs

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Docente**	**Prepara el pedido de la clase**	En la carpeta del kit ejecuta: node web/vids-prompts.mjs <clase> --contexto. Queda vids-pedido.txt con las reglas, la guía de la aplicación y cada bloque de la clase.
2	**Claude o ChatGPT**	**Escribe el contenido de cada lámina**	Pega el pedido en Claude o ChatGPT. Devuelve títulos, pantalla del software y experiencia laboral. Guarda la respuesta como vids-contenido.json en la carpeta de la clase.
3	**Docente**	**Genera los prompts finales**	Ejecuta: node web/vids-prompts.mjs <clase>. Queda vids.json con un prompt y un guion por lámina. El programa agrega el estilo, los textos revisados y el espacio del avatar.
4	**Docente**	**Crea un video nuevo**	Entra a docs.google.com/videos y pulsa +. Ponle nombre con el curso, la sesión y el tema.
5	**Google Vids**	**Genera la lámina en el panel Imagen**	Pega el prompt de la lámina, comprueba que diga 16:9 y pulsa la flecha. Tarda unos 25 segundos.
6 ◆	**Docente**	**¿El texto y la pantalla están bien?**	Abre la vista previa. Si hay una errata, un menú falso o algo en la columna derecha, genera otra: cada intento gasta una imagen.
7	**Docente**	**Inserta y fija la lámina como fondo**	Pulsa Insertar. Luego, clic derecho sobre la imagen › Establecer imagen como fondo.
8	**Docente**	**Escribe el guion y elige al presentador**	Panel Avatar: pega el guion de la lámina. En Cambiar elige a William, tono medio grave y firme.
9	**Google Vids**	**Genera el avatar**	Pulsa Obtener vista previa y después Generar. Tarda unos 3 minutos. Gasta un avatar.
10	**Docente**	**Coloca el avatar en su recuadro**	Siempre pegado al borde derecho (X + Ancho = 1920). Selecciona el video › Opciones de formato: Ancho 600, Altura 337.5, Ángulo 0, X 1320, Y 371. Es la misma medida en todas las láminas, también en la portada.
11	**Docente**	**Pon el logo en cada lámina (obligatorio)**	Siempre, en todas las escenas y en el mismo lugar: Insertar › Subir y elige marca/logo-transparente.png. Selecciónalo y en Opciones de formato pon Ancho 300, X 1600, Y 20. El panel Cargas abre Drive y Fotos: no lo necesitas.
12	**Docente**	**Repite en una escena nueva**	El botón + crea la escena de la lámina siguiente. Repite desde el paso 5.
13	**Docente**	**Reproduce y descarga el MP4**	Revisa todas las escenas con sonido y comprueba que cada una tenga su logo. Después: Archivo › Descargar › Video MP4. Mantén la pestaña abierta hasta que termine.

Paso a paso con capturas

1 Prepara el pedido de la clase

```
$ node web/vids-prompts.mjs
google-workspace-s1-gmail --
contexto
Pedido listo: clases/google-
workspace-s1-gmail/vids-pedido.txt
```

Salida real del comando. Abre el archivo y copia todo su texto.

2 Escribe el contenido de cada lámina

```
{
  "lamina": "03",
  "frase": "Una bandeja ordenada
te ahorra tiempo y transmite una
imagen profesional.",
  "pantalla": "la bandeja
Recibidos llena de correos sin
leer…",
  "vista": "general",
  "experiencia": "Oye, imagina que
tu jefe te pide un correo antiguo
en plena reunión: si tu bandeja
está desordenada, todos se quedan
esperándote."
}
```


Parte de una lámina en vids-contenido.json.

3 Genera los prompts finales

```
$ node web/vids-prompts.mjs
google-workspace-s1-gmail
...
15 láminas guardadas en
clases/google-workspace-s1-
gmail/vids.json
```

Salida real del comando. Cada lámina trae su prompt y su guion.

4 Crea un video nuevo



Pulsa + en Iniciar un nuevo video.

5 Genera la lámina en el panel Imagen






Imagen › pega el prompt › Horizontal (16:9) › flecha.

6 ¿El texto y la pantalla están bien?




Revisa la vista previa antes de pulsar Insertar.

7 Inserta y fija la lámina como fondo




Clic derecho › Establecer imagen como fondo.

8 Escribe el guion y elige al presentador




Guion con la experiencia laboral y William como presentador.

9 Genera el avatar




La vista previa no gasta avatar. Generar sí.

10 Coloca el avatar en su recuadro




Pegado a la derecha: Ancho 600, Altura 337.5, Ángulo 0, X 1320, Y 371.

11 Pon el logo en cada lámina (obligatorio)




Obligatorio en cada escena: Ancho 300, X 1600, Y 20.

12 Repite en una escena nueva



El botón + agrega la escena de la lámina siguiente.

13 Reproduce y descarga el MP4



Archivo › Descargar › Video MP4 (.mp4).

Límite mensual por cuenta

CUENTA	CRÉDITOS AL MES	CLIPS DE IA	AVATARES	IMÁGENES	VOZ EN OFF
Personal gratis	50	60 s	6	Gasta créditos	Gasta créditos
Google AI Plus	50	60 s	6	Gasta créditos	Gasta créditos
Google AI Pro	No usa	500 s	25	30	Ilimitada
Google AI Ultra 5x	No usa	2 500 s	125	300	Ilimitada
Google AI Ultra 20x	No usa	10 000 s	500	1 000	Ilimitada
Workspace Business Starter	No usa	200 s	10	5	Ilimitada
Workspace Business Standard y Plus	No usa	500 s	25	30	Ilimitada
Workspace for Education y Teaching and Learning	No usa	200 s	10	5	Ilimitada
Google AI Pro for Education	No usa	2 000 s	100	300	Ilimitada

Las cuentas personales y Google AI Plus solo usan avatares prediseñados. El cupo se renueva el día 1 de cada mes a las 12:00 a. m., hora del Pacífico (3:00 a. m. en Perú, o 2:00 a. m. durante el horario de verano de EE. UU.), y no se acumula ni se comparte. En varios planes, el límite de imágenes se comparte con otros productos de Workspace, como Slides y Docs. Datos de la ayuda de Google, consultada el 5 de noviembre de 2026; Google puede cambiarlos.

Qué es un crédito

QUÉ HACES	CRÉDITOS QUE GASTA
Generar o editar una imagen	1
Generar una voz en off	1
Usar Ayúdame a crear	5
Convertir Presentaciones en video con voz en off	5

El crédito es el saldo mensual de IA de las cuentas Personal gratis, Google AI Plus y Workspace Individual. Cada acción descuenta créditos de ese saldo de 50. Ejemplo: 30 imágenes y 20 voces en off gastan los 50 créditos. Los avatares y los clips tienen su propio límite en la tabla de arriba. Las cuentas con «No usa» no tienen créditos: cuentan cada imagen, avatar o segundo.

Cuánto rinde una cuenta Google AI Pro

FORMA DE TRABAJAR	IMÁGENES	AVATARES	SESIONES AL MES
15 láminas con avatar en todas	15	15	1
15 láminas con avatar en portada y cierre, y voz en off en el resto	15	2	2

El límite que manda en esta cuenta son las 30 imágenes. Cuenta también los intentos: si una lámina se repite, gasta otra imagen.

Cuántas láminas necesitas para 1, 2 o 3 minutos

CASO	1 MINUTO	2 MINUTOS	3 MINUTOS
Todo sale a la primera 15 s por lámina y 1 imagen por lámina	**4 láminas** 4 imágenes 4 avatares	**8 láminas** 8 imágenes 8 avatares	**12 láminas** 12 imágenes 12 avatares
Falla una vez cada lámina 15 s por lámina y 2 imágenes por lámina	**4 láminas** 8 imágenes 4 avatares	**8 láminas** 16 imágenes 8 avatares	**12 láminas** 24 imágenes 12 avatares
Láminas cortas y falla una vez 10 s por lámina y 2 imágenes por lámina	**6 láminas** 12 imágenes 6 avatares	**12 láminas** 24 imágenes 12 avatares	**18 láminas** 36 imágenes 18 avatares
Misma lámina en 2 escenas 30 s por lámina, 2 avatares de 15 s y 2 imágenes por lámina	**2 láminas** 4 imágenes 4 avatares	**4 láminas** 8 imágenes 8 avatares	**6 láminas** 12 imágenes 12 avatares
Misma lámina en 3 escenas 45 s por lámina, 3 avatares de 15 s y 2 imágenes por lámina	**2 láminas** 4 imágenes 4 avatares	**3 láminas** 6 imágenes 8 avatares	**4 láminas** 8 imágenes 12 avatares
Misma lámina con guion largo 45 s por lámina, 1 avatar de 45 s y 2 imágenes por lámina	**2 láminas** 4 imágenes 2 avatares	**3 láminas** 6 imágenes 3 avatares	**4 láminas** 8 imágenes 4 avatares
Avatar solo en 2 láminas 15 s por lámina, voz en off en las demás y 2 imágenes por lámina	**4 láminas** 8 imágenes 2 avatares 2 voces en off	**8 láminas** 16 imágenes 2 avatares 6 voces en off	**12 láminas** 24 imágenes 2 avatares 10 voces en off

Nuestro video midió 10, 20, 17 y 12 segundos: 4 láminas, 1 minuto y unos 15 segundos por lámina. Cada avatar puede durar hasta 60 segundos. Una imagen fallida gasta cupo aunque no se use; la vista previa del avatar no gasta.

Cuántas clases salen al mes en cada cuenta

CASO	PERSONAL GRATIS			GOOGLE AI PRO			AI PRO FOR EDUCATION		
	1 MIN	2 MIN	3 MIN	1 MIN	2 MIN	3 MIN	1 MIN	2 MIN	3 MIN
Todo sale a la primera	1	No	No	6	3	2	25	12	8
Falla una vez cada lámina	1	No	No	3	1	1	25	12	8
Láminas cortas y falla una vez	1	No	No	2	1	No	16	8	5
Misma lámina en 2 escenas	1	No	No	6	3	2	25	12	8
Misma lámina en 3 escenas	1	No	No	6	3	2	25	12	8
Misma lámina con guion largo	3	2	1	7	5	3	50	33	25
Avatar solo en 2 láminas	3	2	1	3	1	1	37	18	12


Cuenta vacía a inicio de mes; manda el límite que se acabe primero. La cuenta gratis tiene 50 créditos y 6 avatares: cada imagen y cada voz en off gasta 1 crédito. Google AI Pro tiene 30 imágenes y 25 avatares. Google AI Pro for Education tiene 300 imágenes y 100 avatares; lo asigna el administrador de la institución.

Con las 4 láminas que ya hicimos

VIDEO	LÁMINAS	CÓMO SE LOGRA	IMÁGENES NUEVAS	AVATARES NUEVOS
1 minuto	4	Ya está hecho	0	0
2 minutos	4	Cada lámina en 2 escenas, con la segunda parte del guion	0	4
3 minutos	4	Cada lámina en 3 escenas, con más guion	0	8
2 minutos	8	4 láminas nuevas, fallando una vez cada una	8	4
3 minutos	12	8 láminas nuevas, fallando una vez cada una	16	8

Un minuto de avatar lleva unas 140 palabras de guion: nuestro video tiene 141. Una lámina repetida no gasta imagen, pero cada guion nuevo gasta 1 avatar. En una cuenta gratis caben 6 avatares al mes: desde la escena 7 usa voz en off o un guion más largo.

Cómo usar la misma lámina otra vez



1. Abre la escena que quieres repetir.
2. Entra a Escena › Escena duplicada. La copia trae la lámina, el logo y el avatar, y no gasta imagen.
3. En el panel Avatar escribe la parte siguiente del guion.
4. Pulsa Obtener vista previa y después Generar. Gasta 1 avatar.

Ejemplo de prompt: portada

Copia el prompt y cambia solo lo que está en amarillo. Si va entre comillas, deja las comillas: la IA copia ese texto en la lámina. Lo demás guarda el estilo del curso.

```
Portada horizontal 16:9 de un curso universitario, con acabado de publicidad corporativa, muy luminosa y pulida. La lámina tiene dos mitades. La mitad izquierda es blanca con un degradado azul muy pálido. La mitad derecha es una fotografía real y luminosa de una oficina moderna con ventanales, estantes y plantas, suavemente desenfocada y sin personas, que se funde con la mitad blanca por un borde diagonal suave. En la esquina inferior derecha, un triángulo verde brillante. En la parte alta de la fotografía, cerca del borde derecho, el ícono oficial de Gmail dentro de un globo de chat blanco con esquinas redondeadas y sombra suave. En la mitad izquierda, alineado a la izquierda y ocupando toda la altura, de arriba abajo: el texto azul marino de peso normal "Programa de Competencias Digitales, Productividad e Inteligencia Artificial"; una barra con degradado de azul marino a azul brillante, esquinas redondeadas y texto blanco en negrita "Módulo I: Comunicación, organización y gestión de información digital"; una etiqueta verde brillante con esquinas redondeadas y texto blanco en negrita "Sesión 1"; el título muy grande en negrita gruesa azul marino, directamente sobre el fondo blanco, sin tarjeta ni recuadro detrás, "Gestión profesional de la comunicación con Gmail"; al pie, el logotipo a todo color de Google Workspace. Usa exactamente los textos entre comillas, con todas sus tildes, sin agregar ni repetir palabras y sin escribir las comillas en la lámina. Sin tarjetas, sobres ni ilustraciones dibujadas. Sin personas ni personajes. Sin marcas de agua. No escribas el nombre de la universidad ni otros logotipos.
```

AQUÍ CAMBIAS	EN ESTE EJEMPLO DICE
Programa	Programa de Competencias Digitales, Productividad e Inteligencia Artificial
Módulo	Módulo I: Comunicación, organización y gestión de información digital
Sesión	Sesión 1
Título o tema	Gestión profesional de la comunicación con Gmail
Aplicación del ícono	Gmail
Categoría del pie	Google Workspace

Ejemplo de prompt: lámina con pantalla

Copia el prompt y cambia solo lo que está en amarillo. Si va entre comillas, deja las comillas: la IA copia ese texto en la lámina. Lo demás guarda el estilo del curso.

```
Lámina horizontal 16:9 de un curso universitario, estilo infografía corporativa moderna y muy pulida. Fondo blanco con degradado azul muy pálido y formas suaves. Paleta: azul marino, azul brillante, verde y amarillo suave como acento. Tipografía sans serif clara, títulos en negrita. Tarjetas blancas o azul pálido con esquinas redondeadas y sombra suave. Íconos de línea azul. Todo el texto es grande y se lee a distancia, y el contenido llena todo el alto de la lámina. Divide la lámina en tres columnas iguales. La columna derecha queda completamente vacía de arriba abajo, solo con el fondo: nada de texto, íconos, tarjetas, ilustraciones ni personas. Todo el contenido cabe dentro de las dos columnas izquierdas y ningún elemento cruza a la columna derecha. Arriba, dentro de las dos columnas izquierdas, una barra azul marino con esquinas redondeadas; en su extremo izquierdo un cuadrado azul brillante con un signo de pregunta en blanco; dentro de la barra, en blanco y negrita: "¿Cuántas veces buscaste un correo?". Debajo, una captura de pantalla real de Gmail en computadora, en español, dentro de una ventana de navegador, plana y de frente, sin inclinación ni perspectiva, con la interfaz, los colores, los íconos y la tipografía originales: la bandeja Recibidos llena de correos sin leer de Aula virtual, Biblioteca y Coordinación académica, con el panel izquierdo visible. Se ve la ventana completa de la aplicación. La captura es la protagonista: ocupa todo el ancho de las dos columnas izquierdas. Debajo de la captura, una franja azul pálida con el texto "Una bandeja ordenada te ahorra tiempo y transmite una imagen profesional.". Usa exactamente los textos entre comillas, con todas sus tildes, sin agregar ni repetir palabras y sin escribir las comillas en la lámina. No dibujes personas, personajes, muñecos, mascotas ni ilustraciones decorativas: la única imagen es la captura. Sin marcas de agua. Los únicos logotipos son los propios de la aplicación dentro de la captura.
```

AQUÍ CAMBIAS	EN ESTE EJEMPLO DICE
Ícono de la barra	un signo de pregunta
Título de la barra	¿Cuántas veces buscaste un correo?
Aplicación	Gmail
Qué se ve en la pantalla	la bandeja Recibidos llena de correos sin leer…
Frase de abajo	Una bandeja ordenada te ahorra tiempo y transmite una imagen profesional.

Ejemplo de prompt: guion

Copia el prompt y cambia solo lo que está en amarillo. Si va entre comillas, deja las comillas: la IA copia ese texto en la lámina. Lo demás guarda el estilo del curso.

```
Escribe el guion de una clase universitaria en español de Perú, con trato de tú. Curso: Google Workspace. Sesión: Sesión 1. Tema: Gestión profesional de la comunicación con Gmail. Nivel: Básico. Duración: 1 minuto, unas 140 palabras. Logro: configuras y organizas tu Gmail. Temas: firma, etiquetas, filtros y búsqueda avanzada. Sigue este orden: saludo, logro, motivación, temario, un bloque por tema, práctica, conclusiones y cierre. Empieza con "Soy tu profesor virtual de la Universidad Señor de Sipán". En motivación y desarrollo cuenta una situación real de trabajo. No inventes cifras, empresas, personas ni menús. Escribe solo lo que se dice en voz alta.
```

AQUÍ CAMBIAS	EN ESTE EJEMPLO DICE
Curso	Google Workspace
Sesión	Sesión 1
Título o tema	Gestión profesional de la comunicación con Gmail
Nivel	Básico
Duración	1 minuto, unas 140 palabras
Logro	configuras y organizas tu Gmail
Temas	firma, etiquetas, filtros y búsqueda avanzada

Ejemplo de prompt: lámina HTML para Hyperframes

Copia el prompt y cambia solo lo que está en amarillo. Si va entre comillas, deja las comillas: la IA copia ese texto en la lámina. Lo demás guarda el estilo del curso.

```
Escribe el contenido de una lámina HTML para Hyperframes. Usa solo las etiquetas div, span, h2, h3, p, b, em y code, y las clases barra, barra-icono, barra-texto, frase, grupo, tarjeta, fila, num, texto, codigo y nota. Sin script, style, imágenes, enlaces ni id. Parte: temario. Título de la barra: Temario de la sesión. Temas: Firma; Etiquetas; Filtros; Búsqueda avanzada. Duración: 12 segundos. Copia los títulos tal cual, sin subtítulos. Cada elemento aparece cuando la voz lo nombra. Responde solo con JSON: {"lamina": "04", "html": "...", "animaciones": [{"selector": ".fila", "momento": 1.2, "efecto": "izquierda", "escalonado": 0.5}]}. Los efectos son aparecer, subir, izquierda y escala.
```

AQUÍ CAMBIAS	EN ESTE EJEMPLO DICE
Parte de la sesión	temario
Título de la barra	Temario de la sesión
Temas o contenido	Firma; Etiquetas; Filtros; Búsqueda avanzada
Duración	12 segundos

Reglas del negocio

- Para cualquier modelo, node web/pedido.mjs <clase> guion|vids|hyperframes crea el pedido completo con las reglas, listo para pegar. Groq lo recibe solo.
- Cada sesión sigue la estructura USS: portada, logro, motivación, temario, desarrollo, práctica, conclusiones y cierre.
- El contenido de cada lámina lo escribe Claude o ChatGPT con el pedido de contexto. Lo que falte en vids-contenido.json lo completa la IA gratis configurada en .env.

- La columna derecha de la lámina queda libre para el avatar, que va pegado al borde derecho. Cada avatar puede durar hasta 60 segundos.
- El logo es obligatorio: ningún video se descarga con una escena sin logo. La IA de imágenes no lo dibuja, así que siempre se inserta el archivo real, con fondo transparente. Va siempre en el mismo lugar, arriba a la derecha, también en la portada.
- La portada sigue la lámina modelo clases/gmail-comunicacion-laminas/laminas/01.png: texto a la izquierda, foto de oficina a la derecha, ícono de la aplicación y triángulo verde.
- El avatar no solo lee el guion: agrega una situación de trabajo sin cifras inventadas. Revísala antes de generar, porque cada avatar gasta cupo.
- Hay guía de pantallas para Gmail, Drive, Documentos, Hojas, Presentaciones, Meet, Calendario, Gemini, Word, Excel y PowerPoint.
- Las pantallas las dibuja la IA: se parecen a la aplicación, pero pueden inventar menús. Revísalas siempre o usa una captura real.
- Una escena con avatar no lleva voz en off: se oirían dos voces.
- El cupo se gasta al generar. Mover, editar o descargar no aparece entre los límites de Google. Google no aclara si borrar lo generado devuelve el cupo: asume que no.
- No uses Deshacer mientras se genera un avatar: al llegar, Deshacer puede quitarlo y habría que generarlo de nuevo.
- Cada cuenta debe ser real. Las condiciones de Google prohíben crear cuentas falsas y saltarse sus medidas de protección, y Google puede suspender una cuenta. Para más cupo, cada docente usa su propia cuenta o se pide un plan institucional.

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
La lámina repite una palabra o trae una errata	La IA de imágenes copió mal el texto.	No la insertes. Genera otra y revisa la vista previa.
Se oyen dos voces	La escena tiene voz en off y avatar a la vez.	Selecciona la pista azul de voz en off y bórrala.
El avatar tapa la lámina	Vids lo inserta a pantalla completa.	Usa Opciones de formato con las medidas del paso 10.
El avatar desapareció	Se usó Deshacer justo después de que llegó.	Genéralo de nuevo; gasta otro avatar. Espera a que termine antes de deshacer.
Una escena quedó sin logo	Cada escena necesita su propio logo: Vids no lo copia a las demás.	Antes de descargar, insértalo en esa escena y dale sus medidas.
Dice «El avatar está desactualizado»	Cambiaste el guion después de generar el avatar.	Pulsa Obtener vista previa y Generar. Gasta otro avatar.
La imagen no sale en 16:9	El panel olvidó el formato.	Antes de la flecha, comprueba que diga 16:9.
Ya no deja generar	Se terminó el cupo del mes.	Espera al día 1 o continúa con la cuenta real de otro docente.

Archivos y datos

`web/pedido.mjs` `web/hyperframes.mjs` `web/skills/hyperframes.md` `web/vids-prompts.mjs` `web/skills/vids.md` `web/skills/pantallas/` `clases/<nombre>/vids-pedido.txt` `clases/<nombre>/vids-contenido.json` `clases/<nombre>/vids.json` `marca/logo-transparente.png`

Flujos relacionados

F01 · Crear una clase con IA (láminas HTML animadas)

F10 · Configurar servicios (Ajustes)

F11 · Mejorar la IA: skills y ejemplos