MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS · POR WEB

F01 Crear una clase con IA (láminas HTML animadas)


Obtener, a partir del tema, una clase completa —guion, diapositivas animadas, agenda y pronunciación— escrita por la IA gratis siguiendo la estructura de sesión USS.

CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F01	Docente	Cada clase nueva	1 a 4 minutos de IA (según el plan gratis)

DISPARADOR	REQUISITOS
El docente pulsa «Nueva clase»	Sesión iniciada · IA gratis «Configurado» en Servicios (F10)
ENTRADAS	**SALIDAS**
Tema, nivel, duración y, opcional, objetivo y puntos verificados	Clase de 9 a 15 bloques con diapositivas, agenda, pronunciación y diseño

SISTEMAS
Web del estudio · IA gratis (Groq) · skills y ejemplos (web/skills)

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Docente**	**Nueva clase › Láminas HTML animadas › IA gratis**	En «¿Cómo son tus láminas?» elige «Láminas HTML animadas» y en «¿Quién escribe el guion?», «IA gratis».
2	**Docente**	**Escribe tema, nivel y duración (y la guía opcional)**	El tema es obligatorio. En «Guiar a la IA › Puntos que debe cubrir» escribe datos verificados (menús, cifras): así la IA no adivina. El curso aparece en la franja verde.
3	**Docente**	**Pulsa «Crear clase con IA»**	No cierres la pestaña: la web muestra el avance.
4	**Web del estudio**	**Elige la clase modelo más parecida**	Compara curso, tema y puntos con web/skills/ejemplos/*.json; si ninguna se parece, usa la de Gmail.
5	**IA gratis**	**Escribe el guion por partes de la sesión**	Portada, logro, motivación, temario, un bloque por tema, práctica con el texto estándar, conclusiones y cierre (web/skills/guion.md). Cada bloque trae su «parte».
6 ◆	**Reglas del programa**	**¿Están todas las partes y el largo pedido?**	Si falta una parte (suele ser el temario) se pide solo esa; si no llega, el temario se arma con los puntos de la ficha. Si el guion quedó corto (menos del 88 %), se alargan los bloques más cortos.
7	**IA gratis**	**Revisa el guion y diseña las diapositivas**	Un pedido corrige erratas, el trato de «tú» y datos dudosos (revision.md). Luego diseña una diapositiva por bloque con el catálogo y el ejemplo (diapositivas.md), en varias partes si el plan gratis lo exige.
8	**IA gratis**	**Lista lo mal escrito**	Último pedido (ortografia.md): la IA solo dice qué está mal; el programa lo reemplaza en la voz y en las diapositivas, también en los «cuando».
9	**Reglas del programa**	**Aplica la estructura y pule**	Diseño fijo por parte, agenda desde el temario, despedida con el logo, sin Title Case, palabra *clave* marcada, «cuando» que la voz sí dice, pronunciación y semilla de diseño.
10	**Web del estudio**	**Guarda y abre el editor**	Guarda clases/<nombre>/clase.json; el docente revisa en el editor (F04).

Reglas del negocio

- La voz lee unas 2,3 palabras por segundo: 2:00 ≈ 275 palabras, 2:30 ≈ 345 y 3:00 ≈ 415.
- La estructura de sesión es obligatoria y la práctica siempre incluye «Revisa las pautas y actividades que tu docente asignará en el aula virtual».
- El cierre —la despedida con el logo del Centro de Informática al centro— lo arma el programa, no la IA.
- Solo datos verificables. La IA gratis puede equivocarse en menús y cifras: el docente revisa siempre antes del video final.
- Las skills y los ejemplos se leen en cada pedido: una mejora del equipo vale desde la siguiente clase (F11).

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
«La IA gratis respondió 429 … OTPM»	El plan gratis solo deja escribir unos 1 000 tokens por minuto.	La web pide respuestas más cortas y espera el minuto sola. Si se repite, en Ajustes usa openai/gpt-oss-120b.
«json_validate_failed» o «no devolvió un JSON válido»	El modelo escribió comillas sueltas u otro error de formato.	La web lo rescata y lo repara; si aún falla, pulsa de nuevo «Crear clase con IA».
«Falta la API key de la IA gratis»	No hay clave guardada.	Ajustes › IA gratis (F10).
Menús, botones o cifras que no existen	El modelo no conoce bien esa herramienta.	Escribe los datos correctos en «Puntos que debe cubrir» y crea la clase otra vez, o corrige en el editor.
Aviso «puse unas simples» en algunos bloques	La IA no completó esas diapositivas.	Corrígelas en el editor o pulsa «Diapositivas con IA».

Archivos y datos

`web/ia.mjs` `web/skills/*.md` `web/skills/ejemplos/*.json` `clases/<nombre>/clase.json`

Flujos relacionados

F04 · Revisar y editar la clase **F05 · Diseño visual de la clase** **F10 · Configurar servicios (Ajustes)**

F11 · Mejorar la IA: skills y ejemplos