

Extra de IA • Sesión 12: Diseño responsivo

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Sesión 12 • Codificar con IA y Figma con IA

Usas un asistente de IA para escribir, entender y corregir el código de la sesión con buenos prompts, y las funciones de IA de Figma para avanzar más rápido en tu diseño. La IA acelera lo que ya entiendes: no reemplaza la guía ni tu criterio.

Las reglas del curso

- **Entiende antes de pedir.** La IA ayuda a quien sabe qué está buscando: primero lee la guía de la sesión.
- **Dale los valores de Figma.** La IA no ve tu diseño: copia los colores, las medidas y los nombres de las capas.
- **Pega solo lo necesario.** El bloque de código que falla, nunca contraseñas, tokens ni datos de otras personas.
- **Prueba cada respuesta.** En el validador, en el navegador a 390 y 1440 px, y comparada con tu Figma.
- **Pide que te explique.** Si no puedes explicar una línea, no la entregues.
- **Anota en tu bitácora** qué pediste, qué te dio, qué corregiste y cómo lo comprobaste.

La fórmula del buen prompt

Un buen prompt tiene cinco partes. Funciona con cualquier asistente (ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot): escríbelo en español y en un solo mensaje.

Parte	Qué escribes	Ejemplo
Rol	Quién debe ser la IA	Actúa como docente de CSS que explica a principiantes.
Contexto	Qué tienes y qué usas	Mi portafolio usa HTML y CSS propio, con variables en :root. Este es mi código: ...
Tarea	Una sola cosa, concreta	Escribe la regla :hover del botón .btn-primary.
Restricciones	Lo que no debe hacer	Usa mis variables, no cambies el HTML y no uses JavaScript.
Formato	Cómo quieres la respuesta	Solo el CSS y una línea de explicación por propiedad.

Si la respuesta no sirve, no empieces de cero: responde en el mismo chat qué falló («usaste margin-top, quiero transform») y pide solo ese cambio.

Mal prompt y buen prompt

Así no

Haz que mi página sea responsive.

Así sí

Actúa como docente de CSS. Mi cabecera usa flex en fila: [pega el CSS de header.css]. En Figma, la versión de 390px tiene Flujo vertical, Espacio 12, Espaciado 16 y el menú con Espacio 20. Escribe una sola media query @media (max-width: 600px) con esos valores, para el final de mi hoja. No toques las reglas de escritorio.

Por qué funciona:

- Da el punto de quiebre y los valores del marco móvil.
- Pide una sola media query, en el lugar correcto.
- Protege las reglas que ya funcionan.

Prompts para la sesión 12

Cambia lo que está entre corchetes por tu código. Después de cada respuesta, haz la revisión que se indica.

Títulos fluidos

En Figma, el título del Hero mide 64px en escritorio y 40px en el celular. Escribe un font-size con clamp() que vaya de 40px a 64px entre 390px y 1440px de ancho, con rem en los extremos. Muéstrame el cálculo del valor del medio.

Revisa: Comprueba el resultado con F12 a 390 y a 1440 px.

La barra horizontal

A 390px mi página tiene barra horizontal. Dame tres formas de encontrar qué elemento la causa con las herramientas del navegador, sin cambiar todavía mi código.

Revisa: Prueba lo que te propone, como un outline temporal, y borra después el CSS de prueba.

La rejilla que se adapta sola

Cambia esta rejilla de dos columnas [pega .projects-grid] para que use repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)) y explícame a qué ancho pasa a una sola columna.

Revisa: Mira la rejilla a 820 px: el cambio de columnas debe coincidir con la explicación.

La tabla en el celular

Tengo esta tabla: [pega]. Propón dos soluciones para el celular: desplazamiento horizontal dentro de un contenedor o filas apiladas. Dime las ventajas de cada una para un lector de pantalla.

Revisa: Elige una y revisa que la tabla conserve caption y th scope.

Antes de usar lo que te dio la IA

- ☐ Probaste a 390, 820 y 1440 px.
- ☐ La etiqueta viewport está en el <head>.
- ☐ Las media queries van al final y usan los puntos de quiebre del curso: 600 y 992.
- ☐ Ninguna imagen se deforma: max-width: 100% y height: auto.

Figma con IA

Qué	Cómo
Textos para el celular	Selecciona un texto largo del marco móvil y usa Rewrite o Shorten en Acciones. En el celular, menos texto se lee mejor; decide tú qué versión queda.
Un primer borrador	First Draft genera una pantalla a partir de una frase, como «portafolio de docente, celular, 390». Úsalo solo para comparar ideas: tu marco móvil sigue los valores de la guía.
Figma Make	En Figma Make describes en un chat lo que quieres y la IA arma un prototipo que funciona en el navegador. Pídele una versión adaptable de tu Hero y compara cómo resolvió el menú con tu media query.

Sobre los nombres: Las funciones de IA de Figma dependen del plan y consumen créditos de IA. Sus nombres cambian seguido y algunas aún no están traducidas: si no encuentras una, ábrela desde el menú **Acciones (Actions)** de la barra de herramientas y escribe su nombre en inglés.

Tu bitácora de prompts

Anota cada prompt que te sirvió. La bitácora va en tu proyecto integrador: la entregas con tu sitio en la sesión 15 y la muestras en tu presentación de la sesión 16.

N.º	Para qué	Prompt (resumido)	Qué me dio	Qué corregí	Cómo lo comprobé
1					
2					
3					

Ejemplo: «Hover del botón» • «Actúa como docente de CSS... escribe solo `.btn-primary:hover...`» • el `:hover` y la `transition` • cambié `all` por `background-color` • lo comparé con la variante Hover de Figma.