

Extra de IA • Sesión 14: Bootstrap: componentes, utilidades y tema

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Sesión 14 • Codificar con IA y Figma con IA

Usas un asistente de IA para escribir, entender y corregir el código de la sesión con buenos prompts, y las funciones de IA de Figma para avanzar más rápido en tu diseño. La IA acelera lo que ya entiendes: no reemplaza la guía ni tu criterio.

Las reglas del curso

- **Entiende antes de pedir.** La IA ayuda a quien sabe qué está buscando: primero lee la guía de la sesión.
- **Dale los valores de Figma.** La IA no ve tu diseño: copia los colores, las medidas y los nombres de las capas.
- **Pega solo lo necesario.** El bloque de código que falla, nunca contraseñas, tokens ni datos de otras personas.
- **Prueba cada respuesta.** En el validador, en el navegador a 390 y 1440 px, y comparada con tu Figma.
- **Pide que te explique.** Si no puedes explicar una línea, no la entregues.
- **Anota en tu bitácora** qué pediste, qué te dio, qué corregiste y cómo lo comprobaste.

La fórmula del buen prompt

Un buen prompt tiene cinco partes. Funciona con cualquier asistente (ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot): escríbelo en español y en un solo mensaje.

Parte	Qué escribes	Ejemplo
Rol	Quién debe ser la IA	Actúa como docente de CSS que explica a principiantes.
Contexto	Qué tienes y qué usas	Mi portafolio usa HTML y CSS propio, con variables en :root. Este es mi código: ...
Tarea	Una sola cosa, concreta	Escribe la regla :hover del botón .btn-primary.
Restricciones	Lo que no debe hacer	Usa mis variables, no cambies el HTML y no uses JavaScript.
Formato	Cómo quieres la respuesta	Solo el CSS y una línea de explicación por propiedad.

Si la respuesta no sirve, no empieces de cero: responde en el mismo chat qué falló («usaste margin-top, quiero transform») y pide solo ese cambio.

Mal prompt y buen prompt

Así no

Hazme un modal.

Así sí

Actúa como docente de Bootstrap 5.3. En mi página cursos.html, cada tarjeta tiene un botón «Inscribirme». Escribe una ventana modal con id="inscripcion" y un formulario con nombre, correo, curso (un select con mis 6 cursos) y modalidad (dos botones de opción). Usa data-bs-toggle y data-bs-target, form-label y form-control, y role="dialog" con aria-labelledby. No escribas JavaScript propio. Explica qué atributo abre y cuál cierra la ventana.

Por qué funciona:

- Da el id, los campos y las clases de Bootstrap 5.
- Pide la accesibilidad desde el principio.
- Evita JavaScript que no necesitas.

Prompts para la sesión 14

Cambia lo que está entre corchetes por tu código. Después de cada respuesta, haz la revisión que se indica.

El acordeón de preguntas

Escribe un acordeón de Bootstrap 5.3 con id="faq" y estas cuatro preguntas y respuestas: [pega]. La primera abierta y una sola abierta a la vez. Cada botón dentro de un h3.

Revisa: Que cada respuesta tenga data-bs-parent="#faq" y que ningún id se repita.

El tema con tus colores

Estas son mis variables de Figma: color-primary #06B6C4, color-text-primary #0B0F19, color-border #E5E7EB, radius-md 12. Escribe un tema-bootstrap.css que cambie las variables --bs-* que les corresponden, incluida --bs-primary-rgb.

Revisa: Que --bs-primary-rgb tenga los mismos números del color: 6, 182, 196.

De CSS a utilidades

Reescribe este bloque [pega .paso { ... }] usando solo utilidades de Bootstrap 5.3 en el HTML. Dime qué utilidad reemplaza a cada propiedad.

Revisa: Borra el bloque de tu CSS y comprueba que la sección se ve igual.

Por qué no abre

Mi acordeón no se abre. Este es mi HTML [pega] y así enlazo el JavaScript [pega]. Dame la causa más probable y cómo comprobarla en la consola del navegador.

Revisa: Abre la consola con F12: un error rojo suele decir qué falta.

Antes de usar lo que te dio la IA

- ☐ Los atributos son data-bs-* (Bootstrap 5), no data-toggle.
- ☐ bootstrap.bundle.min.js está al final del body.
- ☐ La ventana se abre y se cierra con el teclado: Tab, Enter y Esc.
- ☐ El tema va justo después de Bootstrap.

Figma con IA

Qué	Cómo
Tus variables en el prompt	La colección tokens es la fuente de tu prompt: copia sus nombres y valores al pedir el tema. Así la IA no inventa colores.
La ventana en Figma Make	En Figma Make , describe la ventana de inscripción («modal con un formulario de 4 campos y los botones Cancelar y Enviar, con mis colores») y pruébala antes de escribirla en Bootstrap.
Cuida las variantes	Si la IA renombra capas, revisa que las variantes sigan llamándose Nivel=Básico y Nivel=Intermedio.

Sobre los nombres: Las funciones de IA de Figma dependen del plan y consumen créditos de IA. Sus nombres cambian seguido y algunas aún no están traducidas: si no encuentras una, ábrela desde el menú **Acciones (Actions)** de la barra de herramientas y escribe su nombre en inglés.

Tu bitácora de prompts

Anota cada prompt que te sirvió. La bitácora va en tu proyecto integrador: la entregas con tu sitio en la sesión 15 y la muestras en tu presentación de la sesión 16.

N.º	Para qué	Prompt (resumido)	Qué me dio	Qué corregí	Cómo lo comprobé
1					
2					
3					

Ejemplo: «Hover del botón» • «Actúa como docente de CSS... escribe solo .btn-primary:hover...» • el :hover y la transition • cambié all por background-color • lo comparé con la variante Hover de Figma.