

Manual Completo de Construcción en Figma: Portafolio Web (Pasos 1 al 14)

Glosario Rápido de la Interfaz en Español (Figma UI3)

- **Disposición automática:** Se activa con `Shift + A`.
- **Flujo:** Dirección de los elementos: flecha abajo (`↓` Vertical) o flecha derecha (`→` Horizontal).
- **Dimensiones (W y H):**
- **Ancho fijo / Altura fija:** Medida exacta en píxeles.
- **Ajustar al contenido (Hug):** Se encoge al tamaño del contenido.
- **Llenar el contenedor (Fill):** Se estira para ocupar todo el espacio del marco padre.
- **Espacio ([-]):** Separación entre elementos hijos (escribir `Auto` para separar a los extremos).
- **Espaciado ([]):** Relleno interno o padding.
- **Ajuste automático de ancho ([->]):** En `Texto > Disposición`, ajusta la caja de texto al ancho exacto de las palabras.

Paso 1: Crear el Marco Principal de la Página

1. Presiona la tecla **F**, haz clic en el lienzo y arrastra[cite: 2, 8].
2. En el panel izquierdo (Capas), haz doble clic sobre el nombre y escribe: `portafolio-dagner-chuman`.
3. En el panel derecho (**Posición / Dimensiones**):
 - **W (Ancho):** Escribe `1440` y presiona Enter[cite: 2, 8].
 - **H (Alto):** Escribe `2816` y presiona Enter[cite: 2, 8].
4. Con el marco seleccionado, presiona **Shift + A** para activar **Disposición automática**[cite: 2, 8].
5. En la sección **Disposición automática**:
 - **Flujo:** Marca el segundo icono: flecha hacia abajo (`↓` Vertical)[cite: 2, 8].
 - **Espacio ([-]):** Escribe `0`[cite: 2, 8].
 - **Espaciado ([]):** Escribe `0` en vertical y horizontal[cite: 2, 8].
 - **Dimensiones (H):** Si cambió automáticamente a `Ajustar al contenido`, cámbialo a **Altura fija** y vuelve a escribir `2816`[cite: 2, 8].
6. En la sección **Relleno**, haz clic en el recuadro de color y escribe `#F9AFB`[cite: 2, 8].

Paso 2: Crear la Cabecera de Navegación (Header)

1. Presiona **F** y dibuja un marco dentro de `portafolio-dagner-chuman`[cite: 2, 8]. Nómbralo `Header`.
2. En el panel de capas, comprueba que `Header` quede adentro del marco principal (con sangría hacia la derecha).
3. Con `Header` seleccionado, presiona **Shift + A**[cite: 2, 8].
4. Configura en el panel derecho:
 - **Flujo:** Primer icono: flecha a la derecha (`→` Horizontal)[cite: 2, 8].
 - **W (Ancho):** Despliega el menú y selecciona **Llenar el contenedor**[cite: 2, 8].

- **H (Alto):** Selecciona **Altura fija** y escribe `80` [cite: 2, 8].
- **Alineación:** Haz clic en el punto central izquierdo (Centro vertical) [cite: 2, 8].
- **Espacio ([-]):** Escribe la palabra `Auto` y presiona Enter [cite: 2, 8].
- **Espaciado ([]):** Haz clic en el icono de lados independientes: Arriba `0`, Derecha `80`, Abajo `0`, Izquierda `80` [cite: 2, 8].
- **Relleno:** Color `#FFFFFF` [cite: 2, 8].
- **Trazo:** Haz clic en `+`. Color: `#E5E7EB`, Grosor: `1`. En el selector de lados, elige únicamente el borde **Inferior** [cite: 2, 8].

Paso 3: Añadir el Nombre / Logotipo

1. Presiona la tecla **T** (Texto) y haz un clic dentro de `Header` [cite: 2, 8].
2. Escribe: `Dagner Chuman` [cite: 2, 8].
3. Verifica en el panel izquierdo que la capa `T Dagner Chuman` esté adentro de `Header`.
4. En el panel derecho:
 - En **Tipografía:** Fuente **Outfit**, Grosor **Bold**, Tamaño **18** px, Relleno **#0B0F19** [cite: 2, 8].
 - En **Disposición > Redimensionar:** Primer icono: **Ajuste automático de ancho** ([->]).

Paso 4: Crear el Menú de Enlaces (`nav-links`)

1. Presiona **F**, dibuja un marco pequeño en el lienzo y nómbralo `nav-links` (o `nav`) [cite: 2, 8].
2. Presiona **Shift + A** [cite: 2, 8].
3. Configuración en el panel derecho:
 - **Flujo:** Flecha horizontal (→) [cite: 2, 8].
 - **W (Ancho):** **Ajustar al contenido**.
 - **H (Alto):** **Ajustar al contenido**.
 - **Espacio ([-]):** Escribe `32` [cite: 2, 8].
 - **Espaciado ([]):** `0` vertical y `0` horizontal.
 - **Alineación:** Punto del centro [cite: 2, 8].
 - **Relleno:** Haz clic en el icono ` ` para quitar el fondo y dejarlo transparente.
4. Con la tecla **T**, crea 3 textos individuales adentro [cite: 2, 8]:
 - Texto 1: `Sobre mí` [cite: 2, 8]
 - Texto 2: `Proyectos` [cite: 2, 8]
 - Texto 3: `Contacto` [cite: 2, 8]
5. Selecciona los 3 textos juntos y aplica:
 - Fuente **Geist** (o Inter), Peso **Medium**, Tamaño **14** px, Color **#9CA3AF** [cite: 2, 8].
 - En **Disposición > Redimensionar:** Clic en **Ajuste automático de ancho** ([->]).
6. Arrastra `nav-links` adentro de `Header` (en capas debe quedar entre el nombre y el botón) [cite: 2, 8].

Paso 5: Crear el Botón de Contacto de la Cabecera (`btn-header`)

1. Presiona **F**, dibuja un marco y presiona **Shift + A** [cite: 2, 8]. Nómbralo `btn-header`.

2. Configuración en el panel derecho:

- **Flujo:** Horizontal ($\rightarrow$) [cite: 2, 8].
- **Espaciado** (`[ ]`): **Vertical** `14`, **Horizontal** `24` [cite: 2, 8].
- **Espacio** (`[ ]`): `8` [cite: 2, 8].
- **Alineación:** Centro [cite: 2, 8].
- **Radio de esquina:** `8` [cite: 2, 8].
- **Relleno:** Elimínalo con `-` (transparente) [cite: 2, 8].
- **Trazo:** Haz clic en `+`, color `#374151`, grosor `1` [cite: 2, 8].

3. Con la tecla **T**, escribe adentro: `Contacto` [cite: 2, 8].

- Fuente: **Geist**, Peso: **Medium**, Tamaño: **15** px, Color: `#0B0F19` [cite: 2, 8].

4. Arrastra `btn-header` adentro de `Header` al final de la lista [cite: 2, 8].

(Como Header tiene Espacio en Auto, repartirá: Nombre a la izquierda, Menú al centro y Botón a la derecha) [cite: 2, 8].

Paso 6: Crear la Presentación Principal (`hero-section`)

1. Selecciona el frame principal `portafolio-dagner-chuman`.

2. Presiona **F**, dibuja un marco debajo de `Header` y nómbralo `hero-section` [cite: 2, 8].

3. Con `hero-section` seleccionado, presiona **Shift + A** [cite: 2, 8]:

- **Flujo:** Horizontal ($\rightarrow$) [cite: 2, 8].
- **W (Ancho):** **Llenar el contenedor** [cite: 2, 8].
- **H (Alto):** **Ajustar al contenido**.
- **Espacio** (`[ ]`): `64` [cite: 2, 8].
- **Alineación:** Centro vertical [cite: 2, 8].
- **Espaciado** (`[ ]`): **Superior** `160`, **Derecho** `80`, **Inferior** `100`, **Izquierdo** `80` [cite: 2, 8].
- **Relleno:** Sin relleno o `#F9FAFB`.

Paso 7: Crear la Columna Izquierda (`hero-left`)

1. Dentro de `hero-section`, inserta un marco con **Shift + A** y nómbralo `hero-left` [cite: 2, 8].

2. Configuración en el panel derecho:

- **Flujo:** Vertical ($\downarrow$) [cite: 2, 8].
- **W (Ancho):** **Ancho fijo** `696` (o Llenar el contenedor) [cite: 2, 8].
- **H (Alto):** **Ajustar al contenido**.
- **Espacio** (`[ ]`): `32` [cite: 2, 8].
- **Espaciado** (`[ ]`): `0`.

3. Crea 2 textos dentro de `hero-left` [cite: 2, 8]:

- **Título:** Escribe `Formando a la próxima generación de desarrolladores web.` [cite: 2, 8]

- Fuente: **Outfit**, Peso: **ExtraBold**, Tamaño: **64** px, Altura de línea: **110%**, Color: **#0B0F19**[cite: 2, 8].
- Redimensionar ancho: **Llenar el contenedor**.
- **Párrafo:** Párrafo descriptivo profesional[cite: 2, 8].
- Fuente: **Geist**, Peso: **Regular**, Tamaño: **18** px, Altura de línea: **160%**, Color: **#374151**[cite: 2, 8].
- Redimensionar ancho: **Llenar el contenedor**.

Paso 8: Crear los Botones Principales de la Presentación

1. Dentro de `hero-left`, crea un contenedor horizontal con **Shift + A** llamado `hero-actions` (Espacio: `16`).
2. **Botón Principal (Azul):**
 - Marco con **Shift + A** horizontal[cite: 2, 8].
 - Espaciado: Vertical `14`, Horizontal `24`. Espacio: `8`. Radio: `8`[cite: 2, 8].
 - Relleno: `#06B6C4`[cite: 2, 8].
 - Texto: `Ver Proyectos` (Geist SemiBold, `15` px, color `FFFFFF`)[cite: 2, 8].
3. **Botón Secundario:**
 - Duplica el botón azul con **Ctrl + D**[cite: 2, 8].
 - Quita el relleno azul con `-`[cite: 2, 8].
 - En Trazo: Clic en `+`, color `#374151`, grosor `1`[cite: 2, 8].
 - Cambia el texto a: `Contáctame` (color `#0B0F19`)[cite: 2, 8].

Paso 9: Crear el Bloque Visual Derecho (`hero-right` - Tarjeta de Código)

1. Dentro de `hero-section` (a la derecha de `hero-left`), crea un marco llamado `hero-right`[cite: 2, 8].
2. Presiona **Shift + A**[cite: 2, 8]:
 - **Flujo:** Vertical (`↓`)[cite: 2, 8].
 - **W (Ancho):** **Ancho fijo** `520`[cite: 2, 8].
 - **H (Alto):** **Altura fija** `404`[cite: 2, 8].
 - **Radio de esquina:** `12`[cite: 2, 8].
 - **Relleno:** `FFFFFF`[cite: 2, 8].
 - **Trazo:** Color `#E5E7EB`, grosor `1`[cite: 2, 8].
 - Marca la casilla: ☒ Recortar contenido[cite: 2, 8].
3. **Cabecera de la ventana de código:**
 - Marco horizontal adentro (`Shift + A`), W = **Llenar el contenedor**, Espaciado: V `12`, H `16`, Espacio: `Auto`, Alineación: Centro[cite: 2, 8].
 - Dibuja 3 círculos con la herramienta **O** de `10x10` px y agrega el texto `dagner-chuman.ts` (Geist Mono, `14` px, `#374151`)[cite: 2, 8].
4. **Cuerpo del código:**
 - Marco vertical debajo (`Shift + A`), Espaciado: `24`, Espacio: `12`, W = **Llenar el contenedor**[cite: 2, 8].
 - Escribe textos simulando líneas de código usando la fuente **Geist Mono**, tamaño `14` px, interlineado `160%`[cite: 2, 8].

Paso 10: Crear la Sección "Sobre mí" (`about-section`)

1. Dentro del marco principal, debajo de `hero-section`, crea un marco llamado `about-section`[cite: 2, 8].
2. Presiona **Shift + A**[cite: 2, 8]:
 - **Flujo:** Vertical ($\downarrow$)[cite: 2, 8].
 - **W (Ancho):** **Llenar el contenedor**[cite: 2, 8].
 - **H (Alto):** **Ajustar al contenido**.
 - **Espacio** (`[ ]`): `48``[cite: 2, 8].
 - **Espaciado** (`[ ]`): Superior `100``, Inferior `100``, Izquierdo `80``, Derecho `80``[cite: 2, 8].
 - **Relleno:** `#FFFFFF`[cite: 2, 8].
3. Inserta un título: texto `Sobre mí` (Outfit ExtraBold, `36`` px, `#0B0F19``)[cite: 2, 8].
4. Inserta un marco horizontal debajo (Espacio `64``, Alineación Centro vertical, W = Llenar el contenedor)[cite: 2, 8]:
 - **Columna izquierda:** Textos biográficos (título secundario `22`` px interlineado `160%` color `#0B0F19`` y párrafos en Geist Regular `16`` px color `#374151``)[cite: 2, 8].
 - **Columna derecha** (Gráfico HTML): Marco de `480x264`` px, Auto layout vertical, Espaciado `24``, Espacio `16``, Relleno `#FFFFFF``, Trazo `#E5E7EB``, Radio `12``[cite: 2, 8]. Diseña bloques internos con texto simulando etiquetas semánticas (`<header>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`)[cite: 2, 8].

Paso 11: Crear la Sección "Proyectos" (`projects-section`)

1. Dentro del marco principal, crea `projects-section` debajo de "Sobre mí"[cite: 2, 8].
2. Presiona **Shift + A**: Flujo $\downarrow$, W = **Llenar el contenedor**, H = **Ajustar al contenido**, Espaciado Sup/Inf `100``, Izq/Der `80``, Espacio `48``, Relleno `#FFFFFF`[cite: 2, 8].
3. Título: `Proyectos` (Outfit ExtraBold, `36`` px, `#0B0F19``).
4. Cuadrícula: Inserta un marco horizontal llamado `projects-grid`, W = **Llenar el contenedor**, Espacio `24``[cite: 2, 8].
5. Crea **2 tarjetas de proyectos** dentro de `projects-grid`[cite: 2, 8]:
 - Cada tarjeta: Marco vertical con **Shift + A**, W: **Llenar el contenedor** (o Ancho fijo `628``), H: **Altura fija** `475``, Espacio `0``, Relleno `#FFFFFF``, Trazo `#E5E7EB``, Radio `12``, casilla  Recortar contenido[cite: 2, 8].
 - **Área de imagen:** Presiona **R** y dibuja un rectángulo de `628x220`` px[cite: 2, 8]. En **Relleno**, cambia de **Sólido** a **Imagen**, haz clic en **Elegir imagen** y sube la captura de tu proyecto[cite: 2, 8].
 - **Área de texto:** Marco vertical debajo con Espaciado `24``[cite: 2, 8]. Título: Outfit Bold `24`` px (`#0B0F19``), Descripción: Geist Regular `16`` px (`#374151``)[cite: 2, 8].

Paso 12: Crear la Sección "Contacto" (`contact-section`)

1. Crea `contact-section` debajo de Proyectos con **Shift + A**[cite: 2, 8].
2. Configuración: Flujo $\downarrow$, W = **Llenar el contenedor**, Espaciado Sup/Inf `100``, Izq/Der `80``, Espacio `48``, Relleno `#FFFFFF`[cite: 2, 8].
3. Crea un marco horizontal contenedor con Espacio `64``, W = **Llenar el contenedor**[cite: 2, 8]:
 - **Lado izquierdo:** Título y texto de contacto[cite: 2, 8].
 - **Lado derecho:** Marco vertical con Ancho fijo `520`` px y Espacio `16``[cite: 2, 8].
4. Dentro del lado derecho, crea **3 tarjetas de contacto** (Correo, LinkedIn, GitHub)[cite: 2, 8]:

- Cada fila: Marco horizontal, W: `520`, H: `84`, Espaciado `20`, Espacio `16`, Alineación Centro, Relleno `#FFFFFF`, Trazo `#E5E7EB`, Radio `8`[cite: 2, 8].
- Inserta un icono a la izquierda y el texto del contacto[cite: 2, 8].

Paso 13: Crear el Pie de Página (`footer-wrapper`)

1. Al final del marco principal, inserta `footer-wrapper`[cite: 2, 8].
2. Presiona **Shift + A**[cite: 2, 8]:
 - **Flujo:** Vertical (`↓`)[cite: 2, 8].
 - **W (Ancho):** **Llenar el contenedor**[cite: 2, 8].
 - **H (Alto):** **Altura fija** `182` px[cite: 2, 8].
 - **Espacio (`-`):** `24`[cite: 2, 8].
 - **Espaciado (` `):** Vertical `48`, Horizontal `80`[cite: 2, 8].
 - **Relleno:** `#FFFFFF`[cite: 2, 8].
3. **Trazo:** Haz clic en `+`, color `#E5E7EB`, grosor `1`, seleccionando exclusivamente el borde **Superior**[cite: 2, 8].
4. Texto central: `© 2026 Dagner Chuman | Centro de Informática USS Protech XP.` (Geist Regular, `13` px, color `#374151`)[cite: 2, 8].

Paso 14: Manejo de Imágenes y Recursos Utilizados

1. Solamente se utilizan **2 imágenes rasterizadas** en todo el diseño (las dos tarjetas de proyectos del Paso 11)[cite: 2, 8].
2. No se utiliza foto de perfil ni imágenes de fondo complejas: la tarjeta de código y las etiquetas semánticas se construyen con marcos y texto[cite: 2, 8].
3. Para reemplazar una imagen: selecciona el rectángulo de la imagen > ve a la sección **Relleno** en el panel derecho > haz clic en la miniatura de la imagen > pulsa **Elegir imagen** > selecciona tu archivo y utiliza el modo **Llenar (Fill)** o **Recortar (Crop)** para ajustarla[cite: 2, 8].