

Guía de Figma · Sesión 07: termina la presentación principal

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Pasos 7 al 9 del manual

Retomas tu diseño donde lo dejaste: la columna de texto, los botones y la tarjeta de código del Hero.

Dónde estás

Cuándo	Pasos del manual	Qué construyes
Sesiones 05 y 06	1 al 6	Marco principal, cabecera, menú, botón de contacto y el marco <code>hero-section</code>
Sesión 07 (hoy)	7 al 9	El Hero completo: columna de texto, botones y tarjeta de código
Sesión 08	10 al 14	Sobre mí, Proyectos, Contacto, pie de página e imágenes

Si en clase ya llegaste al Paso 7: no lo repitas. Compara tus valores con la tabla del Paso 7 de esta guía, corrige lo que no coincida y sigue con el Paso 8.

Recordatorio de la interfaz

En Figma	Qué es
Disposición automática	Se activa con <code>Shift + A</code> . Ordena solos los elementos que están dentro del marco
Flujo	La dirección de los elementos: flecha derecha (horizontal) o flecha abajo (vertical)
Ancho fijo · Altura fija	Una medida exacta en píxeles
Ajustar al contenido	El marco se encoge al tamaño de lo que tiene dentro
Llenar el contenedor	El marco se estira hasta ocupar todo el espacio de su marco padre
Espacio	La separación entre los elementos hijos. Si escribes <code>Auto</code> , los separa hacia los extremos
Espaciado	El relleno interno del marco: la distancia entre su borde y su contenido
Ajuste automático de ancho	En un texto, ajusta la caja al ancho exacto de las palabras

Atajos que vas a usar: **F** crea un marco, **T** un texto, **O** un círculo, **Shift + A** activa la disposición automática y **Ctrl + D** duplica lo seleccionado.

Antes de seguir · Revisa los Pasos 1 al 6

Lo que construyas hoy se apoya en lo anterior. Selecciona cada capa en el panel izquierdo y compara sus valores con esta tabla:

Capa	Debe tener
Marco principal (<code>portafolio-dagner-chuman</code>)	W <code>1440</code> , H Altura fija <code>2816</code> . Flujo vertical, Espacio <code>0</code> , Espaciado <code>0</code> . Relleno <code>#F9FAFB</code>
Header	W Llenar el contenedor , H Altura fija <code>80</code> . Flujo horizontal, Espacio <code>Auto</code> , Espaciado <code>0 · 80 · 0 · 80</code> . Relleno <code>#FFFFFF</code> . Trazo <code>#E5E7EB</code> solo en el borde inferior
Texto <code>Dagner Chuman</code>	Outfit Bold de 18 px, color <code>#0B0F19</code>
nav-links	Flujo horizontal, Espacio <code>32</code> , Espaciado <code>0</code> , sin relleno. Tres textos en Geist Medium de 14 px, color <code>#9CA3AF</code> , con Ajuste automático de ancho
btn-header	Espaciado <code>14</code> y <code>24</code> , Radio <code>8</code> , sin relleno, Trazo <code>#374151</code> . Texto <code>Contacto</code> en Geist Medium de 15 px, color <code>#0B0F19</code>
hero-section	Dentro del marco principal, debajo de <code>Header</code> . Flujo horizontal, W Llenar el contenedor , H Ajustar al contenido , Espacio <code>64</code> , alineación al centro vertical, Espaciado <code>160 · 80 · 100 · 80</code>

Si algo no coincide: los cinco fallos más frecuentes


Capa	El fallo	La corrección
Header	Mide 160 de alto: el doble de lo necesario	En Dimensiones > H , borra el 160, escribe 80 y pulsa Enter. En Espacio , comprueba que diga Auto
Texto Dagner Chuman	Fuente Imprima Regular de 20 px	En Tipografía : fuente Outfit, peso Bold, tamaño 18. En Relleno : #0B0F19
Textos del menú	Tienen un ancho fijo excesivo: obligan a nav a medir 1369 px y tapar toda la barra	Selecciona los tres juntos. En Disposición > Redimensionar , pulsa el primer icono: Ajuste automático de ancho . El menú baja a unos 300 px
Marco nav	Tiene relleno blanco, Espaciado 10 y Espacio 30	En Relleno , pulsa - para borrarlo. En Espaciado , cambia 10 y 10 por 0. En Espacio , cambia 30 por 32
btn-header	El botón todavía no existe. Sin él, el Espacio en Auto no puede centrar el menú	F para dibujar un marco y Shift + A. Flujo horizontal, Espaciado 14 y 24, Radio 8, sin relleno, Trazo #374151 de grosor 1. Con T, escribe Contacto. Arrastra el marco al final de Header
hero-section	Está flotando en el fondo, fuera del marco principal	En Capas, arrástralo y suéltalo dentro del marco principal, justo debajo de Header. En Dimensiones > W: Llenar el contenedor

Sobre el nombre del marco: en el manual el marco principal se llama `portafolio-dagner-chuman` y en la hoja de correcciones, `mi-portafolio`. Es el mismo marco: el nombre no cambia el diseño.

Comprueba: la cabecera mide 80 de alto y muestra el nombre a la izquierda, el menú al centro y el botón a la derecha. En Capas, `hero-section` aparece con sangría, dentro del marco principal.

Lo que vas a construir hoy

portafolio-dagner-chuman · 1440 de ancho



Esquema del Hero. Los números en color son los valores de **Espacio** y **Espaciado** que escribes en el panel derecho.

Paso 7 · La columna izquierda (hero-left)

1. En Capas, selecciona `hero-section`.
2. Presiona `F` y dibuja un marco dentro. Haz doble clic sobre su nombre en Capas y escribe `hero-left`.
3. Con `hero-left` seleccionado, presiona `Shift + A` y configura el panel derecho:

En el panel derecho	Valor
Flujo	Vertical (flecha abajo)
W (Ancho)	Ancho fijo 696
H (Alto)	Ajustar al contenido
Espacio	32
Espaciado	0
Relleno	Ninguno: si aparece un blanco, bórralo con <code>-</code>

7.1 · El título

1. Presiona `T`, haz clic dentro de `hero-left` y escribe: `Formando a la próxima generación de desarrolladores web.`
2. En **Tipografía**: fuente Outfit, peso ExtraBold, tamaño 64, altura de línea 110%. En **Relleno**: `#0B0F19`.

3. En **Disposición > Redimensionar**, deja el ancho en **Llenar el contenedor**.

7.2 · El párrafo

1. Presiona **T**, haz clic dentro de `hero-left`, debajo del título, y escribe: `Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno, arquitectura de software y formación tecnológica integral en el Centro de Informática USS.`
2. En **Tipografía**: fuente Geist, peso Regular, tamaño `18`, altura de línea `160%`. En **Relleno**: `#374151`.
3. En **Disposición > Redimensionar**, deja el ancho en **Llenar el contenedor**.

Comprueba: en Capas, `hero-left` está dentro de `hero-section` y contiene dos textos. El título se parte en varias líneas sin salirse de los 696 de ancho, y entre el título y el párrafo hay 32 de separación.

Paso 8 · Los botones de la presentación (hero-actions)

1. Dentro de `hero-left`, debajo del párrafo, dibuja un marco con **F**, presiona **Shift + A** y nómbralo `hero-actions`.
2. Configúralo: Flujo horizontal, Espacio `16`, Espaciado `0`, sin relleno, W y H en **Ajustar al contenido**.

8.1 · El botón principal (azul)

1. Dentro de `hero-actions`, dibuja un marco con **F** y presiona **Shift + A**. Nómbralo `btn-primary`.
2. Configura el panel derecho:

En el panel derecho	Valor
Flujo	Horizontal (flecha derecha)
Espaciado	Vertical <code>14</code> , horizontal <code>24</code>
Espacio	<code>8</code>
Radio de esquina	<code>8</code>
Relleno	<code>#06B6C4</code>

3. Presiona **T**, haz clic dentro del botón y escribe `Ver Proyectos`: fuente Geist, peso SemiBold, tamaño `15`, color `#FFFFFF`.

8.2 · El botón secundario

1. Selecciona el botón azul y dúplícalo con **Ctrl + D**. Renombra la copia a `btn-secondary`.
2. En **Relleno**, pulsa **-** para quitar el azul.
3. En **Trazo**, pulsa **+**: color `#374151`, grosor `1`.
4. Cambia el texto a `Contáctame` y su color a `#0B0F19`.

Comprueba: los dos botones tienen la misma altura y quedan uno junto al otro, separados por 16, debajo del párrafo.

Paso 9 · El bloque visual derecho (hero-right)

Es la tarjeta que simula una ventana de código. Se construye solo con marcos y texto: no lleva ninguna imagen.

1. En Capas, selecciona `hero-section`. Presiona `F` y dibuja un marco a la derecha de `hero-left`. Nómbralo `hero-right`.
2. Presiona `Shift + A` y configura el panel derecho:

En el panel derecho	Valor
Flujo	Vertical (flecha abajo)
W (Ancho)	Ancho fijo 520
H (Alto)	Altura fija 404
Espacio · Espaciado	0 y 0
Radio de esquina	12
Relleno	#FFFFFF
Trazo	#E5E7EB, grosor 1
Recortar contenido	Casilla marcada

9.1 · La cabecera de la ventana

1. Dentro de `hero-right`, dibuja un marco con `F`, presiona `Shift + A` y nómbralo `code-header`.
2. Configúralo: Flujo horizontal, W **Llenar el contenedor**, Espaciado vertical 12 y horizontal 16, Espacio `Auto`, alineación al centro.
3. Presiona `O` y dibuja un círculo de `10 × 10`. Duplicalo dos veces con `Ctrl + D`: necesitas tres.
4. Selecciona los tres círculos y presiona `Shift + A` para agruparlos en un marco. Nómbralo `window-controls` y ponle Espacio 8.
5. Presiona `T`, haz clic dentro de `code-header` y escribe `dagner-chuman.ts`: fuente Geist Mono, tamaño 14, color `#374151`.

Por qué se agrupan los círculos: `code-header` tiene el Espacio en `Auto`, que separa a sus hijos hacia los extremos. Con cuatro hijos sueltos, los tres círculos se repartirían a lo ancho. Con dos hijos (el grupo de círculos y el texto), el grupo queda a la izquierda y el nombre del archivo a la derecha.

Para que coincida con el código: el manual no fija estos valores; salen de la hoja de estilos que escribirás en la sesión 08. Círculos con Relleno #EF4444 , #F59E0B y #10B981 . code-header con Relleno #F3F4F6 y Trazo #E5E7EB solo en el borde inferior.

9.2 · El cuerpo del código

1. Dentro de hero-right , debajo de code-header , dibuja un marco con F , presiona Shift + A y nómbralo code-body .
2. Configúralo: Flujo vertical, W **Llenar el contenedor**, Espaciado 24 , Espacio 12 .
3. Presiona T , haz clic dentro y escribe las líneas de código. Fuente Geist Mono, tamaño 14 , altura de línea 160% :

```
const docente = {  
  nombre: "Dagner Chuman",  
  rol: "Docente & Ingeniero Web",  
  institucion: "Centro de Informática USS",  
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],  
  mision: "Transformar ideas en código"  
};
```

Más fácil en una sola capa: escribe todas las líneas en un único texto, con Enter al final de cada una. La altura de línea de 160 % ya las separa, y así el Espacio 12 no añade huecos entre ellas.

Comprueba: la tarjeta mide 520 × 404, tiene las esquinas redondeadas y nada sobresale de su borde. Queda centrada en vertical respecto de la columna izquierda.

Así deben quedar tus capas

Abre todas las flechas del panel de capas y compara. El orden de arriba abajo es el mismo que ves en el diseño, y la sangría indica qué marco contiene a cuál:

```
portafolio-dagner-chuman
├── Header
│   ├── Dagner Chuman
│   ├── nav-links
│   │   ├── Sobre mí
│   │   ├── Proyectos
│   │   └── Contacto
│   └── btn-header
│       └── Contacto
└── hero-section
    ├── hero-left
    │   ├── Formando a la próxima...
    │   ├── Docente e Ingeniero...
    │   └── hero-actions
    │       ├── btn-primary
    │       └── btn-secondary
    └── hero-right
        ├── code-header
        │   ├── window-controls
        │   └── dagner-chuman.ts
        └── code-body
```

← Paso 7

← Paso 8

← Paso 9

Los nombres `btn-primary`, `btn-secondary`, `code-header`, `window-controls` y `code-body` no están en el manual: son los mismos que usarás como clases en el CSS de la sesión 08.

Lista de comprobación

- La cabecera mide 80 de alto, con el nombre a la izquierda, el menú al centro y el botón a la derecha.
- `hero-section` está dentro del marco principal y su Espaciado es `160 · 80 · 100 · 80`.
- `hero-left` mide 696 de ancho y tiene Espacio `32` entre título, párrafo y botones.
- El título usa Outfit ExtraBold de 64 px y el párrafo, Geist Regular de 18 px.
- Los dos botones tienen Espaciado `14` y `24`, Radio `8` y están separados por 16.
- `hero-right` mide 520 × 404, con Radio `12`, Trazo `#E5E7EB` y la casilla Recortar contenido.
- Ningún marco quedó suelto fuera del marco principal.

Errores frecuentes en Figma

Síntoma	Causa y solución
Un texto estira su marco y lo hace enorme	El texto tiene ancho fijo. En Disposición > Redimensionar , elige Ajuste automático de ancho o Llenar el contenedor
El marco nuevo aparece sin sangría en Capas	Quedó fuera de su marco padre. Arrástralo en el panel de capas y suéltalo dentro
Aparece un recuadro blanco donde no debe	Los marcos nuevos nacen con relleno blanco. En Relleno , pulsa 
<code>hero-right</code> cambia de tamaño al añadirle contenido	Sus dimensiones están en Ajustar al contenido. Ponlas en Ancho fijo <code>520</code> y Altura fija <code>404</code>
Los tres círculos quedan repartidos a lo ancho	Están sueltos dentro de <code>code-header</code> . Agrúpalos en <code>window-controls</code>
La página se alargó o se acortó	El marco principal pasó a Ajustar al contenido. Vuelve a Altura fija <code>2816</code>

Lo que sigue: en la sesión 08 construyes las secciones Sobre mí, Proyectos y Contacto, el pie de página y las imágenes (Pasos 10 al 14). Y empiezas a escribir en CSS las medidas que hoy dejaste en Figma.