



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 10 • comenzamos en unos minutos

Abre tu carpeta mi-portafolio y tu archivo de Figma. Hoy cada bloque de tu diseño se coloca en su lugar.

CURSO DE DISEÑO WEB

CURSO DE DISEÑO WEB

Modelo de caja, Flexbox y Grid

SESIÓN 10

Modelo de caja • display • Flexbox • Grid • el Hero Section

DOCENTE

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
.hero-section {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 64px;  
}
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio ya tiene colores, letra y bordes. Le falta la distribución de tu diseño.

Ya tienes

- `global.css`, `header.css` y `contenido.css` enlazados.
- Color, tipografía, fondos y bordes de Figma en variables.
- En Figma, Sobre mí y Proyectos (Pasos 10 y 11).

Hoy sumas

- Leer el modelo de caja en DevTools.
- Construir el Hero con Flexbox.
- Pasar las páginas interiores a dos columnas con Flexbox y Grid.

Lo que hace distinta a esta sesión

Hasta ahora tu CSS decía cómo se ve cada cosa. Hoy decide dónde va. La Disposición automática que usas en Figma desde el primer paso es Flexbox: hoy aprendes a escribirla.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Medir

Leer el contenido, el padding, el borde y el margen de una caja.

2

Decidir

Elegir entre display block, inline e inline-block.

3

Alinear

Ordenar elementos en fila o en columna con Flexbox.

4

Cuadricular

Repartir tarjetas en columnas iguales con Grid.

5

Traducir

Escribir cada Disposición automática de Figma como display: flex.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	El modelo de caja	Contenido, padding, borde, margen y display.	30 min
02	Flexbox	Ejes, justify-content, align-items, gap y flex.	45 min
03	Grid	Columnas, la unidad fr, repeat() y grid-column.	30 min
—	Descanso		15 min
04	Figma: Pasos 12 al 14	Contacto, pie de página e imágenes.	25 min
05	El Hero con Flexbox	index.html e index.css, la tarea de la sesión 08.	35 min
06	Las páginas interiores	Proyectos con Grid, Sobre mí y Contacto con Flexbox.	40 min

El modelo de caja

BLOQUE 01

En este bloque


- 01 Las cuatro capas de una caja
- 02 box-sizing
- 03 margin y padding
- 04 display: block, inline e inline-block
- 05 Ancho máximo y centrado



01 • MODELO DE CAJA

Toda etiqueta es una caja

Cuatro capas, de adentro hacia afuera. DevTools las pinta con estos mismos colores.

**contenido**

El texto o la imagen. Mide width × height.

En Figma: Lo que hay dentro del marco

padding

El relleno entre el contenido y el borde.

En Figma: Espaciado

border

La línea que rodea al padding.

En Figma: Trazo

margin

El espacio por fuera del borde, hacia los vecinos.


En Figma: Espacio (gap) entre hermanos

01 • MODELO DE CAJA

box-sizing: dónde se cuenta el ancho

La misma regla da dos tamaños distintos según box-sizing.


content-box (por defecto)



Mide 350 px en total

$300 + 24 + 24$ de padding + $1 + 1$ de borde.

border-box (tu reset)



Mide 300 px en total

El padding y el borde se cuentan dentro de los 300.

```
.tarjeta { width: 300px; padding: 24px; border: 1px solid; } /* el mismo CSS en las dos */
```

Por eso tu global.css empieza con box-sizing: border-box: las medidas que escribes son las que ves, como en Figma.

01 • MODELO DE CAJA

margin y padding: uno, dos o cuatro valores

Se leen en el sentido de las agujas del reloj, empezando arriba. Igual que el Espaciado de Figma.

padding: 24px

Los cuatro lados iguales.

→ Las tarjetas: Espaciado 24

padding: 0 80px

Arriba y abajo • derecha e izquierda.

→ La cabecera: Espaciado 0 • 80

padding: 160px 80px 100px 80px

Arriba • derecha • abajo • izquierda.

→ El Hero: 160 • 80 • 100 • 80

margin: 0 auto

Sin margen arriba; a los lados, lo que sobre.

→ Centra una caja con max-width

margin-bottom: 3rem

Un solo lado.

→ Separación entre secciones

padding está dentro del borde y toma el fondo de la caja; margin está fuera y siempre es transparente.

01 • MODELO DE CAJA

display: block, inline e inline-block

Cada etiqueta trae un display por defecto. Cambiarlo cambia cómo ocupa el espacio.

`display: block` – ocupa todo el ancho y empieza en una línea nueva

Texto antes

bloque

texto después

`display: inline` – va en la línea; ignora `width`, `height` y el `padding vertical` al medir la línea

Texto antes **en línea** texto después

`display: inline-block` – va en la línea, pero acepta `width` y `height`

Texto antes **200px de ancho** texto después

block

`div`, `p`, `section`, `h2`

Ocupa todo el ancho.

inline

`a`, `span`, `img`, `strong`

Va en la línea de texto.

inline-block

Los puntos `.dot` del Hero

En línea, con ancho y alto.

none

Oculto la caja

No ocupa espacio.

01 • MODELO DE CAJA

Ancho máximo y centrado

Tres líneas que usas en main, en el Hero y en las tarjetas.

```
main {  
  max-width: 1440px;      /* el ancho del marco de Figma */  
  margin: 0 auto;         /* centra la caja */  
  padding: 6.25rem 5rem;  /* Espaciado 100 y 80 */  
}  
main section > p { max-width: 70ch; }
```

max-width

Crece hasta ese ancho, pero puede encogerse. Mejor que width para pantallas pequeñas.

margin: 0 auto

Reparte a los lados el espacio que sobra.

ch

El ancho del carácter 0: 70ch son unas 70 letras por línea.

Míralo en DevTools


Inspecciona `<main>` y abre la pestaña **Computed**: arriba está el diagrama de la caja. Desmarca `box-sizing: border-box` en el reset: la caja se ensancha, porque el padding pasa a sumarse por fuera.

Flexbox

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Contenedor e ítems
- 02 Los dos ejes
- 03 justify-content y align-items
- 04 gap, flex-wrap y flex: 1
- 05 La Disposición automática es Flexbox



02 • FLEXBOX


Contenedor e ítems

display: flex se escribe en el padre. Los que se ordenan son sus hijos directos.

```
header {                                /* contenedor */
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}

/* ítems: h1, nav y el botón */
```

header



Los tres hijos quedan en fila, centrados en vertical y separados hacia los extremos.


Error frecuente: escribir `display: flex` en los hijos en vez del padre. La propiedad ordena a los hijos de quien la lleva, no a la etiqueta misma.

02 • FLEXBOX


Los dos ejes

El eje principal sigue el Flujo. El eje cruzado es el otro.

flex-direction: row (Flujo →)



flex-direction: column (Flujo ↓)



La regla: justify-content siempre trabaja en el eje principal y align-items en el cruzado. Si cambias el Flujo, cambian de dirección.

02 • FLEXBOX


justify-content: el reparto en el eje principal

Cinco valores, el mismo contenedor. El más usado en tu portafolio: space-between.

`justify-content: flex-start`



`justify-content: center`



`justify-content: flex-end`



`justify-content: space-between`



`justify-content: space-around`



flex-start

Al inicio. Es el valor por defecto.

center

Al centro: el menú del pie.

flex-end

Al final.

space-between

Hacia los extremos: el Espacio Auto de Figma. La cabecera y la barra de la tarjeta de código.

space-around


El mismo espacio alrededor de cada uno.

02 • FLEXBOX

align-items: la alineación en el eje cruzado

En una fila, align-items decide la posición vertical. Es la Alineación de Figma.

`align-items: stretch`




`align-items: flex-start`



`align-items: center`



`align-items: flex-end`



stretch

Por defecto: los ítems se estiran al alto de la fila.

flex-start

Arriba. Contacto: el texto y la lista empiezan arriba.

center

Al centro: la cabecera, el Hero y cada tarjeta de contacto.

flex-end

Abajo.

02 • FLEXBOX

flex: 1, anchos fijos y flex-wrap

Las propiedades de los ítems: cuánto crecen, cuánto miden y si bajan de línea.

sin flex: cada ítem mide lo que su contenido (Ajustar al contenido)

hero-left

hero-right

flex: 1 en el primero – toma todo el espacio que sobra (Llenar el contenedor)

flex: 1

hero-right

flex: 1 + flex: 0 0 240px – una columna flexible y otra fija (Ancho fijo)

about-text · flex: 1

aside · flex: 0 0 240px

flex-direction: column + gap – Flujo ↓ con Espacio

título

párrafo

botones

gap: 8px · sin flex-wrap: se aprietan y se salen

Inicio

Sobre
mí

Proyectos

Contacto

gap: 8px · flex-wrap: wrap: bajan de línea

Inicio

Sobre mí

Proyectos

Contacto

flex: 1 → Llenar el contenedor

flex: 0 0 480px → Ancho fijo 480

Sin flex → Ajustar al contenido

02 • FLEXBOX

La Disposición automática es Flexbox

Cada control del panel derecho de Figma tiene su propiedad en CSS.

Disposición automática → `display: flex`

Flujo → o ↓ → `flex-direction`

Espacio → `gap`

Espacio: Auto → `justify-content: space-between`

Espaciado → `padding`

Alineación → `align-items`

Ancho fijo • Altura fija → `width · height`

Llenar el contenedor → `flex: 1`

Ajustar al contenido → `nada: es lo normal`

Relleno → `background-color`

Recortar contenido → `overflow: hidden`

Imagen en modo Llenar → `object-fit: cover`

Un marco con Disposición automática dentro de otro es un contenedor flex dentro de otro: un ítem que también es contenedor.

02 • FLEXBOX

El Hero: flex dentro de flex

Los mismos marcos que tienes en Figma, ahora como contenedores flex.

.hero-section

fila · gap 64 · centro

.hero-left

flex: 1 · columna · gap 32

.hero-actions

fila · gap 16

.hero-right

flex: 1 · max-width 520

.code-header

fila · space-between

.window-controls

fila · gap 8



Cada fila es un marco con Disposición automática en tu Figma (Pasos 6 al 9).

Grid

BLOQUE 03

En este bloque

- 01 Filas y columnas
- 02 La unidad fr y repeat()
- 03 grid-column
- 04 ¿Flexbox o Grid?



03 • GRID

Grid: filas y columnas

display: grid ordena a los hijos en una rejilla. Tú decides las columnas.

```
.projects-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  gap: 24px;           /* Espacio 24 */  
}
```

grid-template-columns

Cuántas columnas y cuánto mide cada una.


gap

La separación entre columnas y entre filas.

los hijos

Se colocan solos, celda por celda, de izquierda a derecha.

Proyectos



Las dos tarjetas miden lo mismo aunque una tenga más texto: la rejilla reparte el ancho, no el contenido.

03 • GRID

La unidad fr y repeat()

fr es una fracción del espacio libre. Se puede mezclar con medidas fijas.

`grid-template-columns: 1fr 1fr`

1fr

1fr

`grid-template-columns: 315px 1fr`

315px

1fr

`grid-template-columns: repeat(3, 1fr)`

1fr

1fr

1fr

`grid-template-columns: 2fr 1fr`

2fr

1fr

1fr 1fr

Dos columnas iguales.

repeat(2, 1fr)

Lo mismo, sin repetir. Proyectos y el formulario.

315px 1fr

Una fija y otra con todo lo que sobra. La multimedia de Sobre mí.

2fr 1fr

La primera mide el doble que la segunda.

03 • GRID

grid-column: que un hijo ocupe varias columnas

Las líneas de la rejilla se numeran desde 1. La última también se llama -1.



```
.form-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns:  
    repeat(2, 1fr);  
  gap: 24px;  
}  
.form-actions {  
  grid-column: 1 / -1;  
}
```

grid-column: 1 / -1 se lee «desde la primera línea hasta la última»: el párrafo de los botones ocupa toda la fila, tenga la rejilla dos o tres columnas.

03 • GRID

¿Flexbox o Grid?

Los dos conviven en la misma página. Elige según la forma del problema.

Flexbox: una dimensión

- Una fila o una columna de elementos.
- Cada uno mide lo que su contenido, o crece con `flex: 1`.
- En tu portafolio: cabecera, menú, Hero, botones, tarjetas de contacto y pie.

Grid: dos dimensiones

- Filas y columnas que deben alinearse.
- Las columnas se definen en el padre, con `fr`.
- En tu portafolio: la cuadrícula de proyectos, el formulario y la multimedia.

Pregunta rápida: ¿El diseño es una sola fila o columna de cosas? Flexbox. ¿Es una cuadrícula de piezas iguales? Grid. Si dudas, empieza con Flexbox: es lo que hace Figma.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver terminamos el diseño en Figma (Pasos 12 al 14) y construimos el Hero. Ten abiertos tu carpeta y tu archivo de Figma.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



04 • FIGMA

En Figma hoy: Contacto, pie e imágenes (Pasos 12 al 14)

Cada paso está en la Guía de Figma de la sesión. Con esto tu diseño queda completo.

1

contact-section

Los mismos valores que Sobre mí y Proyectos:
Flujo vertical, Espaciado 80 y 100, Espacio 48.

2

contact-text

Título Contacto en Outfit ExtraBold 36 y el texto,
en un marco en Llenar el contenedor.

3

contact-card × 3

Filas de 520 × 84, Espaciado 20, Espacio 16, Radio
8 y un círculo de 44 × 44.

4

contact-content

Junta los dos lados con Flujo horizontal y Espacio
64.

5

footer-wrapper

Altura fija 182, Espaciado 80 y 48, Espacio 24 y
Trazo solo superior.

6

Paso 14 • Imágenes

En Relleno, Sólido pasa a Imagen en modo Llenar.
Solo las dos tarjetas de proyectos.

Revisión final: mi-portafolio en Ajustar al contenido para ver su altura real, y de vuelta a Altura fija 2816.

04 • FIGMA

Contacto y pie: del panel al código

Selecciona cada marco y lee su Disposición automática.

En Figma

En CSS

contact-content • Flujo →, Espacio 64

→ `display: flex; gap: 64px;`

contact-list • Flujo ↓, Ancho fijo 520, Espacio 16

→ `flex: 0 0 520px; flex-direction: column;`

contact-card • Espaciado 20, Alineación centro

→ `padding: 20px; align-items: center;`

Icono 44 × 44, Relleno 06B6C4

→ `width: 44px; border-radius: 50%;`

footer-wrapper • Flujo ↓, centro, Espacio 24

→ `flex-direction: column; gap: 24px;`

Imagen en modo Llenar

→ `object-fit: cover;`

05 • EL HERO

El Hero: las medidas que usarás

Pasos 6 al 9 del manual. Si tu CSS no coincide con tu Figma, manda Figma.

En Figma

En index.css

hero-section • Espacio 64

→ `gap: 64px;`

hero-section • Espaciado 160 • 80 • 100 • 80

→ `padding: 160px 80px 100px 80px;`

hero-left • Ancho 696 y Espacio 32

→ `max-width: 696px; gap: 32px;`

Título • Outfit ExtraBold 64, altura 110 %

→ `font-size: 64px; line-height: 1.1;`

Botón • Espaciado 14 y 24, Radio 8

→ `padding: 14px 24px; border-radius: 8px;`

hero-right • Ancho 520, Radio 12, Recortar

→ `max-width: 520px; overflow: hidden;`

05 • EL HERO

Construimos juntos: el HTML del Hero

Dentro de <main> de index.html. Cada div tiene el nombre de su capa en Figma.

```
<section class="hero-section">
  <div class="hero-left">
    <h2 class="hero-title">Formando a la próxima...</h2>
    <p class="hero-description">Docente e Ingeniero...</p>
    <div class="hero-actions">
      <a href="mis-proyectos.html" class="btn btn-primary">...</a>
      <a href="contactame.html" class="btn btn-secondary">...</a>
    </div>
  </div>
  <div class="hero-right">
    <div class="code-card">
      <div class="code-header"> ... </div>
      <pre class="code-body"><code>...</code></pre>
    </div>
  </div>
</section>
```

1

Enlaza

index.css, después de global y header.

2

Sección

section.hero-section dentro de main.

3

Izquierda

Título h2, párrafo y botones.

4

Botones

Dos enlaces con la clase btn.

5

Derecha

La tarjeta de código.

6

Revisa

El texto completo está en la guía, Paso 1.

05 • EL HERO

Construimos juntos: index.css

Primero las dos columnas; después la columna izquierda y los botones.

```
.hero-section {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 64px;  
  padding: 160px 80px 100px 80px;  
  max-width: 1440px;  
  margin: 0 auto;  
}  
.hero-left {  
  flex: 1;  
  max-width: 696px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 32px;  
}  
.hero-actions { display: flex; gap: 16px; }
```

1

Fila

.hero-section: display flex y gap 64.

2

Centro

align-items: center alinea las columnas.

3

Espaciado

padding con los cuatro valores de Figma.

4

Columna

.hero-left: flex 1 y flex-direction column.

5

Botones

.hero-actions en fila con gap 16.

6

Estilo

.btn, .btn-primary y .btn-secondary.

05 • EL HERO

La tarjeta de código: tres flex anidados

Los mismos valores del Paso 9 del manual.

```
.code-card {  
  border: 1px solid var(--color-border);  
  border-radius: var(--radius-md);  
  overflow: hidden;          /* Recortar contenido */  
}  
.code-header {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between; /* Espacio Auto */  
  padding: 12px 16px;  
}  
.window-controls { display: flex; gap: 8px; }  
.dot {  
  width: 10px; height: 10px;  
  border-radius: 50%;  
  display: inline-block;    /* un span no acepta width */  
}
```



En el celular: una media query cambia `flex-direction` a `column` y las dos columnas se apilan. Lo verás a fondo en la sesión 12.

06 • PÁGINAS INTERIORES

Sobre mí y Proyectos

Primero la caja de 1440; después las dos columnas.

```
main {
  max-width: 1440px;
  margin: 0 auto;
  padding: 6.25rem 5rem;
}

.about-content {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 64px;
}

.about-text { flex: 1; }
.about-content aside { flex: 0 0 480px; }

.projects-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 24px;
}
```

Sobre mí



Presentación al Banco BBVA

Hola, soy Dagner Chuman. Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web y la formación tecnológica. Este es mi portafolio personal construido con HTML5 y estructura semántica limpia.

En resumen

Institución:
Centro de Informática USS

Profesión:
Docente e Ingeniero

Especialidad:
Desarrollo web y formación tecnológica

Habilidades:
HTML5, CSS3, Java

Proyectos

CINF USS

- Inicio
- Cursos
- Estudiantes
- Proyectos
- Reportes

Ecosistema CINF USS

Cursos

Estudiantes

Proyectos

-
-
-
-
-

Ecosistema CINF USS

Plataforma para la gestión académica y proyectos estudiantiles del Centro de Informática.

Nuevo certificado

Participante

Curso

Fecha

Generar certificado

Generador de Certificados Web

Aplicación para automatizar la emisión y validación de certificados digitales.

06 • PÁGINAS INTERIORES

La tarjeta de proyecto

Una imagen de borde a borde y el texto con Espaciado 24.

```
.project-card {  
  padding: 0;           /* gana a «article»: es una clase */  
  overflow: hidden;     /* Recortar contenido */  
}  
.project-image {  
  display: block;       /* sin hueco debajo */  
  width: 100%;  
  height: 220px;  
  object-fit: cover;    /* modo Llenar */  
  border-radius: 0;  
}  
.project-text { padding: 24px; }
```

overflow: hidden

La imagen respeta las esquinas redondeadas de la tarjeta.

object-fit: cover

Llena la caja de 220 sin deformarse: lo que sobra se recorta.

display: block

Una imagen es inline y deja un hueco de unos píxeles debajo.

Imágenes del paquete: dos vistas de ejemplo de 1256 × 440. Cámbialas por capturas de tus proyectos cuando las tengas.

06 • PÁGINAS INTERIORES

Ahora tú: Contacto y el formulario

Tienes 25 minutos. Sigue el Paso 6 de la guía de código.

1

Las clases

`contact-section`, `contact-content`, `contact-text`,
`contact-list` y `contact-card` en el HTML.

2

Dos lados

`.contact-content` con `display: flex` y `gap: 64px`;
`.contact-text` con `flex: 1`.

3

La lista

`.contact-list`: `flex 0 0 520px`, en columna, `gap 16`.

4

Cada fila

`.contact-card` en fila, centrada, `padding 20`, borde
y radio 8.

5

El círculo

44 × 44, `border-radius 50%` y `flex` para centrar la
letra.

6

El formulario

`.form-grid` con dos columnas y `.form-actions` con
`grid-column: 1 / -1`.

Si terminas antes: la rejilla de la multimedia en Sobre mí, con `grid-template-columns: 315px 1fr`.

06 • PÁGINAS INTERIORES

Compruébalo en el celular


En DevTools, pulsa Ctrl + Shift + M y elige un teléfono. Ninguna página debe desplazarse hacia los lados.



Inicio: el Hero se apila



Proyectos: una columna



Contacto: la lista debajo

Por qué ya funciona

- Las media queries de la guía cambian flex-direction a column y las rejillas a 1fr.
- Las medidas usan max-width, no width: las cajas pueden encogerse.
- Las imágenes y los videos tienen max-width: 100%.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Distingo contenido, padding, borde y margen en DevTools.

☐

Sé por qué box-sizing: border-box hace que las medidas sean las de Figma.

☐

Sé cuándo un elemento es block, inline o inline-block.

☐

Escribo display: flex en el contenedor, no en los hijos.

☐

Sé qué hacen justify-content y align-items en una fila y en una columna.

☐

Puedo hacer que una columna llene el espacio y otra tenga ancho fijo.

☐

Puedo repartir tarjetas en columnas iguales con Grid y fr.

☐

Puedo leer una Disposición automática de Figma y escribirla en CSS.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Flex o Grid?

¿Cuál uso para mis tarjetas?

¿No se alinea?

Escribí `justify-content` y no pasa nada.

¿margin o gap?

¿Cuál separa mejor los elementos?

¿Se desborda?

En el celular aparece una barra lateral.

Cuando la maquetación no sale

Revisa en este orden: que `display: flex` o `grid` esté en el padre, la dirección del eje (`flex-direction`), los anchos fijos sin `max-width` y, al final, la caja en DevTools: el modo de inspección resalta flex y grid con etiquetas.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].



Consigna

- Termina el Hero (index.html e index.css) y Proyectos con Grid.
- Pasa Sobre mí y Contacto a dos columnas; el formulario, a rejilla.
- Comprueba en DevTools que ninguna página se desplace hacia los lados en el celular.
- En Figma: Pasos 12 al 14 y la revisión final de la página.
- Valida el HTML y el CSS sin errores y publica en Netlify.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Toda etiqueta es una caja: contenido, padding, borde y margen.
- ✓ Con `box-sizing: border-box` el ancho incluye el padding y el borde, como en Figma.
- ✓ `display` decide si una caja ocupa la línea entera, va en el texto o ordena a sus hijos.
- ✓ Flexbox ordena en una dimensión: `justify-content` en el eje principal y `align-items` en el cruzado.
- ✓ `flex: 1` es Llenar el contenedor; `flex: 0 0 480px`, un Ancho fijo.
- ✓ Grid ordena en dos dimensiones con `grid-template-columns` y la unidad `fr`.
- ✓ Cada Disposición automática de Figma se escribe como `display: flex`.
- ✓ Tu diseño está completo en Figma y tu portafolio ya tiene su distribución.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu portafolio ya tiene estructura, estilos y distribución. Lo que viene.

SESIÓN 09

CSS3

Selectores, cascada, color y
bordes.

SESIÓN 10

Maquetación

Modelo de caja, Flexbox y Grid.

SESIÓN 11

Animaciones

Transformaciones y transiciones.

SESIÓN 12

Responsive

Media queries y el Taller TA2.

SESIÓN 13

Bootstrap

Introducción y su sistema de
grillas.

Para la sesión 11: trae tu portafolio publicado con el Hero y las dos columnas. Le daremos movimiento con transiciones. Ojo: el jueves 22 es el Taller TA2, sobre diseño responsive.