

Guía de Figma • Sesión 12: la versión móvil de tu página

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Ampliación del manual, después del Paso 14

Duplicas tu página, la llevas a 390 de ancho y cambias el Flujo de cada sección: el mismo trabajo que hacen tus media queries.

Dónde estás

Cuándo	Pasos del manual	Qué construyes
Sesiones 05 y 06	1 al 6	Marco principal, cabecera, menú y el marco hero-section
Sesión 07	7 al 9	El Hero completo: columna de texto, botones y tarjeta de código
Sesión 08	—	Feriado del 8 de octubre: no hubo clase
Sesión 09	10 y 11	Sobre mí y Proyectos
Sesión 10	12 al 14	Contacto, pie de página e imágenes
Sesión 11	Ampliación	El botón como componente, su variante Hover y el prototipo
Sesión 12 (hoy)	Ampliación	La versión móvil de la página, en un marco de 390

Si ya tienes una capa creada: no la crees otra vez. Selecciónala, compara sus valores con el bloque de esa capa y corrige lo que no coincida.

Sobre los nombres: esta guía usa mi-portafolio para el marco principal y Encabezado para la cabecera. En el manual se llaman portafolio-dagner-chuman y Header: son las mismas capas.

El manual termina en el Paso 14: esta guía es una ampliación. Los valores del marco móvil salen de tu CSS de hoy (los bloques de @media (max-width: 600px)), para que Figma y la página coincidan en el celular.

Cómo leer esta guía

Cada bloque de valores tiene la misma forma. En la primera línea está la capa que debes seleccionar en el panel Capas. Debajo van las secciones del panel derecho, en el mismo orden en que aparecen en Figma, y en cada una el campo y el valor exacto que debes poner.

Regla	Qué significa
Espacio no es Espaciado	Espacio es la separación entre los elementos que están dentro del marco. Espaciado es el relleno interno: la distancia entre el borde del marco y su contenido
Los dos campos de Espaciado	El campo izquierdo es el horizontal (izquierda y derecha). El campo derecho es el vertical (arriba y abajo)

Regla	Qué significa
Color y porcentaje	En Relleno y en Trazo van dos datos: el color y, a su derecha, el porcentaje. El porcentaje es siempre 100. Si el ojo de esa fila está tachado, el color existe pero está oculto
Opacidad	En Apariencia, la Opacidad de toda capa es 100%
El signo %	En Altura de la línea escribe el valor con el signo: 160%. Sin el signo, Figma lo toma como 160 píxeles por línea
W y H	Son los campos del ancho y del alto. Al abrir el menú de cada campo: Ajustar al contenido , la capa mide lo que su contenido; Llenar el contenedor , se estira hasta ocupar su marco padre; un número, medida fija
Los campos de Tipografía	La fuente es el primer menú; debajo, a la izquierda, el grosor de letra (Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold); a su derecha, el tamaño
Peso	En Trazo, el grosor de la línea es el campo Peso
Flujo	La fila tiene cuatro iconos. Vertical es el segundo, con la flecha ↓. Horizontal es el tercero, con la flecha →. Al pasar el cursor aparece el nombre
Textos copiados	Un texto copiado desde este PDF llega partido en varias líneas. Después de pegarlo, borra los saltos de línea
La marca «sugerido»	El manual no fija ese valor. Es una propuesta: puedes cambiarla

Primero el contenido, después el marco

En esta guía, casi todos los marcos se crean alrededor de algo que ya existe: escribes el texto o dibujas la figura y después presionas Shift + A. Así el marco nace del tamaño de su contenido y dentro del lugar correcto. Shift + A hace una de estas tres cosas, según lo que tengas seleccionado:

Si tienes seleccionado	Shift + A hace esto
Un texto, una figura o varias capas	Crea un marco nuevo que las envuelve. En Capas aparece con un nombre como Frame 1 o Marco 1: haz doble clic sobre el nombre y escribe el que indica la guía
Un marco que ya tiene Disposición automática	Crea otro marco nuevo que lo envuelve. Sirve para meter una tarjeta dentro de su lista
Un marco recién dibujado con F	No crea nada nuevo: le activa la Disposición automática a ese mismo marco. Se usa solo en marcos de medida fija o con Espaciado

Si Shift + A no crea un marco nuevo: mira el panel de capas. Si después de presionarlo no aparece un marco nuevo alrededor de lo que tenías seleccionado, deshaz con Ctrl + Z, presiona Ctrl + Alt + G para enmarcar la selección (en Mac, Cmd + Option + G) y, con ese marco seleccionado, presiona Shift + A.

Para seleccionar varias capas: en Capas, haz clic en la primera y, con Shift pulsado, en la última. Atajos: F crea un marco, T un texto, O un círculo, R un rectángulo, Shift + A activa la Disposición automática y Ctrl + D duplica (en Mac, Cmd + D).

Lo que vas a construir hoy

mi-portafolio · 1440 (escritorio)	mi-portafolio-movil · 390
Encabezado · nombre y menú en una fila Altura fija 80	Encabezado · Flujo ↓ nombre / menú debajo
hero-section · texto tarjeta de código Flujo →	hero-section · Flujo ↓ título 40 · botones a todo el ancho / tarjeta
about-content · texto gráfico 480 Flujo →	about-content · Flujo ↓ texto / gráfico
projects-grid · tarjeta tarjeta Flujo →	projects-grid · Flujo ↓ tarjeta / tarjeta
contact-content · texto lista 520 Flujo →	contact-content · Flujo ↓ texto / lista
footer-wrapper Altura fija 182	footer-wrapper · Ajustar

Las secciones no cambian de orden: lo que estaba lado a lado (→) pasa a estar una debajo de la otra (↓).

Regla del celular	Valor	En tu CSS
Ancho del marco	390: el de un iPhone 13 o 14, un ancho de celular muy común	La prueba a 390 px en DevTools
Espaciado de las secciones	16 a los lados y 48 arriba y abajo (antes, 80 y 100)	<code>main { padding: 3rem 1rem; }</code>
Títulos de sección	28 (antes, 36)	El mínimo de <code>clamp(1.75rem, ..., 2.25rem)</code>
Título del Hero	40 (antes, 64)	El mínimo de <code>clamp(2.5rem, ..., 4rem)</code>
Marcos con dos columnas	Flujo vertical	<code>flex-direction: column</code>
Anchos fijos de 480, 520 o 696	Llenar el contenedor	<code>flex-basis: auto</code> y <code>align-items: stretch</code>

Parte 1 • Duplica la página

1. En Capas, haz clic en mi-portafolio.
2. Presiona Ctrl + D (en Mac, Cmd + D). La copia aparece a la derecha del original; si queda encima, arrástrala a un espacio libre del lienzo.
3. En Capas, haz doble clic sobre el nombre de la copia y escribe mi-portafolio-movil.

Selecciona en Capas: **mi-portafolio-movil** la copia, en el lienzo

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Ancho fijo 390
	H (alto)	Por ahora, déjalo como está: lo ajustas en la Parte 6

El marco se angosta, pero varias piezas siguen midiendo lo mismo que en el escritorio y se salen por la derecha: son las que tienen **Ancho fijo**. Las vas a corregir de arriba abajo. No te preocupes por cómo se ve mientras tanto.

Trabaja solo en la copia: antes de cambiar un valor, mira en Capas que la capa seleccionada esté dentro de **mi-portafolio-movil**. Si tu **btn-primary** es una instancia (sesión 11), la copia también lo es y sigue conectada al componente.

Parte 2 • El Encabezado

Selecciona en Capas: **Encabezado** dentro de **mi-portafolio-movil**

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Ajustar al contenido: deja de medir 80
	Alineación	El punto del centro
	Espacio	12
	Espaciado › campo izquierdo	16 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	16 (vertical)

Selecciona en Capas: **nav - links** dentro del **Encabezado** de **mi-portafolio-movil**

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha → (no cambia)
	Espacio	20 (antes, 32)

Comprueba: el nombre queda centrado arriba y los tres enlaces del menú, en una fila debajo.

Parte 3 • El Hero

Selecciona en Capas: **hero-section** dentro de *mi-portafolio-movil*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	Alineación	El punto del centro
	Espacio	64 (no cambia)
	Espaciado › campo izquierdo	16 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	48 (vertical)

Selecciona en Capas: **hero-left** dentro de *hero-section*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : deja de medir 696
	Alineación	El punto del centro de la fila de arriba
	Espacio	32 (no cambia)

Selecciona en Capas: **Formando a la próxima...** el título del Hero, dentro de *hero-left*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : el texto baja de línea dentro del marco
Tipografía	Tamaño	40 (antes, 64)
	Alineación	Centrado: el segundo icono

Selecciona en Capas: **Docente e Ingeniero...** el párrafo del Hero, dentro de *hero-left*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
Tipografía	Alineación	Centrado: el segundo icono

Selecciona en Capas: **hero-actions** dentro de *hero-left*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	Espacio	16 (no cambia)

Selecciona en Capas: **btn-primary** · **btn-secondary** los dos botones, dentro de hero-actions: selecciónalos juntos con Shift

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : los botones ocupan todo el ancho
	Alineación	El punto del centro: el texto queda al medio

Selecciona en Capas: **hero-right** la tarjeta de código, dentro de hero-section

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : deja de medir 520
	H (alto)	Ajustar al contenido : deja de medir 404

Selecciona en Capas: **code-body** dentro de hero-right

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Espaciado › campo izquierdo	16 (antes, 24)
	Espaciado › campo derecho	16 (antes, 24)

Selecciona el texto del código, dentro de code-body, y cambia su **Tamaño** a 12.

Comprueba: el título ocupa cuatro líneas centradas; los dos botones, uno debajo del otro, miden 358 de ancho; la tarjeta de código queda debajo y ninguna línea de código se sale.

Parte 4 • Sobre mí y Proyectos

Las tres secciones interiores cambian igual. Selecciona about-section, projects-section y contact-section juntas con Shift y escribe los valores una sola vez:

Selecciona en Capas: **about-section** · **projects-section** · **contact-section** las tres secciones de mi-portafolio-movil

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Espaciado › campo izquierdo	16 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	48 (vertical)
	Espacio	48 (no cambia)

Selecciona los tres títulos, Sobre mí, Proyectos y Contacto, juntos con Shift, y cambia su **Tamaño** a 28.

Selecciona en Capas: **about-content** dentro de about-section

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo ícono, con la flecha ↓
	Alineación	El punto de arriba a la izquierda
	Espacio	64 (no cambia)

Selecciona en Capas: **about-graphic** dentro de *about-content*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : deja de medir 480
	H (alto)	Altura fija 264 (no cambia)

Selecciona en Capas: **projects-grid** dentro de *projects-section*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	Espacio	24 (no cambia)

Selecciona en Capas: **project-card** (× 2) las dos tarjetas: selecciónalas juntas con Shift

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor (no cambia)
	H (alto)	Ajustar al contenido : deja de medir 475

Selecciona en Capas: **project-image** (× 2) las dos imágenes, dentro de cada tarjeta

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor (no cambia)
	H (alto)	125: $358 \times 220 \div 628$, la misma proporción del escritorio

La proporción también existe en CSS: en tu código no escribes 125. Escribes aspect - ratio: 628 / 220 y el navegador calcula el alto para cualquier ancho.

Parte 5 • Contacto y pie de página

Selecciona en Capas: **contact-content** dentro de *contact-section*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	Espacio	64 (no cambia)

Selecciona en Capas: **contact-list** dentro de *contact-content*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : deja de medir 520

Selecciona en Capas: **contact-card** (× 3) las tres filas: selecciónalas juntas con Shift

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : deja de medir 520
	H (alto)	Altura fija 84 (no cambia)

Selecciona en Capas: **footer-wrapper** dentro de *mi-portafolio-movil*, al final

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	H (alto)	Ajustar al contenido : deja de medir 182
	Espaciado › campo izquierdo	16 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	48 (vertical)

Selecciona el texto del pie y, en Disposición, cambia su W a **Llenar el contenedor**: así baja de línea en lugar de salirse.

Parte 6 • La altura del marco y la prueba

1. En Capas, haz clic en *mi-portafolio-movil*.
2. En Disposición automática, abre el menú del campo H y elige **Ajustar al contenido**. El marco toma la altura de todo lo que tiene dentro.
3. Revisa el marco de arriba abajo: ninguna capa debe salirse por la derecha.
4. Con *mi-portafolio-movil* seleccionado, pulsa **Presentar (Present)**, el triángulo ▷ de la esquina superior derecha, y recorre la página con la rueda del mouse.
5. Abre tu `index.html` en DevTools con el modo dispositivo a 390 (guía de código, Paso 0) y compara las dos versiones.


En Figma móvil	En tu CSS de hoy
Encabezado: Flujo vertical y Ajustar al contenido	<code>header { height: auto; flex-wrap: wrap; justify-content: center; }</code>
hero-section: Flujo vertical	<code>.hero-section { flex-direction: column; }</code>
Título del Hero: 40	<code>font-size: clamp(2.5rem, 1.5rem + 4vw, 4rem);</code>
hero-actions: Flujo vertical; botones en Llenar el contenedor	<code>.hero-actions { flex-direction: column; align-items: stretch; }</code>
about-content, contact-content: Flujo vertical	<code>flex-direction: column;</code>
about-graphic, contact-list: Llenar el contenedor	<code>flex-basis: auto; con align-items: stretch;</code>
projects-grid: Flujo vertical	<code>repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 360px), 1fr));</code> una columna sin media query
Secciones: Espaciado 16 y 48	<code>main { padding: 3rem 1rem; }</code>

Así queda en el archivo de muestra

Así se ve el marco móvil junto al de escritorio: las mismas secciones, una debajo de la otra, con 16 a los lados.



mi-portafolio-movil · 390: el Hero y el inicio de Sobre mí



mi-portafolio · 1440, el mismo contenido en escritorio

Es el diseño terminado: el docente puede mostrarte el archivo completo en clase. Compáralo con el tuyo capa por capa: si un valor no coincide, manda el manual.

Así deben quedar tus capas

mi-portafolio	← escritorio, 1440: no cambia
mi-portafolio-movil	← Ancho fijo 390 · Ajustar al contenido
├ Encabezado	← Flujo ↓ · Espacio 12
│ └ Dagner Chuman	
│ └ nav-links	← Espacio 20
├ hero-section	← Flujo ↓ · Espaciado 16 y 48
│ └ hero-left	← Llenar el contenedor
│ │ └ Formando a la próxima...	← 40, centrado
│ │ └ Docente e Ingeniero...	
│ │ └ hero-actions	← Flujo ↓
│ │ │ └ btn-primary	← Llenar el contenedor
│ │ │ └ btn-secondary	← Llenar el contenedor
│ └ hero-right	← Llenar el contenedor
├ about-section	← Espaciado 16 y 48
│ └ about-content	← Flujo ↓
├ projects-section	
│ └ projects-grid	← Flujo ↓
├ contact-section	
│ └ contact-content	← Flujo ↓
│ └ contact-list	← Llenar el contenedor
└ footer-wrapper	← Ajustar al contenido
btn-primary	← el componente de la sesión 11

Lista de comprobación

- ☐ mi-portafolio sigue intacto, con 1440 de ancho.
- ☐ mi-portafolio-movil mide 390 de ancho y su alto se ajusta al contenido.
- ☐ Ninguna capa se sale del marco por la derecha.
- ☐ Todos los marcos que tenían Flujo horizontal con dos columnas tienen Flujo vertical; nav-links sigue en horizontal.
- ☐ Ninguna capa del marco móvil conserva Ancho fijo de 480, 520 o 696.
- ☐ Las secciones tienen Espaciado 16 y 48; los títulos de sección, 28; el título del Hero, 40.
- ☐ Los botones del Hero ocupan todo el ancho, uno debajo del otro.

Errores frecuentes en Figma

Síntoma	Causa y solución
Un texto se sale por la derecha en una sola línea	Está en Ajuste automático de ancho. Cambia su W a Llenar el contenedor: baja de línea
Una tarjeta o una fila sigue midiendo 520 o 480	Tiene Ancho fijo. Cámbialo a Llenar el contenedor
Cambié un valor y también cambió el escritorio	Seleccionaste la capa de mi-portafolio. En Capas, comprueba que esté dentro de mi-portafolio-movil. Si cambiaste el componente principal, cambian los dos: es lo esperado
Los botones no se estiran	Al cambiar hero-actions a vertical, los botones siguen en Ajustar al contenido. Selecciónalos y elige Llenar el contenedor
Queda un hueco blanco al final	El marco móvil conserva la Altura fija de 2816. Ponle Ajustar al contenido (Parte 6)

Síntoma	Causa y solución
La imagen de proyecto se ve recortada	Su H sigue en 220. Escribe 125
Tu diseño ya tiene dos tamaños: el escritorio y el celular. Tus media queries son la lista de diferencias entre los dos marcos: cada cambio de Flujo, de ancho o de Espaciado que hiciste hoy es una regla del bloque @media.	