

Guía de Figma • Sesión 13: la guía de columnas y la página Cursos

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Ampliación del manual, después del Paso 14

Pones sobre tu página una guía de 12 columnas, la misma grilla de Bootstrap, y diseñas con ella la página Cursos.

Dónde estás

Cuándo	Pasos del manual	Qué construyes
Sesiones 05 y 06	1 al 6	Marco principal, cabecera, menú y el marco hero-section
Sesión 07	7 al 9	El Hero completo: columna de texto, botones y tarjeta de código
Sesión 08	—	Feriado del 8 de octubre: no hubo clase
Sesión 09	10 y 11	Sobre mí y Proyectos
Sesión 10	12 al 14	Contacto, pie de página e imágenes
Sesión 11	Ampliación	El botón como componente, su variante Hover y el prototipo
Sesión 12	Ampliación	La versión móvil de la página, en un marco de 390
Sesión 13 (hoy)	Ampliación	La cuadrícula de 12 columnas y la página Cursos
Sesión 14	Ampliación	Las variables de color y medida, y el componente de curso

Si ya tienes una capa creada: no la crees otra vez. Selecciónala, compara sus valores con el bloque de esa capa y corrige lo que no coincida.

Sobre los nombres: esta guía usa mi-portafolio para el marco principal y Encabezado para la cabecera. En el manual se llaman portafolio-dagner-chuman y Header: son las mismas capas.

El manual termina en el Paso 14: esta guía es una ampliación. Los valores salen de tu código de hoy: 12 columnas, márgenes de 80 y un medianil de 24, como la clase g-4 de Bootstrap.

Cómo leer esta guía

Cada bloque de valores tiene la misma forma. En la primera línea está la capa que debes seleccionar en el panel Capas. Debajo van las secciones del panel derecho, en el mismo orden en que aparecen en Figma, y en cada una el campo y el valor exacto que debes poner.

Regla	Qué significa
Espacio no es Espaciado	Espacio es la separación entre los elementos que están dentro del marco. Espaciado es el relleno interno: la distancia entre el borde del marco y su contenido

Regla	Qué significa
Los dos campos de Espaciado	El campo izquierdo es el horizontal (izquierda y derecha). El campo derecho es el vertical (arriba y abajo)
Color y porcentaje	En Relleno y en Trazo van dos datos: el color y, a su derecha, el porcentaje. El porcentaje es siempre 100. Si el ojo de esa fila está tachado, el color existe pero está oculto
Opacidad	En Apariencia, la Opacidad de toda capa es 100%
El signo %	En Altura de la línea escribe el valor con el signo: 160%. Sin el signo, Figma lo toma como 160 píxeles por línea
W y H	Son los campos del ancho y del alto. Al abrir el menú de cada campo: Ajustar al contenido , la capa mide lo que su contenido; Llenar el contenedor , se estira hasta ocupar su marco padre; un número, medida fija
Los campos de Tipografía	La fuente es el primer menú; debajo, a la izquierda, el grosor de letra (Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold); a su derecha, el tamaño
Peso	En Trazo, el grosor de la línea es el campo Peso
Flujo	La fila tiene cuatro iconos. Vertical es el segundo, con la flecha ↓. Horizontal es el tercero, con la flecha →. Al pasar el cursor aparece el nombre
Textos copiados	Un texto copiado desde este PDF llega partido en varias líneas. Después de pegarlo, borra los saltos de línea
La marca «sugerido»	El manual no fija ese valor. Es una propuesta: puedes cambiarla

Primero el contenido, después el marco

En esta guía, casi todos los marcos se crean alrededor de algo que ya existe: escribes el texto o dibujas la figura y después presionas Shift + A. Así el marco nace del tamaño de su contenido y dentro del lugar correcto. Shift + A hace una de estas tres cosas, según lo que tengas seleccionado:

Si tienes seleccionado	Shift + A hace esto
Un texto, una figura o varias capas	Crea un marco nuevo que las envuelve. En Capas aparece con un nombre como Frame 1 o Marco 1: haz doble clic sobre el nombre y escribe el que indica la guía
Un marco que ya tiene Disposición automática	Crea otro marco nuevo que lo envuelve. Sirve para meter una tarjeta dentro de su lista
Un marco recién dibujado con F	No crea nada nuevo: le activa la Disposición automática a ese mismo marco. Se usa solo en marcos de medida fija o con Espaciado

Si Shift + A no crea un marco nuevo: mira el panel de capas. Si después de presionarlo no aparece un marco nuevo alrededor de lo que tenías seleccionado, deshaz con Ctrl + Z, presiona Ctrl + Alt + G para enmarcar la selección (en Mac, Cmd + Option + G) y, con ese marco seleccionado, presiona Shift + A.

Para seleccionar varias capas: en Capas, haz clic en la primera y, con Shift pulsado, en la última. Atajos: F crea un marco, T un texto, O un círculo, R un rectángulo, Shift + A activa la Disposición automática y Ctrl + D duplica (en Mac, Cmd + D).

Tres palabras nuevas

En Figma	Qué es	En Bootstrap
Columnas (Columns)	Franjas verticales de color que se ven sobre el marco y no se exportan: solo sirven para alinear	Las 12 columnas de cada <code>. row</code>
Medianil (Gutter)	La separación entre dos columnas	<code>. g - 4</code> : 24px
Margen (Margin)	La distancia entre el borde del marco y la primera columna	El padding del contenedor: 80

Sobre el nombre de la sección: en Figma se llama **Guía de diseño (Layout guide)**. En versiones anteriores se llamaba **Cuadrícula de diseño (Layout grid)**. Es la misma sección, en el panel derecho, debajo de Apariencia y Relleno.

Lo que vas a construir hoy

mi-portafolio	← + guía de 12 columnas y el enlace Cursos en el menú
mi-portafolio-movil	← + guía de 4 columnas y el enlace Cursos
mi-portafolio-cursos	← marco nuevo: la página Cursos
└─ Encabezado	
└─ cursos-intro	← texto (7 columnas) y cifras (5 columnas)
└─ catalogo-section	← 6 tarjetas course-card, 3 por fila (4 columnas cada una)
└─ pasos-section	← 4 pasos (3 columnas cada uno)
└─ llamado-section	← un bloque de 8 columnas, centrado
└─ footer-wrapper	

Parte 1 • La guía de 12 columnas en mi-portafolio

1. En Capas, haz clic en **mi-portafolio**.
2. En el panel derecho, busca la sección **Guía de diseño (Layout guide)** y pulsa **+**. Figma pone una cuadrícula de cuadros pequeños.
3. Haz clic en el ícono que está a la izquierda de su nombre: se abre la ventana de opciones.
4. En el primer menú, cambia **Cuadrícula (Grid)** por **Columnas (Columns)** y escribe los valores del bloque siguiente.

Selecciona en Capas: **mi-portafolio** ventana de la Guía de diseño

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Columnas (Columns)	Cantidad (Count)	12
	Color	FF0000, porcentaje 10: un rojo muy suave
	Tipo (Type)	Estirar (Stretch) : las columnas llenan el ancho entre los márgenes
	Ancho (Width)	Automático: Figma lo calcula
	Margen (Margin)	80
	Medianil (Gutter)	24

Para mostrar u ocultar la guía: Ctrl + Shift + 4 (en Mac, Ctrl + G). No se ve al presentar ni al exportar.

Comprueba: el borde izquierdo de hero-left, de los títulos de sección y del nombre en el Encabezado coincide con el borde de la primera columna roja. Cada columna mide unos 84.7.

1.1 • La guía de 4 columnas en el marco móvil

Repite con **mi-portafolio-movil**. En un celular, Bootstrap usa una sola columna de ancho completo (col-12), así que bastan 4 columnas para alinear:

Selecciona en Capas: **mi-portafolio-movil** ventana de la Guía de diseño

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Columnas (Columns)	Cantidad (Count)	4
	Color	FF0000, porcentaje 10
	Tipo (Type)	Estirar (Stretch)
	Margen (Margin)	16
	Medianil (Gutter)	24

1.2 • El enlace Cursos en el menú

1. En **mi-portafolio**, abre Encabezado > nav-links y haz clic en el texto Proyectos.
2. Presiona Ctrl + D. Aparece una copia junto a él, dentro de nav-links.
3. Haz doble clic sobre la copia y escribe Cursos. Como es un duplicado, conserva la letra y el color.
4. En Capas, comprueba que Cursos quede entre Proyectos y Contacto; si no, arrástralo.
5. Repite en el Encabezado de **mi-portafolio-movil**.

Parte 2 • El marco de la página Cursos

1. En Capas, haz clic en `mi-portafolio` y presiona `Ctrl + D`. Arrastra la copia a un espacio libre del lienzo.
2. Haz doble clic sobre su nombre y escribe `mi-portafolio-cursos`.
3. Dentro de la copia, selecciona `hero-section`, `about-section`, `projects-section` y `contact-section` con `Shift` y presiona `Supr`. Quedan el Encabezado y `footer-wrapper`.
4. Con `mi-portafolio-cursos` seleccionado, en Disposición automática, pon el campo H en **Ajustar al contenido**.

La guía de 12 columnas viene con la copia. Cada sección nueva se crea como en la sesión 10: un marco con F entre el Encabezado y el pie, con estos valores:

Selecciona en Capas: **`cursos-intro`** • **`catalogo-section`** • **`pasos-section`** • **`llamado-section`** *las cuatro secciones, dentro de `mi-portafolio-cursos`*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo ícono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto de arriba a la izquierda
	Espacio	48
	Espaciado › campo izquierdo	80 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	100 (vertical)
	Recortar contenido	Casilla desmarcada
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	FFFFFF
	Porcentaje	100

2.1 • La presentación (cursos-intro): 7 y 5 columnas

1. Dentro de `cursos-intro`, escribe con T el título `Cursos y talleres` y, en otro texto, el párrafo: `Formación práctica en desarrollo web y herramientas digitales en el Centro de Informática USS. Cada curso termina con un proyecto publicado.`
2. Selecciona los dos textos con `Shift`, presiona `Shift + A` y llama al marco nuevo `intro-text`.

Selecciona en Capas: **intro-text** dentro de cursos-intro

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Ancho fijo 737: 7 columnas y 6 medianiles
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto de arriba a la izquierda
	Espacio	16
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Selecciona en Capas: **Cursos y talleres** el título, dentro de intro-text

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú del campo y elige Llenar el contenedor
Tipografía	Fuente	Outfit
	Grosor de letra	ExtraBold
	Tamaño	36
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	0B0F19
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

Selecciona en Capas: **Formación práctica...** el párrafo, dentro de intro-text

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú del campo y elige Llenar el contenedor
Tipografía	Fuente	Geist
	Grosor de letra	Regular
	Tamaño	18
	Altura de la línea	160%, con el signo
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	374151
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

1. Escribe tres pares de textos: 6 y cursos, 4 h y por sesión, 1 y proyecto por curso.
2. Selecciona cada par con Shift y presiona Shift + A: son tres marcos cifra, con Flujo vertical, Alineación al centro y Espacio 4.
3. Selecciona los tres marcos cifra, presiona Shift + A y llama al marco nuevo cifras.

Selecciona en Capas: **cifras** dentro de cursos-intro

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor : las 5 columnas que quedan
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Espacio	24
	Espaciado › campo izquierdo	24
	Espaciado › campo derecho	24
Apariencia	Radio de esquina	12
Relleno	Color	FFFFFF
	Porcentaje	100
Trazo	Color	E5E7EB
	Porcentaje	100
	Peso	1

Los números van en Outfit ExtraBold de 32, color 0B0F19; las etiquetas, en Geist Regular de 14, color 374151. Cada cifra va en **Llenar el contenedor** para repartirse el ancho, como row-cols-3.

1. Selecciona intro-text y cifras con Shift, presiona Shift + A y llama al marco nuevo intro-content: Flujo horizontal, W en Llenar el contenedor, Espacio 24 y Alineación al centro.

Comprueba: con la guía visible, el texto ocupa las 7 primeras columnas y las cifras las 5 últimas.

Parte 3 • El catálogo: el componente course-card

Una tarjeta se diseña una vez, se convierte en componente (sesión 11) y se repite con instancias.

1. Dentro de catalogo-section, escribe el título Catálogo (Outfit ExtraBold 36).
2. Escribe cuatro textos: BÁSICO, Diseño Web, HTML5, CSS3, Flexbox, Grid y Bootstrap: de un diseño en Figma a un sitio publicado. y 16 sesiones · 4 h cada una.
3. Selecciona BÁSICO y presiona Shift + A: es la insignia. Llama al marco curso-nivel.
4. Selecciona 16 sesiones... y presiona Shift + A. Llama al marco curso-meta.
5. Selecciona curso-nivel, los dos textos y curso-meta con Shift, presiona Shift + A y llama al marco nuevo course-card.

Selecciona en Capas: **curso-nivel** la insignia, dentro de course-card

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W y H	Ajustar al contenido
	Espaciado › campo izquierdo	12
	Espaciado › campo derecho	4
Apariencia	Radio de esquina	100: los extremos quedan redondos
Relleno	Color	E6F8FA (sugerido): el azul de la marca, muy claro
	Porcentaje	100

Su texto BÁSICO va en Geist SemiBold de 12, color 0B0F19. El título, en Outfit Bold de 22; la descripción, en Geist Regular de 16, color 374151, con W en Llenar el contenedor; 16 sesiones..., en Geist Regular de 14.

Selecciona en Capas: **curso-meta** dentro de course-card, al final

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	Espaciado › campo derecho	12 (arriba y abajo)
Trazo	Color	E5E7EB
	Porcentaje	100
	Peso	1
	Lados	Pulsa el último icono de la fila de Peso y elige Superior

Selecciona en Capas: **course-card** dentro de *catalogo-section*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Espacio	12
	Espaciado › campo izquierdo	24
	Espaciado › campo derecho	24
Apariencia	Radio de esquina	12
Relleno	Color	FFFFFF
	Porcentaje	100
Trazo	Color	E5E7EB
	Porcentaje	100
	Peso	1

1. Con **course-card** seleccionado, presiona **Ctrl + Alt + K**: es un componente (en Mac, **Cmd + Option + K**).
2. Presiona **Ctrl + C** para copiarlo. Después, arrástralo fuera de **mi-portafolio-cursos**, al lienzo gris, como el botón de la sesión 11: el componente principal se guarda fuera de la página.
3. En Capas, haz clic en **catalogo-section** y presiona **Ctrl + V**. Pegar un componente crea una **instancia**: aparece dentro de la sección, debajo del título.
4. Con la instancia seleccionada, presiona **Shift + A** y llama al marco **nuevo cursos-fila**: Flujo horizontal, W en Llenar el contenedor y Espacio 24. La instancia, en W Llenar el contenedor.
5. Con **cursos-fila** seleccionado, presiona **Ctrl + V** dos veces: tres instancias en la fila.
6. Cambia los textos de la segunda y la tercera: **JavaScript desde cero** y **Figma para desarrolladores**, con sus descripciones.
7. Selecciona **cursos-fila** y presiona **Ctrl + D**: una segunda fila. Cambia sus tres tarjetas a **Git** y **GitHub**, **Java orientado a objetos** y **Bases de datos con SQL**, con **INTERMEDIO**.
8. Selecciona las dos filas, presiona **Shift + A** y llama al marco **cursos-grid**: Flujo vertical, W en Llenar el contenedor y Espacio 24.

Comprueba: con la guía visible, cada tarjeta ocupa exactamente 4 columnas: 410.67 de ancho. Entre tarjeta y tarjeta hay un medianil de 24.

Por qué coinciden: tres tarjetas en Llenar el contenedor con Espacio 24 se reparten $1280 - 48 = 1232$: 410.67 cada una. Cuatro columnas y tres medianiles miden lo mismo: $4 \times 84.67 + 3 \times 24$. Es la clase `col-lg-4`.

Parte 4 • Los pasos y el llamado

4.1 • Cuatro pasos de 3 columnas

1. Dentro de pasos-section, escribe el título `Cómo trabajamos`.
2. Diseña un paso como una tarjeta: un círculo de 40×40 con Relleno `06B6C4` y el número 1 (Outfit ExtraBold de 16, color `0B0F19`), el título `Diseñas` (Outfit Bold de 18) y su texto (Geist Regular de 15).
3. Envuelve los tres con `Shift + A` y dale los valores de course-card: Flujo vertical, Espacio 12, Espaciado 24, Radio 12, Relleno `FFFFFF` y Trazo `E5E7EB`. W en Llenar el contenedor.
4. Envuelve el paso en un marco pasos-fila (Flujo horizontal, Espacio 24, W en Llenar el contenedor) y duplícalo hasta tener cuatro: Construyes, Validas y Publicas.

Comprueba: cada paso ocupa 3 columnas: 302 de ancho. Es `col-lg-3`.

4.2 • El llamado: 8 columnas centradas

Selecciona en Capas: **llamado-section** la sección

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Alineación	El punto central de la fila de arriba: centra a su hijo

Selecciona en Capas: **llamado** dentro de llamado-section

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Ancho fijo 845: 8 columnas y 7 medianiles
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto central de la fila de arriba
	Espacio	16
	Espaciado › campo izquierdo	40
	Espaciado › campo derecho	40
Apariencia	Radio de esquina	12
Relleno	Color	0B0F19
	Porcentaje	100

Dentro: el título `¿No sabes por cuál empezar?` (Outfit ExtraBold de 36, Relleno `FFFFFF`), el texto `Escríbeme y te recomiendo un curso según lo que ya sabes`. (Geist Regular de 16, Relleno `D1D5DB`) y una **instancia del componente** `btn-primary` de la sesión 11 con el texto `Escríbeme`.

Comprueba: a cada lado del llamado quedan 2 columnas vacías: $2 + 8 + 2 = 12$. Es `col-lg-8 offset-lg-2`.


De la guía de columnas a Bootstrap

En Figma	En cursos.html
Guía de 12 columnas, Margen 80	main como contenedor, con padding de 80, y una .row por sección

En Figma	En cursos.html
Medianil 24 · Espacio 24 entre tarjetas	.row.g-4
intro-text de 7 columnas · cifras de 5	.col-lg-7 · .col-lg-5
cifra × 3 en llenar el contenedor	.row.row-cols-3 con tres .col
course-card de 4 columnas, 3 por fila	.col-12.col-md-6.col-lg-4
paso de 3 columnas, 4 por fila	.col-12.col-sm-6.col-lg-3
llamado de 8 columnas, centrado	.col-lg-8.offset-lg-2
Guía de 4 columnas en el marco móvil	Sin clase de punto de quiebre: todo es col-12 en el celular

Así queda en el archivo de muestra

Así se ve la página Cursos terminada. Las tarjetas son instancias de `course-card` y miden 4 columnas cada una.



mi-portfolio-cursos · 1440: presentación de 7 y 5 columnas, catálogo, pasos y llamado de 8 columnas

Es el diseño terminado: el docente puede mostrarte el archivo completo en clase. Compáralo con el tuyo capa por capa: si un valor no coincide, manda el manual.

Así deben quedar tus capas

mi-portafolio-cursos	← guía de 12 columnas · H Ajustar al contenido
├ Encabezado	← con Cursos en nav-links
├ cursos-intro	
│ └ intro-content	← Flujo → · Espacio 24
│ │ └ intro-text	← Ancho fijo 737 (7 columnas)
│ │ │ └ cifras	← Llenar (5 columnas)
│ │ │ │ └ cifra (× 3)	
├ catalogo-section	
│ └ Catálogo	
│ └ cursos-grid	← Flujo ↓ · Espacio 24
│ │ └ cursos-fila (× 2)	← Flujo → · Espacio 24
│ │ │ └ course-card (× 3)	← instancias del componente
├ pasos-section	
│ └ pasos-fila	
│ │ └ paso (× 4)	
├ llamado-section	
│ └ llamado	← Ancho fijo 845 (8 columnas)
└ footer-wrapper	
course-card	← el componente principal

Lista de comprobación

- ☐ mi-portafolio y mi-portafolio-cursos tienen una guía de 12 columnas, Margen 80 y Medianil 24.
- ☐ mi-portafolio-movil tiene una guía de 4 columnas, Margen 16.
- ☐ Los tres menús tienen el enlace Cursos entre Proyectos y Contacto.
- ☐ Cada course-card ocupa 4 columnas y cada paso, 3.
- ☐ El llamado ocupa 8 columnas y deja 2 vacías a cada lado.
- ☐ Las seis tarjetas son instancias de un mismo componente course-card.
- ☐ Todos los rellenos y trazos están al 100.

Errores frecuentes en Figma

Síntoma	Causa y solución
No veo las columnas	La guía está oculta: Ctrl + Shift + 4 (en Mac, Ctrl + G). O el porcentaje del color está en 0
Las columnas empiezan en el borde del marco	El Tipo está en Izquierda o falta el Margen 80
Las tarjetas no coinciden con las columnas	El Espacio de cursos-fila no es 24, o una tarjeta tiene Ancho fijo
Las tres tarjetas no miden lo mismo	Alguna no está en Llenar el contenedor
Cambié el texto de una tarjeta y cambiaron todas	Editaste el componente principal, el que está fuera de la página. Edita las instancias, dentro de cursos-fila
Al pegar no aparece una instancia sino otro componente	Copiaste la instancia de otra fila o pegaste fuera de la sección. Copia el componente principal y pega con la sección o la fila seleccionada
El llamado no se centra	Falta la Alineación al centro en llamado-section

Tu página ya tiene grilla: la guía de columnas te dice cuántas ocupa cada pieza, y ese número es la clase `col - *` que escribes en Bootstrap.