

Guía de Figma • Sesión 14: variables y el componente de curso

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Ampliación del manual, después del Paso 14

Guardas los colores y las medidas de tu diseño como variables, las aplicas a tus capas y le das a la tarjeta de curso dos variantes: Básico e Intermedio.

Dónde estás

Cuándo	Pasos del manual	Qué construyes
Sesiones 05 y 06	1 al 6	Marco principal, cabecera, menú y el marco hero-section
Sesión 07	7 al 9	El Hero completo: columna de texto, botones y tarjeta de código
Sesión 08	—	Feriado del 8 de octubre: no hubo clase
Sesión 09	10 y 11	Sobre mí y Proyectos
Sesión 10	12 al 14	Contacto, pie de página e imágenes
Sesión 11	Ampliación	El botón como componente, su variante Hover y el prototipo
Sesión 12	Ampliación	La versión móvil de la página, en un marco de 390
Sesión 13	Ampliación	La cuadrícula de 12 columnas y la página Cursos
Sesión 14 (hoy)	Ampliación	Las variables de color y medida, y el componente de curso

Si ya tienes una capa creada: no la crees otra vez. Selecciónala, compara sus valores con el bloque de esa capa y corrige lo que no coincida.

Sobre los nombres: esta guía usa mi-portafolio para el marco principal y Encabezado para la cabecera. En el manual se llaman portafolio-dagner-chuman y Header: son las mismas capas.

El manual termina en el Paso 14: esta guía es una ampliación. Las variables de Figma son las mismas variables de `global.css` y las que hoy le cambias a Bootstrap en `tema-bootstrap.css`.

Cómo leer esta guía

Cada bloque de valores tiene la misma forma. En la primera línea está la capa que debes seleccionar en el panel Capas. Debajo van las secciones del panel derecho, en el mismo orden en que aparecen en Figma, y en cada una el campo y el valor exacto que debes poner.

Regla	Qué significa
Espacio no es Espaciado	Espacio es la separación entre los elementos que están dentro del marco. Espaciado es el relleno interno: la distancia entre el borde del marco y su contenido
Los dos campos de Espaciado	El campo izquierdo es el horizontal (izquierda y derecha). El campo derecho es el vertical (arriba y abajo)

Regla	Qué significa
Color y porcentaje	En Relleno y en Trazo van dos datos: el color y, a su derecha, el porcentaje. El porcentaje es siempre 100. Si el ojo de esa fila está tachado, el color existe pero está oculto
Opacidad	En Apariencia, la Opacidad de toda capa es 100%
El signo %	En Altura de la línea escribe el valor con el signo: 160%. Sin el signo, Figma lo toma como 160 píxeles por línea
W y H	Son los campos del ancho y del alto. Al abrir el menú de cada campo: Ajustar al contenido , la capa mide lo que su contenido; Llenar el contenedor , se estira hasta ocupar su marco padre; un número, medida fija
Los campos de Tipografía	La fuente es el primer menú; debajo, a la izquierda, el grosor de letra (Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold); a su derecha, el tamaño
Peso	En Trazo, el grosor de la línea es el campo Peso
Flujo	La fila tiene cuatro iconos. Vertical es el segundo, con la flecha ↓. Horizontal es el tercero, con la flecha →. Al pasar el cursor aparece el nombre
Textos copiados	Un texto copiado desde este PDF llega partido en varias líneas. Después de pegarlo, borra los saltos de línea
La marca «sugerido»	El manual no fija ese valor. Es una propuesta: puedes cambiarla

Primero el contenido, después el marco

En esta guía, casi todos los marcos se crean alrededor de algo que ya existe: escribes el texto o dibujas la figura y después presionas Shift + A. Así el marco nace del tamaño de su contenido y dentro del lugar correcto. Shift + A hace una de estas tres cosas, según lo que tengas seleccionado:

Si tienes seleccionado	Shift + A hace esto
Un texto, una figura o varias capas	Crea un marco nuevo que las envuelve. En Capas aparece con un nombre como Frame 1 o Marco 1: haz doble clic sobre el nombre y escribe el que indica la guía
Un marco que ya tiene Disposición automática	Crea otro marco nuevo que lo envuelve. Sirve para meter una tarjeta dentro de su lista
Un marco recién dibujado con F	No crea nada nuevo: le activa la Disposición automática a ese mismo marco. Se usa solo en marcos de medida fija o con Espaciado

Si Shift + A no crea un marco nuevo: mira el panel de capas. Si después de presionarlo no aparece un marco nuevo alrededor de lo que tenías seleccionado, deshaz con Ctrl + Z, presiona Ctrl + Alt + G para enmarcar la selección (en Mac, Cmd + Option + G) y, con ese marco seleccionado, presiona Shift + A.

Para seleccionar varias capas: en Capas, haz clic en la primera y, con Shift pulsado, en la última. Atajos: F crea un marco, T un texto, O un círculo, R un rectángulo, Shift + A activa la Disposición automática y Ctrl + D duplica (en Mac, Cmd + D).

Una variable, tres lugares

Desde la sesión 09 escribes los colores de Figma como variables de CSS. Hoy haces el camino de vuelta: los guardas en Figma como **variables locales**. Si cambias una variable, cambian todas las capas que la usan, igual que en CSS.

Variable en Figma	En global.css	En tema-bootstrap.css
color-primary · 06B6C4	--color-primary	--bs-primary
color-primary-hover · 05A3B0	--color-primary-hover	--bs-btn-hover-bg
color-text-primary · 0B0F19	--color-text-primary	--bs-dark-rgb
color-text-secondary · 374151	--color-text-secondary	--bs-body-color
color-border · E5E7EB	--color-border	--bs-border-color
radius-sm · 8	--radius-sm	--bs-border-radius
radius-md · 12	--radius-md	--bs-border-radius-lg y --bs-card-border-radius

Parte 1 • Crea la colección de variables

1. Haz clic en una zona vacía del lienzo gris: no debe quedar ninguna capa seleccionada.
2. En el panel derecho, busca la sección **Variables locales (Local variables)** y pulsa **Abrir variables (Open variables)**. Se abre una ventana grande.
3. Arriba a la izquierda está el nombre de la colección: Collection 1 o Colección 1. Haz doble clic y escribe tokens.
4. Pulsa **+ Crear variable (Create variable)** y elige **Color**. Escribe el nombre y, en la columna del valor, el código del color.
5. Repite con cada color de la tabla. Para las medidas, elige **Número (Number)**.

Nombre	Tipo	Valor	Para qué
color-primary	Color	06B6C4	Botones, iconos y acentos
color-primary-hover	Color	05A3B0	La variante Hover del botón (sesión 11)
color-primary-subtle	Color	E6F8FA	El fondo de la insignia Básico
color-bg	Color	F9FAFB	El fondo de la página
color-surface	Color	FFFFFF	Tarjetas y cabecera
color-text-primary	Color	0B0F19	Títulos; el fondo del llamado
color-text-secondary	Color	374151	Párrafos
color-border	Color	E5E7EB	Trazos
radius-sm	Número	8	Botones y campos
radius-md	Número	12	Tarjetas

Nombre	Tipo	Valor	Para qué
gutter	Número	24	El Espacio entre tarjetas: el medianil de g - 4

Los nombres, como en CSS: en minúsculas, con guiones y sin espacios. Así se leen igual en Figma y en tu código. Si escribes una barra, como color/primary, Figma crea un grupo llamado color.

Comprueba: la ventana muestra 8 variables de color con su muestra y 3 de número. Ciérrala con la X.

Parte 2 • Aplica las variables a tus capas

2.1 • Un color

1. En Capas, abre el componente btn-primary del lienzo y haz clic en la variante Estado=Predeterminado.
2. En **Relleno**, pasa el cursor sobre la fila del color. A la derecha aparece el icono de cuatro puntos, **Aplicar estilos y variables (Apply styles and variables)**: púlsalo.
3. En la lista, elige color-primary. El código 06B6C4 se cambia por el nombre de la variable.

Selecciona en Capas: **btn-primary** > **Estado=Predeterminado** · **Estado=Hover** las dos variantes del botón (sesión 11)

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Estado=Predeterminado	Variable color-primary
	Estado=Hover	Variable color-primary-hover
Apariencia	Radio de esquina	Variable radius-sm: ver 2.2

2.2 • Una medida

1. Con la variante seleccionada, pasa el cursor sobre el campo **Radio de esquina**.
2. Pulsa el icono que aparece dentro del campo, **Aplicar variable (Apply variable)**, y elige radius-sm. El campo muestra el nombre en un recuadro.

Selecciona en Capas: **course-card** el componente principal, en el lienzo (sesión 13)

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Espaciado	Sigue en 24
Apariencia	Radio de esquina	Variable radius-md
Relleno	Color	Variable color-surface
Trazo	Color	Variable color-border

Selecciona en Capas: **cursos-fila (× 2)** · **pasos-fila** en mi-portafolio-cursos

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Espacio	Variable gutter

Selecciona en Capas: **llamado** en mi-portafolio-cursos

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Color	Variable color-text-primary
Apariencia	Radio de esquina	Variable radius-md

Comprueba: abre otra vez la ventana de variables y cambia `color-primary` a cualquier otro color. Todos los botones de las tres páginas cambian a la vez. Deshaz con `Ctrl + Z`.

Es lo mismo que hiciste en `tema-bootstrap.css`: cambiaste `--bs-primary` y cambiaron todos los botones, las insignias y los bordes de Bootstrap sin tocar el HTML.

Parte 3 • La tarjeta de curso con dos variantes

En la página web, la insignia **Básico** es cian claro con texto oscuro y la **Intermedio** es oscura con texto blanco. En Figma, eso es un componente con dos variantes, como el botón de la sesión 11.

1. En el lienzo, haz clic en el componente principal course-card.
2. En el panel derecho, pulsa **Añadir variante (Add variant)**. Figma lo envuelve en un conjunto con borde morado discontinuo y crea una copia debajo.
3. En Capas, renombra la primera variante Nivel=Básico y la segunda Nivel=Intermedio.
4. En la variante Intermedio, cambia el texto BÁSICO por INTERMEDIO y aplica los valores del bloque siguiente.

Selecciona en Capas: **curso-nivel** la insignia, dentro de Nivel=Intermedio

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Color	Variable color-text-primary

Selecciona en Capas: **INTERMEDIO** el texto de la insignia, dentro de Nivel=Intermedio

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Color	Variable color-surface: blanco

Selecciona en Capas: **curso-nivel** la insignia, dentro de Nivel=Básico

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Color	Variable color-primary-subtle

3.1 • Cambia las instancias de la segunda fila

1. En mi-portafolio-cursos, selecciona con Shift las tres tarjetas de la segunda cursos-fila.
2. En el panel derecho aparece la propiedad **Nivel** con un menú. Elige Intermedio.
3. Las tres tarjetas cambian de insignia y conservan sus textos.

Comprueba: la primera fila muestra insignias claras y la segunda, oscuras. Al seleccionar una tarjeta, el panel derecho dice Nivel: Básico o Nivel: Intermedio.

En Figma	En cursos.html
Nivel=Básico · Relleno color-primary-subtle	badge rounded-pill bg-primary-subtle text-primary-emphasis
Nivel=Intermedio · Relleno color-text-primary	badge rounded-pill text-bg-dark
course-card · Radio radius-md, Trazo color-border	card (con el radio del tema) y shadow-sm
curso-meta con Trazo superior	card-footer

Ampliación: la ventana de inscripción

Si terminas antes, diseña la ventana modal sobre una copia de mi-portafolio-cursos:

- **Fondo oscuro:** un rectángulo de 1440 × 900 con Relleno 000000 al 50, encima de toda la página. Aquí el porcentaje no es 100: deja ver la página detrás.
- **La ventana:** un marco de 500 de ancho, centrado, con Flujo vertical, Radio radius-md, Relleno color-surface y una Sombra paralela (Y 8, Desenfoque 24, 000000 al 15).
- **Dentro:** el título Inscríbete (Outfit Bold de 20), tres campos como los del formulario de contacto y dos botones a la derecha: Cancelar (Trazo 374151) y una instancia de btn-primary con Enviar inscripción.

Así queda en el archivo de muestra

Así se ve el componente de curso con sus dos variantes. Sus colores y radios vienen de las variables de la colección tokens.



El conjunto `course-card`: `Nivel=Básico` y `Nivel=Intermedio`, con las variables de tokens

Es el diseño terminado: el docente puede mostrarte el archivo completo en clase. Compáralo con el tuyo capa por capa: si un valor no coincide, manda el manual.

Así deben quedar tus capas

(variables locales)	
tokens	← 8 colores y 3 números
btn-primary	← conjunto: Estado=Predeterminado · Estado=Hover
course-card	← conjunto: Nivel=Básico · Nivel=Intermedio
mi-portafolio-cursos	
├ Encabezado	
├ cursos-intro	
├ catalogo-section	
│ └ cursos-grid	
│ ├ cursos-fila	← Espacio: gutter · 3 tarjetas Nivel=Básico
│ └ cursos-fila	← Espacio: gutter · 3 tarjetas Nivel=Intermedio
├ pasos-section	
├ llamado-section	← llamado: Relleno color-text-primary
└ footer-wrapper	

Lista de comprobación

- ☐ La colección tokens tiene 8 variables de color y 3 de número, con los nombres de la tabla.
- ☐ Las dos variantes del botón usan `color-primary` y `color-primary-hover`.
- ☐ `course-card` usa `radius-md`, `color-surface` y `color-border`.
- ☐ El Espacio de las filas de tarjetas y de pasos es la variable `gutter`.
- ☐ `course-card` tiene las variantes `Nivel=Básico` y `Nivel=Intermedio`.
- ☐ Las tres tarjetas de la segunda fila son `Nivel=Intermedio`.
- ☐ Al cambiar `color-primary`, cambian todos los botones; después lo devolviste a `06B6C4`.

Errores frecuentes en Figma

Síntoma	Causa y solución
No aparece la sección Variables locales	Hay una capa seleccionada. Haz clic en el lienzo gris, fuera de todo marco
El icono de cuatro puntos no aparece	Pasa el cursor sobre la fila del color, a la derecha del porcentaje: solo se ve al pasar encima
La variable de número no aparece en el Radio	La creaste como Color o como Cadena. Bórrala y créala como Número
Cambié la variable y una capa no cambió	Esa capa tiene el código escrito a mano. Selecciónala y aplica la variable
No veo la propiedad Nivel en las tarjetas	Seleccionaste el marco cursos - fila y no las tarjetas. Selecciónalas en Capas
La variante Intermedio cambió de tamaño	Cambiaste el Espaciado de la insignia. Solo cambian el Relleno y el texto

Tu diseño y tu código hablan igual: los mismos nombres en Figma, en `global.css` y en el tema de Bootstrap. Si mañana cambia el color de la marca, se cambia en un solo lugar de cada uno.