

# Guía paso a paso: pruebas y despliegue del sitio completo

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 15 · Proyecto integrador

Revisas el portafolio completo como lo haría un cliente: validas, pruebas con el teclado, completas lo que falta para publicarlo bien y lo despliegas en Netlify con su formulario funcionando.

**Vienes de la sesión 14:** necesitas las cinco páginas del portafolio (Inicio, Sobre mí, Proyectos, Cursos y Contacto) con su CSS. Hoy no aparece ninguna propiedad nueva de CSS: se trata de revisar, corregir y publicar.

## Qué vas a hacer

| Archivo                                 | Qué cambia hoy                                                                                                           | En Figma                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Las cinco páginas                       | Un título distinto en cada una, el icono, la vista previa para compartir, el enlace «Saltar al contenido» y aria-current | —                                  |
| 404.html (nuevo)                        | La página que muestra Netlify cuando una dirección no existe                                                             | —                                  |
| gracias.html (nuevo)                    | La página que aparece después de enviar un formulario                                                                    | —                                  |
| contactame.html · cursos.html           | Los dos formularios guardan sus mensajes en Netlify                                                                      | —                                  |
| assets/img (3 imágenes nuevas)          | favicon-32.png, apple-touch-icon.png y og-portafolio.png                                                                 | Los marcos favicon y og-portafolio |
| global.css · header.css · contenido.css | El enlace para saltar, la página actual del menú y las páginas de aviso                                                  | —                                  |

## Cómo se reparte

| Momento             | Pasos          | Qué prácticas                                                          |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| En clase, juntos    | 0 al 3         | La lista de pruebas, los validadores, los enlaces y el <head> completo |
| En clase, tú        | 4 y 5          | El teclado y las páginas 404 y de gracias                              |
| Tarea               | 6 al 8         | Los formularios en Netlify, la publicación y Lighthouse                |
| Proyecto integrador | Última sección | Lo que entregas y cómo se califica                                     |

## Paso 0 · La lista de pruebas

Antes de publicar, recorre el sitio con esta lista. Cada fila es una prueba que puedes hacer en minutos:

| Prueba      | Con qué          | Pasa si...                                              |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| HTML válido | validator.w3.org | Las siete páginas dicen «No errors or warnings to show» |

| Prueba                      | Con qué                                                                       | Pasa si...                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS válido                  | <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator">jigsaw.w3.org/css-validator</a> | Las seis hojas dicen «¡Enhorabuena! No error encontrado»                                                |
| Enlaces                     | Clic en cada enlace del menú, del pie y de los botones                        | Ninguno lleva a una página en blanco ni a un 404                                                        |
| Imágenes                    | Revisa cada <code>&lt;img&gt;</code>                                          | Todas tienen <code>alt</code> , <code>width</code> y <code>height</code> , y ninguna pesa más de 300 KB |
| Teclado                     | Solo Tab, Shift + Tab, Enter y Esc                                            | Llegas a todo, siempre ves dónde está el foco y nada queda atrapado                                     |
| Pantallas                   | Las herramientas del navegador (F12, icono del celular)                       | A 390, 820 y 1440 px no hay barra horizontal                                                            |
| Metadatos                   | El código del <code>&lt;head&gt;</code>                                       | Cada página tiene su título y su descripción                                                            |
| Rendimiento y accesibilidad | Lighthouse (Paso 8)                                                           | Accesibilidad y SEO de 90 o más                                                                         |

## Paso 1 • Valida las siete páginas y las seis hojas

1. Abre [validator.w3.org](https://validator.w3.org), elige la pestaña **Validate by File Upload** y sube `index.html`. Repite con cada página.
2. Abre [jigsaw.w3.org/css-validator](https://jigsaw.w3.org/css-validator), pestaña **Por carga de archivo**, y sube cada hoja de `assets/css/`.
3. Corrige cada error en el orden en que aparece: muchas veces, arreglar el primero hace desaparecer los siguientes.

| Mensaje del validador                                   | Qué significa                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| End tag for X seen, but there were open elements        | Falta cerrar una etiqueta antes de esa línea                                               |
| Duplicate ID                                            | Dos elementos tienen el mismo <code>id</code> . Cada <code>id</code> es único en la página |
| An img element must have an alt attribute               | A una imagen le falta <code>alt</code>                                                     |
| The for attribute of the label element must refer to... | El <code>for</code> de una etiqueta no coincide con el <code>id</code> de su campo         |
| Parse Error (CSS)                                       | Falta una llave, un punto y coma o los dos puntos de una propiedad                         |

**Bootstrap no se valida:** en `courses.html` el validador revisa tu HTML, no el CSS de Bootstrap. Valida solo tus hojas; `tema-bootstrap.css` también es tuya.

## Paso 2 • Los enlaces y los nombres de archivo

Netlify guarda tu sitio en un servidor que distingue mayúsculas de minúsculas. En tu computadora, `Foto.JPG` y `foto.jpg` pueden ser el mismo archivo; en Netlify, no. Lo mismo pasa con los espacios y las tildes.

| En tu carpeta      | En el HTML                       | En Netlify                                           |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| foto-carnet.jpg    | src="assets/img/foto-carnet.jpg" | Se ve                                                |
| Foto-Carnet.jpg    | src="assets/img/foto-carnet.jpg" | Imagen rota: la mayúscula no coincide                |
| mis proyectos.html | href="mis proyectos.html"        | Funciona a veces: el espacio se convierte en %20     |
| diseño.png         | src="diseño.png"                 | Puede fallar: evita la ñ y las tildes en los nombres |

La regla del curso, desde la sesión 01: nombres en minúsculas, con guiones y sin espacios ni tildes. Revisa también que cada href="#..." tenga su id en la página.

**Comprueba:** haz clic en todos los enlaces de las cinco páginas. Ninguno abre una página en blanco.

## Paso 3 • El <head> completo

El <head> no se ve en la página, pero decide cómo aparece tu sitio en la pestaña, en Google y cuando alguien comparte el enlace. Así queda el de `index.html`:

```
<title>Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web</title>
<meta name="description" content="Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero de
desarrollo web en el Centro de Informática USS." />

<!-- Sesión 15 • El icono de la pestaña y del acceso directo en el celular -->
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="assets/img/favicon-32.png" />
<link rel="apple-touch-icon" href="assets/img/apple-touch-icon.png" />
<!-- Sesión 15 • Open Graph: la vista previa del enlace en WhatsApp, LinkedIn o Facebook.
og:image y og:url llevan la dirección completa del sitio publicado -->
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content="Dagner Chuman" />
<meta property="og:title" content="Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web" />
<meta property="og:description" content="Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero de
desarrollo web en el Centro de Informática USS." />
<meta property="og:image" content="https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/assets/img/og-
portafolio.png" />
<meta property="og:url" content="https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/" />
<meta property="og:locale" content="es_PE" />
```

### 3.1 • Un título distinto en cada página

Hasta la sesión 14, cuatro páginas se llamaban igual: «Portafolio - Dagner Chuman». Con varias pestañas abiertas no se distinguen, y Google muestra ese título como enlace. Primero lo propio de la página y después el nombre:

| Página                          | <title>                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>index.html</code>         | Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web |
| <code>sobre-mi.html</code>      | Sobre mí • Dagner Chuman                |
| <code>mis-proyectos.html</code> | Proyectos • Dagner Chuman               |
| <code>cursos.html</code>        | Cursos • Dagner Chuman                  |
| <code>contactame.html</code>    | Contacto • Dagner Chuman                |

La `description` también cambia en cada página: una o dos frases, unos 150 caracteres, que digan qué hay en ella.

### 3.2 • El icono de la pestaña

| Etiqueta                                         | Archivo                                       | Dónde aparece                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>&lt;link rel="icon"&gt;</code>             | <code>favicon-32.png</code> • 32 × 32         | La pestaña del navegador y los marcadores    |
| <code>&lt;link rel="apple-touch-icon"&gt;</code> | <code>apple-touch-icon.png</code> • 180 × 180 | El acceso directo en la pantalla del celular |

Los dos salen del marco `favicon` de tu Figma (ver la guía de Figma). Sin icono, el navegador lo pide igual a `/favicon.ico` y, como no existe, aparece un error 404 en la consola.

### 3.3 • La vista previa al compartir: Open Graph

Cuando pegas un enlace en WhatsApp, LinkedIn o Facebook, la aplicación lee las etiquetas `og:` y arma una tarjeta con imagen, título y descripción. Sin ellas, solo se ve la dirección.

| Etiqueta                                                                  | Qué pone                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>og:title</code> • <code>og:description</code>                       | El título y el texto de la tarjeta. Repiten el <code>&lt;title&gt;</code> y la <code>description</code>              |
| <code>og:image</code>                                                     | La imagen de 1200 × 630, con la <b>dirección completa</b> :<br><code>https://.../assets/img/og-portafolio.png</code> |
| <code>og:url</code>                                                       | La dirección completa de esa página                                                                                  |
| <code>og:type</code> • <code>og:site_name</code> • <code>og:locale</code> | website, tu nombre y el idioma: <code>es_PE</code> , español de Perú                                                 |

**og:image necesita la dirección completa:** la aplicación que arma la tarjeta no está en tu sitio, así que una ruta como `assets/img/...` no le sirve. Si tu sitio se llama distinto en Netlify, cambia `mi-portafolio-dagner` por tu nombre en `og:image` y `og:url`.

**Comprueba:** las cinco pestañas muestran el icono «DC» y un título distinto.

## Paso 4 • El teclado: saltar al contenido y la página actual

### 4.1 • El enlace «Saltar al contenido»

Quien navega con el teclado recorre el menú completo en cada página antes de llegar al contenido. Un enlace al inicio de `<body>` lo evita: está escondido y aparece con el primer Tab.

```
<!-- Sesión 15 • Con Tab, el primer enlace lleva directo al contenido -->
<a class="saltar" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
```

Para que funcione, `<main>` lleva el `id` al que apunta: `<main id="contenido">`. El estilo va en el bloque 11 de `global.css`:

```
/* 11. Saltar al contenido (sesión 15): el primer enlace de cada página.
   Queda fuera de la vista hasta que recibe el foco con Tab; así quien usa
   el teclado no recorre el menú en cada página */
.saltar {
  position: absolute;
  left: 16px;
  top: -100px;          /* escondido arriba, fuera de la ventana */
  z-index: 200;         /* por encima de la cabecera fija */
  padding: 12px 16px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
  font-weight: 600;
}

.saltar:focus {
  top: 16px;            /* con el foco, baja y se ve */
}
```

## 4.2 • La página actual en el menú

El atributo `aria-current="page"` marca el enlace de la página en la que estás. El lector de pantalla lo anuncia («Sobre mí, página actual») y el CSS lo puede mostrar. Va en el menú de la cabecera y en el del pie:

```
<!-- en sobre-mi.html -->
<li><a href="sobre-mi.html" aria-current="page">Sobre mí</a></li>
```

En `header.css`, el enlace actual usa el mismo subrayado que el `hover` de la sesión 09:

```
/* Sesión 15: aria-current="page" marca la página en la que estás.
   El lector de pantalla lo anuncia y aquí se ve con el subrayado del hover */
nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover,
nav[aria-label="Navegacion principal"] a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-primary);
  background-size: 100% 2px;
}
```

```
/* Sesión 15: la página actual también se marca en el pie */
footer a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-primary);
  font-weight: 600;
}
```

**Comprueba:** abre `sobre-mi.html` y pulsa Tab una vez: aparece «Saltar al contenido». Pulsa Enter y el siguiente Tab ya está dentro del contenido. En el menú, «Sobre mí» se ve subrayado.

## Paso 5 • Las páginas de aviso: 404 y gracias

### 5.1 • 404.html

Si alguien escribe mal una dirección, Netlify muestra el archivo 404.html de la raíz del sitio, si existe. Copia sobre-mi.html, cámbiale el nombre a 404.html y cambia su <main>:

```
<main id="contenido">
  <!-- Sesión 15 • Netlify muestra esta página cuando una dirección no existe.
    Puede aparecer en cualquier carpeta, como /proyectos/viejo.html: por eso sus rutas
    empiezan con / (desde la raíz del sitio) y no con assets/ -->
  <section class="aviso" aria-labelledby="titulo-aviso">
    <p class="aviso-codigo" aria-hidden="true">404</p>
    <h2 id="titulo-aviso">Esta página no existe</h2>
    <p>Puede que el enlace esté mal escrito o que la página haya cambiado de nombre.</p>
    <p class="aviso-acciones">
      <a href="/index.html">Volver al inicio</a>
      <a href="/mis-proyectos.html">Ver mis proyectos</a>
    </p>
  </section>
</main>
```

Dos cambios más en la copia:

- **Las rutas empiezan con /:** /assets/css/global.css, /index.html. La 404 puede aparecer en cualquier carpeta, como /proyectos/viejo.html; desde ahí, assets/... no existe. La / inicial empieza desde la raíz del sitio.
- **<meta name="robots" content="noindex" />** en el <head>: le pide a Google que no la muestre en sus resultados.
- Ningún enlace del menú lleva aria-current: la 404 no es ninguna de las cinco páginas.

**Si la abres con doble clic, se ve sin estilos:** en tu computadora, / es la raíz del disco, no la de tu sitio. Pruébala con Live Server o ya publicada en Netlify, escribiendo una dirección que no exista.

### 5.2 • gracias.html

Es otra copia, con rutas normales (assets/...), noindex y un mensaje: «¡Gracias por escribirme!». Aparece después de enviar un formulario (Paso 6).

### 5.3 • El estilo de las dos páginas

Las dos usan las clases aviso, aviso-codigo y aviso-acciones, y su <body> lleva class="pagina-aviso". Como la página es corta, el body pasa a Flujo vertical y el main crece hasta llenar el alto: el pie queda abajo.

```
/* 14. Páginas de aviso (sesión 15): 404.html y gracias.html */
/* La página es corta: el body pasa a Flujo vertical y el main ocupa el alto que sobra,
   así el pie queda abajo de la pantalla */
.pagina-aviso {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.pagina-aviso main {
  flex: 1;                /* crece hasta llenar el alto libre */
  width: 100%;            /* con margin auto, un hijo de flex se encogería */
}
```

```

    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }

  .aviso {
    max-width: 40rem;
    margin: 0 auto;
    text-align: center;
  }

  .aviso-codigo {
    font-family: var(--font-heading);
    font-size: clamp(5rem, 3rem + 10vw, 9rem); /* un número enorme, solo decorativo */
    font-weight: 800;
    line-height: 1;
    color: var(--color-border);
    margin-bottom: 1rem;
  }

  .aviso p {
    max-width: none;
  }

  .aviso-acciones {
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 24px;
  }

```

El botón «Contacto» de la cabecera se buscaba con `a[href="contactame.html"]`. En la 404 su enlace es `/contactame.html` y el botón perdía su estilo. El selector `$=` significa «termina en» y encuentra los dos:

```
header > a[href$="contactame.html"] { ... }
```

**Comprueba:** en la 404, el número es gris claro, el pie queda al fondo de la pantalla y el botón «Contacto» tiene su borde.

## Paso 6 • Los formularios con Netlify Forms

Hasta hoy, el formulario de contacto no enviaba nada. Netlify puede guardar los mensajes sin que escribas un servidor: basta con tres atributos en `<form>` y un `name` en cada campo.

```

<!-- Rejilla de dos columnas: un fieldset en cada una.
      Sesión 15: data-netlify="true" y name hacen que Netlify guarde cada mensaje;
      method="post" envía los datos ocultos y action lleva a la página de gracias
      (Netlify pide que esa ruta empiece con /, desde la raíz del sitio) -->
<form class="form-grid" name="contacto" action="/gracias.html" method="post" data-
netlify="true">

```

| Atributo                   | Qué hace                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>name="contacto"</b>     | El nombre del formulario en el panel de Netlify. El de <code>courses.html</code> se llama <code>inscripcion</code> |
| <b>data-netlify="true"</b> | Netlify encuentra el formulario al publicar y prepara dónde guardar sus mensajes                                   |
| <b>method="post"</b>       | Envía los datos ocultos, no en la dirección                                                                        |

| Atributo                            | Qué hace                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>action="/gracias.html"</code> | La página que aparece después de enviar. Netlify pide que empiece con / |
| <code>name en cada campo</code>     | Solo se guardan los campos que tienen name: nombre, correo, mensaje...  |

1. Publica el sitio (Paso 7).
2. En el panel de Netlify, abre tu sitio y entra a **Forms**. Si ves el botón **Enable form detection**, púlsalo.
3. Vuelve a publicar: Netlify solo busca formularios cuando publicas.
4. Envía un mensaje de prueba desde tu sitio publicado. Debe aparecer `gracias.html`.
5. En **Forms** aparece contacto con tu mensaje. Ahí también puedes pedir que te avise por correo.

**En tu computadora no funciona:** al enviar desde Live Server verás un error: el formulario solo guarda mensajes en el sitio publicado.

## Paso 7 • Publica en Netlify

### Opción A • Arrastrar la carpeta

1. Entra a **app.netlify.com** con tu cuenta y abre el sitio que publicaste antes.
2. Ve a la pestaña **Deploys**. Abajo está el recuadro para arrastrar una carpeta.
3. Arrastra la carpeta `mi-portafolio-dagner`: la que tiene `index.html` directamente dentro, no una carpeta que la contenga.
4. Espera a que diga **Published** y abre la dirección.

### Opción B • Desde GitHub

1. Sube la carpeta a un repositorio de GitHub (sesión de Git del curso).
2. En Netlify: **Add new project** (o **Add new site**) › **Import an existing project** › **GitHub** y elige el repositorio.
3. En **Publish directory** escribe la carpeta donde está `index.html`; si está en la raíz del repositorio, déjalo vacío.
4. Pulsa **Deploy**. Desde ahora, cada `git push` publica el sitio solo.

### El nombre del sitio

Netlify inventa un nombre como `funny-panda-12ab34.netlify.app`. Cámbialo en la configuración del sitio, con la opción **Change site name** (en el panel nuevo, **Change project name**). Usa el mismo nombre en `og:image` y `og:url`.

**Comprueba:** abre tu dirección en el celular, escribe una página que no existe (`/hola`) y aparece tu 404 con estilos.

## Paso 8 • Lighthouse: mide el sitio publicado

1. Abre tu sitio publicado en una **ventana de incógnito**: así las extensiones del navegador no cambian el resultado.
2. Pulsa F12 y elige la pestaña **Lighthouse** (puede estar dentro de »).
3. Modo **Navigation**, dispositivo **Mobile** y las cuatro categorías. Pulsa **Analyze page load**.
4. Lee las cuatro notas y, debajo de cada una, la lista de lo que falla.

| Categoría                                | Qué mide                                                                                      | index.html, sesión 14 → 15                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Performance (rendimiento)</b>         | Cuánto tarda en verse y en responder                                                          | 98 → 98                                              |
| <b>Accessibility (accesibilidad)</b>     | Contraste, alt, etiquetas, orden de los títulos                                               | 94 → 94: falta el contraste del botón cian           |
| <b>Best Practices (buenas prácticas)</b> | HTTPS, errores en la consola, imágenes con su proporción                                      | Desaparece el error 404 de <code>/favicon.ico</code> |
| <b>SEO (buscadores)</b>                  | <code>&lt;title&gt;</code> , <code>description</code> , <code>lang</code> , enlaces con texto | 100 → 100                                            |

Las notas cambian unos puntos entre una medición y otra, y entre una computadora y otra. Mira sobre todo la lista de fallas.

## 8.1 • El contraste: una decisión de diseño

Lighthouse marca el texto blanco sobre el cian 06B6C4: su contraste es **2.47 a 1**. La norma WCAG pide 4.5 a 1 para el texto normal y 3 a 1 para el texto grande (desde 24px, o 18.66px en negrita). El gris del menú en reposo, 9CA3AF sobre blanco, tiene 2.54 a 1.

En el portafolio del curso, los colores los fija el manual de Figma, así que se quedan. En un proyecto tuyo, cualquiera de estas opciones pasa la prueba:

| Opción                                        | Contraste |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Texto 0B0F19 sobre el cian 06B6C4             | 7.75 a 1  |
| Texto blanco sobre un cian más oscuro, 0E7490 | 5.36 a 1  |
| Menú en reposo 6B7280 en lugar de 9CA3AF      | 4.83 a 1  |

**Si cambias un color, cámbialo en los dos lados:** en la variable de `global.css` (y en `tema-bootstrap.css`) y en la variable de Figma. Así el diseño y el código siguen hablando igual.

## El proyecto integrador

Tu portafolio es el proyecto integrador del curso: reúne todo lo que hiciste desde la sesión 01. Lo entregas publicado, con su diseño en Figma.

### Qué entregas

| Entregable                       | Cómo                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La dirección del sitio publicado | <code>https://tu-nombre.netlify.app</code> , con las cinco páginas, la 404 y la página de gracias |
| El enlace de tu Figma            | Con permiso <b>puede ver</b> (ver la guía de Figma)                                               |
| La carpeta del sitio             | Comprimida en <code>.zip</code> , con el nombre <code>apellido-nombre-portafolio.zip</code>       |
| Una captura de Lighthouse        | De <code>index.html</code> publicado, en modo Mobile, con las cuatro notas a la vista             |

La fecha y el lugar de entrega los indica tu docente en el Aula Virtual.

### Cómo se califica

| Criterio                | Logrado                                                                                                                             | Puntos |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estructura              | HTML semántico (header, nav, main, section, footer), un solo h1, títulos en orden y las siete páginas sin errores en el validador   | 4      |
| Fidelidad al diseño     | Colores, letra, medidas y espacios iguales a los de Figma; nombres de clase que siguen los de las capas                             | 4      |
| Diseño adaptable        | Se ve bien a 390, 820 y 1440 px, sin barra horizontal; las imágenes no se deforman                                                  | 3      |
| Interacción             | Hover y transiciones, el menú, el acordeón y la ventana de inscripción funcionan con mouse y con teclado                            | 3      |
| Accesibilidad y pruebas | alt en las imágenes, foco visible, «Saltar al contenido», <code>aria-current</code> ; Lighthouse de 90 o más en Accesibilidad y SEO | 3      |
| Publicación             | Sitio en Netlify, todos los enlaces funcionan, 404 propia, formulario que guarda mensajes, icono y vista previa al compartir        | 3      |
| Total                   |                                                                                                                                     | 20     |

## Lista de comprobación

- ☐ Las siete páginas y las seis hojas pasan los validadores del W3C sin errores.
- ☐ Todos los archivos tienen nombres en minúsculas, sin espacios ni tildes, y los enlaces los escriben igual.
- ☐ Cada página tiene su propio `<title>` y su `description`.
- ☐ Las cinco páginas enlazan `favicon-32.png` y `apple-touch-icon.png`, y tienen las etiquetas `og:` con la dirección completa.
- ☐ El primer Tab muestra «Saltar al contenido» y `<main>` tiene `id="contenido"`.
- ☐ El enlace de la página actual lleva `aria-current="page"` en la cabecera y en el pie.
- ☐ `404.html` usa rutas que empiezan con `/` y lleva `noindex`.

- ☐ Los dos formularios tienen `name`, `method="post"`, `action="/gracias.html"` y `data-netlify="true"`.
- ☐ El sitio está publicado y un mensaje de prueba aparece en **Forms**.
- ☐ Lighthouse da 90 o más en Accesibilidad y SEO.

## Errores frecuentes en esta sesión

| Síntoma                                             | Causa y solución                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En Netlify, «Page not found» en la página de inicio | Arrastraste una carpeta que contiene a <code>mi-portafolio-dagner.index.html</code> debe estar en la raíz de lo que arrastras                                                                                |
| Una imagen se ve en tu computadora y no en Netlify  | Una mayúscula o una tilde no coincide entre el nombre del archivo y el HTML                                                                                                                                  |
| La 404 se ve sin estilos                            | Sus rutas no empiezan con <code>/</code> ; o la abriste con doble clic: pruébala publicada                                                                                                                   |
| Envío el formulario y no aparece en Forms           | La detección de formularios está apagada, falta <code>data-netlify="true"</code> o publicaste antes de añadirlo. Actívala y publica otra vez                                                                 |
| El mensaje llega sin algunos datos                  | A esos campos les falta el atributo <code>name</code>                                                                                                                                                        |
| El icono no cambia en la pestaña                    | El navegador lo guardó en caché. Recarga con <code>Ctrl + F5</code> o abre una ventana de incógnito                                                                                                          |
| WhatsApp no muestra la vista previa                 | <code>og:image</code> no tiene la dirección completa con <code>https://</code> , o la imagen pesa más de 600 KB. WhatsApp guarda la vista previa un tiempo: prueba con <code>?v=2</code> al final del enlace |
| «Saltar al contenido» se ve siempre                 | Falta <code>position: absolute</code> o el top negativo en <code>.saltar</code>                                                                                                                              |