

Guía de Figma • Sesión 07: termina la presentación principal

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Pasos 7 al 9 del manual • Versión 5

Retomas tu diseño donde lo dejaste: la columna de texto, los botones y la tarjeta de código del Hero.

Dónde estás

Cuándo	Pasos del manual	Qué construyes
Sesiones 05 y 06	1 al 6	Marco principal, cabecera, menú y el marco hero-section
Sesión 07 (hoy)	7 al 9	El Hero completo: columna de texto, botones y tarjeta de código
Sesión 08	10 al 14	Sobre mí, Proyectos, Contacto, pie de página e imágenes

Si ya tienes una capa creada: no la crees otra vez. Selecciónala, compara sus valores con el bloque de esa capa y corrige lo que no coincida.

Cómo leer esta guía

Cada bloque de valores tiene la misma forma. En la primera línea está la **capa que debes seleccionar** en el panel Capas. Debajo van las **secciones del panel derecho**, en el mismo orden en que aparecen en Figma, y en cada una el **campo** y el **valor exacto** que debes poner.

Regla	Qué significa
Espacio no es Espaciado	Espacio es la separación entre los elementos que están dentro del marco. Espaciado es el relleno interno: la distancia entre el borde del marco y su contenido
Los dos campos de Espaciado	El campo izquierdo es el horizontal (izquierda y derecha). El campo derecho es el vertical (arriba y abajo)
Color y porcentaje	En Relleno y en Trazo van dos datos: el color y, a su derecha, el porcentaje. El porcentaje es siempre 100. Si el ojo de esa fila está tachado, el color existe pero está oculto
Opacidad	En Apariencia , la Opacidad de toda capa es 100%
El signo %	En Altura de la línea escribe el valor con el signo: 160%. Sin el signo, Figma lo toma como 160 píxeles por línea
W y H	Son los campos del ancho y del alto. Están en la fila titulada Redimensionar ; cuando las dos medidas son fijas, esa fila puede titularse Dimensiones . Al abrir el menú de cada campo: Ajustar al contenido , la capa mide lo que su contenido (el campo muestra «Ajustado»); Llenar el contenedor , se estira hasta ocupar su marco padre; un número, medida fija

Regla	Qué significa
Los campos de Tipografía	Tres campos no tienen título: la fuerza es el primer menú; debajo, a la izquierda, está el grosor de letra (Regular, Medium, SemiBold); a su derecha, el tamaño . En Alineación , el primer grupo de iconos alinea en horizontal
Peso	En Trazo , el grosor de la línea es el campo Peso
Flujo	La fila tiene cuatro iconos. Vertical es el segundo, con la flecha ↓. Horizontal es el tercero, con la flecha →. Al pasar el cursor aparece el nombre
Trazo y medidas	En un marco en Ajustar al contenido, el trazo puede sumar a la medida: 1 por cada lado. Por eso un botón con trazo puede medir 54 de alto y otro igual sin trazo, 52. Las dos medidas son correctas
Textos copiados	Un texto copiado desde este PDF llega partido en varias líneas. Después de pegarlo, borra los saltos de línea
La marca «sugerido»	El manual no fija ese valor. Es una propuesta: puedes cambiarla

Primero el contenido, después el marco

En esta guía, casi todos los marcos se crean **alrededor** de algo que ya existe: escribes el texto o dibujas la figura y después presionas Shift + A. Así el marco nace del tamaño de su contenido y dentro del lugar correcto. Shift + A hace una de estas tres cosas, según lo que tengas seleccionado:

Si tienes seleccionado	Shift + A hace esto
Un texto, una figura o varias capas	Crea un marco nuevo que las envuelve. En Capas aparece con un nombre como Frame 1 o Marco 1: haz doble clic sobre el nombre y escribe el que indica la guía
Un marco que ya tiene Disposición automática	Crea otro marco nuevo que lo envuelve. Sirve para meter un botón dentro de su fila, o una tarjeta dentro de su lista
Un marco recién dibujado con F	No crea nada nuevo: le activa la Disposición automática a ese mismo marco. Se usa solo en marcos de medida fija o con Espaciado

Si Shift + A no crea un marco nuevo: mira el panel de capas. Si después de presionarlo no aparece un marco nuevo alrededor de lo que tenías seleccionado, deshaz con Ctrl + Z, presiona Ctrl + Alt + G para enmarcar la selección (en Mac, Cmd + Option + G) y, con ese marco seleccionado, presiona Shift + A.

Por qué no al revés: un marco vacío en Ajustar al contenido se encoge hasta casi desaparecer y ya no puedes hacer clic dentro. Y un marco pequeño dibujado «dentro» de otro suele caer fuera. El manual dibuja primero el marco; el resultado final es el mismo.

Para seleccionar varias capas: en Capas, haz clic en la primera y, con Shift pulsado, en la última.

Atajos: F crea un marco, T un texto, O un círculo, R un rectángulo, Shift + A activa la Disposición automática y Ctrl + D duplica (en Mac, Cmd + D).

Antes de seguir • Revisa los Pasos 1 al 6

Lo que construyas hoy se apoya en lo anterior. Selecciona cada capa y compara sus valores con estos bloques. Corrige lo que no coincida.

Sobre los nombres: esta guía usa **mi-portafolio** para el marco principal y **Encabezado** para la cabecera. En el manual se llaman **portafolio-dagner-chuman** y **Header**: son las mismas capas.

Selecciona en Capas: **mi-portafolio** *el marco principal*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	1440
	H (alto)	Altura fija 2816
	Espacio	0
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	F9FAFB
	Porcentaje	100

Selecciona en Capas: **Encabezado** *la cabecera*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Altura fija 80
	Espacio	Escribe la palabra Auto
	Alineación	La fila del medio: centra en vertical
	Espaciado › campo izquierdo	80 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	0 (vertical)
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	FFFFFF
	Porcentaje	100
Trazo	Color	E5E7EB
	Porcentaje	100
	Peso	1
	Lados	Pulsa el último icono de la fila de Peso (un cuadrado) y elige Inferior

Comprueba: el ancho del Encabezado es igual al de **mi-portafolio**: ocupa todo el ancho del marco.

Selecciona en Capas: Dagner Chuman *el texto del nombre, dentro de Encabezado*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	Redimensionar (tres iconos)	El primero: Ajuste automático de ancho
Tipografía	Fuente	Outfit
	Grosor de letra	Bold
	Tamaño	18
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	0B0F19
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

Selecciona en Capas: nav-links *el marco del menú, dentro de Encabezado*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Ajustar al contenido
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto del centro
	Espacio	32
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Selecciona en Capas: Sobre mí · Proyectos · Contacto

los tres textos del menú: selecciónalos juntos con Shift

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	Redimensionar (tres iconos)	El primero: Ajuste automático de ancho
Tipografía	Fuente	Geist
	Grosor de letra	Medium
	Tamaño	14
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	9CA3AF
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%


Selecciona en Capas: hero-section dentro de mi-portafolio, debajo de Encabezado

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto central de la columna izquierda
	Espacio	64
	Espaciado	Pulsa el icono de lados independientes, a la derecha de los dos campos
	Espaciado › Superior	160
	Espaciado › Derecho	80
	Espaciado › Inferior	100
	Espaciado › Izquierdo	80
	Recortar contenido	Casilla desmarcada
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Comprueba: en Capas, hero-section aparece con sangría, dentro de mi-portafolio. La cabecera mide 80 de alto, con el nombre a la izquierda y el menú a la derecha.

Lo que vas a construir hoy

mi-portafolio · 1440 de ancho



Esquema del Hero. Los números en color son los valores de **Espacio** y **Espaciado** que escribes en el panel derecho.

Paso 7 · La columna izquierda (hero-left)

Primero escribes los dos textos dentro de hero-section y después los envuelves en el marco hero-left.

7.1 • Escribe los dos textos

1. Presiona T y haz clic en una zona vacía dentro de hero-section: es la franja que está justo debajo de la cabecera.
2. Escribe: Formando a la próxima generación de desarrolladores web.
3. Pulsa Esc para salir del texto.
4. Presiona T otra vez y haz clic en otra zona vacía de hero-section, lejos del primer texto.
5. Escribe, todo seguido y sin pulsar Enter: Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno, arquitectura de software y formación tecnológica integral en el Centro de Informática USS.
6. Pulsa Esc para salir del texto.

Comprueba: en Capas hay dos textos nuevos dentro de hero-section. No importa que todavía se vean pequeños o en una sola línea.

7.2 • Envuélvelos en hero-left

1. En Capas, haz clic en el texto del título y, con Shift pulsado, en el texto del párrafo: quedan los dos seleccionados.
2. Presiona Shift + A. Figma crea un marco nuevo que contiene los dos textos.
3. En Capas, haz doble clic sobre el nombre del marco nuevo y escribe hero-left.

Selecciona en Capas: hero-left *el marco nuevo*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Ancho fijo 696
	H (alto)	Abre el menú y elige Ajustar al contenido
	Alineación	El punto de arriba a la izquierda
	Espacio	32
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
	Recortar contenido	Casilla desmarcada
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Comprueba: en Capas, hero-left tiene sangría bajo hero-section y contiene los dos textos, con el título arriba. Si el párrafo quedó arriba, arrástralo debajo del título.

Si ya tenías hero-left creado: revisa sobre todo el campo **H** y la casilla **Recortar contenido**. Con Altura fija y la casilla marcada, lo que añadas queda cortado y no se ve.

7.3 • Los valores del título

Selecciona en Capas: Formando a la próxima... <i>el texto del título, dentro de hero-left</i>		
SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú del campo y elige Llenar el contenedor
Tipografía	Fuente	Outfit
	Grosor de letra	ExtraBold
	Tamaño	64
	Altura de la línea	110%, con el signo
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	0B0F19
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

7.4 • Los valores del párrafo

En Capas, comprueba que solo esté seleccionado el párrafo, no el título.

Selecciona en Capas: Docente e Ingeniero... <i>el texto del párrafo, dentro de hero-left</i>		
SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú del campo y elige Llenar el contenedor
Tipografía	Fuente	Geist
	Grosor de letra	Regular
	Tamaño	18
	Altura de la línea	160%, con el signo
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	374151
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

Comprueba: el título se parte solo en varias líneas sin salirse de los 696 de ancho, y entre el título y el párrafo hay 32 de separación.

Paso 8 • Los botones de la presentación (hero-actions)

Construyes los botones en la zona vacía de hero-section, a la derecha de hero-left, y al final los llevas a su lugar.

8.1 • El botón principal (btn-primary)

1. Presiona T y haz clic en una zona vacía de hero-section, a la derecha de hero-left.
2. Escribe Ver Proyectos y pulsa Esc. El texto queda seleccionado.
3. Presiona Shift + A. Figma crea un marco nuevo alrededor del texto.
4. En Capas, haz doble clic sobre el nombre del marco nuevo y escribe btn-primary.

Selecciona en Capas: btn-primary *el marco del botón, no el texto*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Abre el menú y elige Ajustar al contenido
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto del centro
	Espacio	8
	Espaciado › campo izquierdo	24 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	14 (vertical)
	Recortar contenido	Casilla desmarcada
Apariencia	Opacidad	100%
	Radio de esquina	8
Relleno	Color	06B6C4
	Porcentaje	100
Trazo	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Si la sección Relleno está vacía: pulsa + para añadir un relleno y luego escribe el color. Revisa que el ojo de esa fila no esté tachado.

Selecciona en Capas: Ver Proyectos *el texto que está dentro de btn-primary*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	Redimensionar (tres iconos)	El primero: Ajuste automático de ancho
Tipografía	Fuente	Geist
	Grosor de letra	SemiBold
	Tamaño	15
	Altura de la línea	160%, con el signo <i>(sugerido)</i>
	Alineación	Centrado: el segundo icono
Relleno	Color	FFFFFF
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

Comprueba: selecciona otra vez btn-primary. Sus campos W y H muestran «Ajustado» y el botón mide cerca de 149 × 52. El alto sale de 14 + 24 + 14.

8.2 • La fila de botones (hero-actions)

1. En Capas, haz clic en btn-primary.
2. Presiona Shift + A. Como el botón ya tiene Disposición automática, Figma crea otro marco nuevo que lo envuelve.
3. En Capas, haz doble clic sobre el nombre de ese marco y escribe hero-actions.

Selecciona en Capas: hero-actions *el marco que envuelve al botón*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Ajustar al contenido
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto central de la columna izquierda
	Espacio	16
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
	Recortar contenido	Casilla desmarcada
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Comprueba: en Capas, btn-primary tiene sangría bajo hero-actions.

8.3 • El botón secundario (btn-secondary)

1. En Capas, haz clic en btn-primary.
2. Duplícalo con Ctrl + D (en Mac, Cmd + D). La copia aparece a su derecha, dentro de hero-actions.
3. En Capas, haz doble clic sobre el nombre de la copia y escribe btn-secondary.

La copia debería conservar los valores del primero, pero compruébalos uno por uno. Lo que cambia es el **Relleno** y el **Trazo**:

Selecciona en Capas: btn-secondary *el marco del segundo botón, no el texto*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Abre el menú y elige Ajustar al contenido
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto del centro
	Espacio	8
	Espaciado › campo izquierdo	24 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	14 (vertical)
	Recortar contenido	Casilla desmarcada
Apariencia	Opacidad	100%
	Radio de esquina	8

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Color	Ninguno: quita el azul con –
Trazo	Color	374151
	Porcentaje	100
	Peso	1

1. Haz doble clic sobre el texto de btn-secondary, borra Ver Proyectos y escribe Contáctame. Pulsa Esc.

Selecciona en Capas: Contáctame *el texto que está dentro de btn-secondary*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	Redimensionar (tres iconos)	El primero: Ajuste automático de ancho
Tipografía	Fuente	Geist
	Grosor de letra	SemiBold
	Tamaño	15
	Altura de la línea	160%, con el signo <i>(sugerido)</i>
	Alineación	Centrado: el segundo icono
Relleno	Color	0B0F19
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

Comprueba: btn-secondary mide **54** de alto: los 52 del primero más 1 del trazo arriba y 1 abajo. Si mide 52, tu archivo no suma el trazo a la medida y también está bien. De ancho mide entre 130 y 140. Los dos botones quedan uno junto al otro, separados por 16.

8.4 • Lleva los botones a su lugar

1. En Capas, abre la flecha de hero-left para ver sus dos textos.
2. Haz clic sostenido sobre hero-actions y arrástralo hasta dejarlo justo debajo del texto del párrafo, con la misma sangría que los dos textos.

Comprueba: en Capas, hero-actions tiene sangría bajo hero-left y es su tercer hijo, después del párrafo. En el diseño, los botones quedan debajo del párrafo, a 32 de distancia.

Si tu Hero tiene una imagen de fondo: los colores del manual están pensados para un fondo claro y liso. Sobre una imagen, cambia el **Relleno** del título y del párrafo a FFFFFFFF al 100. En btn-secondary, pon **Relleno** FFFFFFFF al 100, quita el Trazo y deja el texto en 0B0F19: un botón blanco se ve en cualquier parte de la imagen.

Paso 9 • El bloque visual derecho (hero-right)

Es la tarjeta que simula una ventana de código. Se construye solo con marcos y texto: no lleva ninguna imagen. Como tiene medida fija, aquí sí dibujas primero el marco.

1. En Capas, haz clic en hero-section.
2. Presiona F y dibuja un marco en la zona vacía de hero-section, a la derecha de hero-left.
3. En Capas, haz doble clic sobre su nombre y escribe hero-right.
4. Comprueba en Capas que hero-right tenga sangría bajo hero-section y esté debajo de hero-left. Si quedó fuera, arrástralo ahí.
5. Con hero-right seleccionado, presiona Shift + A.

Selecciona en Capas: **hero-right** *la tarjeta*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Ancho fijo 520
	H (alto)	Altura fija 404
	Alineación	El punto de arriba a la izquierda
	Espacio	0
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
	Recortar contenido	Casilla marcada
Apariencia	Opacidad	100%
	Radio de esquina	12
Relleno	Color	FFFFFF
	Porcentaje	100
Trazo	Color	E5E7EB
	Porcentaje	100
	Peso	1

9.1 • Los tres círculos (window-controls)

1. Presiona 0 y dibuja un círculo pequeño dentro de hero-right.

Selecciona en Capas: **Elipse 1** *el círculo; en Capas puede llamarse Elipse 1*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	10
	H (alto)	10
Relleno	Color	EF4444 (<i>sugerido</i>)
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

2. Con el círculo seleccionado, duplícalo dos veces con **Ctrl + D**: necesitas tres círculos.
3. Selecciona el segundo círculo y cambia su **Relleno** a **F59E0B** al 100.
4. Selecciona el tercero y cambia su **Relleno** a **10B981** al 100.
5. En Capas, haz clic en el primer círculo y, con **Shift** pulsado, en el tercero: quedan los tres seleccionados.
6. Presiona **Shift + A**. Figma crea un marco nuevo que contiene los tres círculos.
7. En Capas, haz doble clic sobre el nombre de ese marco y escribe **window-controls**.

Selecciona en Capas: `window-controls` *el marco que agrupa los tres círculos*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Ajustar al contenido
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto central de la columna izquierda
	Espacio	8
	Espaciado › campo izquierdo	0
	Espaciado › campo derecho	0
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

9.2 • El nombre del archivo

1. Presiona **T** y haz clic en una zona vacía dentro de **hero-right**.
2. Escribe **dagner-chuman.ts** y pulsa **Esc**.

Selecciona en Capas: `dagner-chuman.ts` *el texto, dentro de **hero-right***

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	Redimensionar (tres iconos)	El primero: Ajuste automático de ancho
Tipografía	Fuente	Geist Mono
	Grosor de letra	Regular
	Tamaño	14
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	374151
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

9.3 • La cabecera de la ventana (code-header)

1. En Capas, haz clic en **window-controls** y, con **Shift** pulsado, en el texto **dagner-chuman.ts**: quedan los dos seleccionados.
2. Presiona **Shift + A**. Figma crea un marco nuevo que contiene a los dos.
3. En Capas, haz doble clic sobre el nombre de ese marco y escribe **code-header**.

Selecciona en Capas: **code-header** *dentro de hero-right*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Horizontal: el tercer icono, con la flecha →
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Espacio	Escribe la palabra Auto
	Alineación	La fila del medio: centra en vertical
	Espaciado › campo izquierdo	16 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	12 (vertical)
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	F3F4F6 <i>(sugerido)</i>
	Porcentaje	100
Trazo	Color	E5E7EB <i>(sugerido)</i>
	Porcentaje	100
	Peso	1
	Lados	Pulsa el último icono de la fila de Peso (un cuadrado) y elige Inferior

Comprueba: code-header ocupa todo el ancho de la tarjeta, con los círculos a la izquierda y el nombre del archivo a la derecha. En Capas, window-controls está arriba del texto.

Por qué se agrupan los círculos: code-header tiene el Espacio en Auto, que separa a sus hijos hacia los extremos. Con cuatro hijos sueltos, los círculos se repartirían a lo ancho. Con dos hijos (el grupo de círculos y el texto), el grupo queda a la izquierda y el nombre del archivo a la derecha.

9.4 • El cuerpo del código (code-body)

1. Presiona T y haz clic en una zona vacía dentro de hero-right, debajo de la cabecera.
2. Escribe estas líneas, con Enter al final de cada una, y al terminar pulsa Esc:

```
const docente = {  
  nombre: "Dagner Chuman",  
  rol: "Docente & Ingeniero Web",  
  institucion: "Centro de Informática USS",  
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],  
  mision: "Transformar ideas en código"  
};
```

3. Con el texto seleccionado, presiona Shift + A. Figma crea un marco nuevo alrededor del texto.
4. En Capas, haz doble clic sobre el nombre de ese marco y escribe code-body.

Selecciona en Capas: code-body *dentro de hero-right, debajo de code-header*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Flujo	Vertical: el segundo icono, con la flecha ↓
	W (ancho)	Abre el menú y elige Llenar el contenedor
	H (alto)	Ajustar al contenido
	Alineación	El punto de arriba a la izquierda
	Espacio	12
	Espaciado › campo izquierdo	24 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	24 (vertical)
Apariencia	Opacidad	100%
Relleno	Color	Ninguno: si hay uno, quítalo con –

Selecciona en Capas: const docente = {... *el texto del código, dentro de code-body*


SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición	W (ancho)	Abre el menú del campo y elige Llenar el contenedor
Tipografía	Fuente	Geist Mono
	Grosor de letra	Regular
	Tamaño	14
	Altura de la línea	160%, con el signo
	Alineación	Izquierda: el primer icono
Relleno	Color	374151 <i>(sugerido)</i>
	Porcentaje	100
Apariencia	Opacidad	100%

Aquí los saltos de línea sí van: es el único texto de la guía que se escribe en varias líneas. Va en una sola capa de texto; la altura de línea de 160 % ya separa los renglones.

Comprueba: la tarjeta mide 520 × 404, tiene las esquinas redondeadas y nada sobresale de su borde. Queda a la derecha de hero-left, centrada en vertical.

Así deben quedar tus capas

Abre todas las flechas del panel de capas y compara. El orden de arriba abajo es el mismo que ves en el diseño, y la sangría indica qué marco contiene a cuál:



Los nombres `btn-primary`, `btn-secondary`, `code-header`, `window-controls` y `code-body` no están en el manual. En el CSS de la sesión 08 usarás clases con esos mismos nombres; la de `btn-secondary` se escribe `btn-secondary`.

Lista de comprobación

- ☐ El Encabezado ocupa todo el ancho de `mi-portafolio` y mide 80 de alto.
- ☐ `hero-section` está dentro de `mi-portafolio` y su Espaciado es 160 · 80 · 100 · 80.
- ☐ `hero-left` mide 696 de ancho, tiene H en Ajustar al contenido y la casilla Recortar contenido desmarcada.
- ☐ El título usa Outfit ExtraBold de 64 con altura de línea 110%; el párrafo, Geist Regular de 18 con 160%.
- ☐ `hero-actions` está dentro de `hero-left`, debajo del párrafo.
- ☐ Los dos botones tienen W y H en Ajustar al contenido, Espaciado 24 y 14 y Radio de esquina 8. `btn-primary` mide 52 de alto; `btn-secondary`, 54 o 52.
- ☐ Todos los rellenos y trazos están al 100 y ninguna capa tiene la Opacidad por debajo de 100%.
- ☐ `hero-right` mide 520 × 404, con Radio de esquina 12, Trazo E5E7EB y la casilla Recortar contenido marcada.
- ☐ Ningún marco quedó suelto fuera de `mi-portafolio`.

Errores frecuentes en Figma

Síntoma	Causa y solución
Un botón o un marco no se ve	En Relleno , el porcentaje está en 0 o el ojo está tachado. O su marco padre tiene Altura fija y Recortar contenido marcado, y lo está cortando
Un botón tiene medidas raras	Su W o su H es fija: ponlas en Ajustar al contenido . O los dos campos de Espaciado están al revés: el izquierdo es el horizontal y el derecho, el vertical. O la altura de línea del texto quedó sin el signo %
Un texto ocupa una altura enorme	La altura de línea quedó en píxeles. Escribe el valor con el signo: 110% o 160%
Un texto no se parte en líneas y se sale de su marco	Está en Ajuste automático de ancho, o se pegó con saltos de línea. En el campo W elige Llenar el contenedor y borra los saltos
El marco nuevo aparece sin sangría en Capas	Quedó fuera de su marco padre. Arrástralo en el panel de capas y suéltalo dentro
Aparece un recuadro blanco donde no debe	Los marcos dibujados con F nacen con relleno blanco. En Relleno , quítalo con –
Los botones quedan a la derecha del texto, no debajo	hero-actions está fuera de hero-left. En Capas, arrástralo encima de hero-left y suéltalo debajo del párrafo
El texto de un botón no se ve	Su Relleno tiene el mismo color que el fondo, o un color que se pierde sobre la imagen. Usa FFFFFFFF sobre el botón azul y 0B0F19 sobre un botón claro
hero-right cambia de tamaño al añadirle contenido	Sus dimensiones están en Ajustar al contenido. Ponlas en Ancho fijo 520 y Altura fija 404
Los tres círculos quedan repartidos a lo ancho	Están sueltos dentro de code-header. Agrúpalos en window-controls
La página se alargó o se acortó	mi-portafolio pasó a Ajustar al contenido. Vuelve a Altura fija 2816

Lo que sigue: en la sesión 08 construyes las secciones Sobre mí, Proyectos y Contacto, el pie de página y las imágenes (Pasos 10 al 14). Y empiezas a escribir en CSS las medidas que hoy dejaste en Figma.