



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 15 • comenzamos en unos minutos

Abre tu portafolio publicado y tu archivo de Figma. Hoy lo revisamos todo y lo dejamos listo para entregar.

CURSO DE DISEÑO WEB



CURSO DE DISEÑO WEB

Proyecto integrador: pruebas y despliegue

SESIÓN 15

Validadores • enlaces • <head> completo • teclado • 404 • Netlify Forms • Lighthouse

DOCENTE

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
<title>Sobre mí · Dagner  
Chuman</title>  
<link rel="icon" href="..." />  
<meta property="og:image"  
      content="https://..." />
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!

01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet

REPASO

De dónde venimos

El portafolio tiene sus cinco páginas, se adapta al celular y la página Cursos usa Bootstrap.

Ya tienes

- Cinco páginas con HTML semántico y CSS propio.
- Diseño adaptable a 390, 820 y 1440 px.
- Bootstrap con tu tema en la página Cursos.
- El sitio publicado en Netlify.

Hoy sumas

- Pruebas: validadores, enlaces y teclado.
- Un `<head>` completo: título, icono y vista previa.
- Una página 404 y una de gracias.
- Formularios que guardan los mensajes.
- Lighthouse: medir antes de entregar.

Lo que hace distinta a esta sesión

No aparece ninguna propiedad nueva de CSS. Hoy revisas tu sitio como lo haría un cliente, completas lo que falta para publicarlo bien y lo entregas como proyecto integrador.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Probar

Validar el HTML y el CSS y revisar enlaces, imágenes y nombres de archivo.

2

CompletarEscribir un `<head>` con título, descripción, icono y Open Graph.

3

Incluir

Navegar todo el sitio con el teclado y revisar el contraste.

4

Publicar

Desplegar en Netlify con una 404 propia y un formulario que guarda mensajes.

5

Medir

Leer un informe de Lighthouse y corregir lo que marca.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Probar el sitio	La lista de pruebas, los validadores y los nombres de archivo.	25 min
02	El <head> completo	Título, descripción, icono y vista previa al compartir.	30 min
03	El teclado	Saltar al contenido, la página actual y el contraste.	25 min
04	Aviso y formularios	La 404, la página de gracias y Netlify Forms.	30 min
—	Descanso		15 min
05	Figma: revisión final	Nombres, el icono, la vista previa y el enlace de solo lectura.	25 min
06	Publicar y medir	Netlify, Lighthouse y el proyecto integrador.	45 min

Probar el sitio

BLOQUE 01

En este bloque

- 01 La lista de pruebas
- 02 Los validadores del W3C
- 03 Enlaces y nombres de archivo



01 • PROBAR

La lista de pruebas

Antes de entregar, recorre el sitio con esta lista. Cada prueba toma pocos minutos.

Prueba	Con qué	Pasa si...
HTML válido	validator.w3.org	Las siete páginas sin errores
CSS válido	jigsaw.w3.org/css-validator	Las seis hojas sin errores
Enlaces	Clic en cada enlace	Ninguno lleva a una página en blanco
Imágenes	Revisa cada <code></code>	alt, width y height; menos de 300 KB
Teclado	Tab · Shift + Tab · Enter · Esc	Llegas a todo y siempre ves el foco
Pantallas	F12 > icono del celular	A 390, 820 y 1440 px sin barra horizontal
Lighthouse	F12 > Lighthouse	Accesibilidad y SEO de 90 o más

01 • PROBAR

Los validadores del W3C

Sube cada archivo y corrige los errores en orden: arreglar el primero suele borrar los siguientes.

End tag ... open elements

Falta cerrar una etiqueta antes de esa línea.

Duplicate ID

Dos elementos tienen el mismo `id`: cada `id` es único en la página.

img ... alt attribute

A una imagen le falta el texto alternativo `alt`.

for attribute of label

El `for` de una etiqueta no coincide con el `id` de su campo.

Parse Error (CSS)

Falta una llave, un punto y coma o los dos puntos.

En `cursos.html` se valida tu HTML y tus hojas (también `tema-bootstrap.css`), no el CSS de Bootstrap.

01 • PROBAR

Netlify distingue mayúsculas

En tu computadora, Foto.JPG y foto.jpg pueden ser el mismo archivo. En el servidor, no.

En tu carpeta	En el HTML	En Netlify
foto-carnet.jpg	<code>src="assets/img/foto-carnet.jpg"</code>	Se ve
Foto-Carnet.jpg	<code>src="assets/img/foto-carnet.jpg"</code>	Imagen rota: la mayúscula no coincide
mis proyectos.html	<code>href="mis proyectos.html"</code>	A veces: el espacio pasa a %20
diseño.png	<code>src="diseño.png"</code>	Puede fallar: evita la ñ y las tildes


La regla del curso, desde la sesión 01: nombres en minúsculas, con guiones y sin espacios ni tildes. Y cada `href="#..."` con su `id` en la página.

El <head> completo

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Un título por página
- 02 La descripción
- 03 El icono
- 04 La vista previa al compartir



02 • EL <HEAD>

Un título distinto en cada página

Primero lo propio de la página y después tu nombre. Es el texto de la pestaña y del enlace en Google.

ANTES • SESIÓN 14☐ Portafolio - Dagner Chuman☐ Portafolio - Dagner Chuman☐ Portafolio - Dagner Chuman`mi-portafolio-dagner.netlify.app`**DESPUÉS • SESIÓN 15** Dagner Chuman · Docente e ... Proyectos · Dagner Chuman Cursos · Dagner Chuman`mi-portafolio-dagner.netlify.app`

Hasta la sesión 14, cuatro páginas se llamaban «Portafolio - Dagner Chuman»: con varias pestañas no se distinguían.

02 • EL <HEAD>

Así queda el <head> de index.html

No se ve en la página, pero decide cómo aparece tu sitio en la pestaña, en Google y al compartirlo.

```
<title>Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web</title>
<meta name="description" content="Portafolio de ..." />

<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32"
      href="assets/img/favicon-32.png" />
<link rel="apple-touch-icon"
      href="assets/img/apple-touch-icon.png" />

<meta property="og:title" content="Dagner Chuman • ..." />
<meta property="og:description" content="Portafolio de ..." />
<meta property="og:image"
      content="https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/...png" />
<meta property="og:url" content="https://...netlify.app/" />
```

- | | | |
|---|-------------|----------------------------|
| 1 | title | Distinto en cada página. |
| 2 | description | Unos 150 caracteres. |
| 3 | icon | La pestaña: 32 × 32. |
| 4 | apple-touch | El celular: 180 × 180. |
| 5 | og: | La tarjeta al compartir. |
| 6 | og:image | Con la dirección completa. |

02 • EL <HEAD>

Open Graph: la vista previa al compartir

WhatsApp, LinkedIn y Facebook leen las etiquetas og: y arman una tarjeta con imagen, título y texto.

SIN OPEN GRAPH

`mi-portafolio-dagner.netlify.app``https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/`

CON OPEN GRAPH · SESIÓN 15

 Dagner Chuman

Formando a la próxima generación de desarrolladores web.

Docente e Ingeniero · Centro de Informática USS

`mi-portafolio-dagner.netlify.app`

Dagner Chuman · Docente e Ingeniero Web

Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero de desarrollo web en el Centro de Informática USS.

`mi-portafolio-dagner.netlify.app``https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/`

```
const docente = {
  nombre: "Dagner Chuman",
  rol: "Docente e Ingeniero Web",
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JS"],
  mision: "Ideas en código"
};
```

Tres reglas

- La imagen mide **1200 × 630**.
- `og:image` y `og:url` llevan la dirección completa, con `https://`: la aplicación no está en tu sitio.
- Si tu sitio se llama distinto en Netlify, cambia el nombre en las dos.

02 • EL <HEAD>

Tres imágenes nuevas en assets/img

Las tres salen de marcos de tu Figma (bloque 05).

favicon-32.png

32 × 32 • la pestaña del navegador y los marcadores

→ Sin él, el navegador pide /favicon.ico y da un 404

apple-touch-icon.png

180 × 180 • el acceso directo en el celular

→ Sin esquinas redondas: las pone el celular

og-portafolio.png

1200 × 630 • la tarjeta al compartir el enlace

→ Menos de 600 KB



El teclado

BLOQUE 03

En este bloque


- 01 Saltar al contenido
- 02 La página actual: aria-current
- 03 El contraste



03 • EL TECLADO

Saltar al contenido

Con el teclado, cada página empieza por el menú. Un enlace escondido lleva directo al contenido.



Saltar al contenido

Inicio

Sobre mí

Proyectos

Cursos

Contacto

Contacto

```
<body>
  <a class="saltar" href="#contenido">
    Saltar al contenido
  </a>
  <header> ... </header>
  <main id="contenido"> ... </main>
```

```
.saltar {
  position: absolute;
  top: -100px; /* fuera de la vista */
  z-index: 200;
  ...
}
.saltar:focus { top: 16px; }
```

03 • EL TECLADO

La página actual: aria-current

Marca el enlace de la página en la que estás. El lector de pantalla dice «Sobre mí, página actual».

[Inicio](#)[Sobre mí](#)[Proyectos](#)[Cursos](#)[Contacto](#)[Contacto](#)



```
<!-- en sobre-mi.html, en la cabecera
      y en el pie -->
<li>
  <a href="sobre-mi.html"
    aria-current="page">Sobre mí</a>
</li>
```

```
/* el mismo subrayado del hover */
nav a:hover,
nav a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-primary);
  background-size: 100% 2px;
}
```

03 • EL TECLADO

El contraste: lo que marca Lighthouse

La norma WCAG pide 4.5 a 1 para el texto normal y 3 a 1 para el texto grande (24px, o 18.66px en negrita).

	Blanco sobre el cian del manual	FFFFFF sobre 06B6C4	2.47 a 1	No pasa
	El menú en reposo sobre blanco	9CA3AF sobre FFFFFFFF	2.54 a 1	No pasa
	Texto oscuro sobre el mismo cian	0B0F19 sobre 06B6C4	7.75 a 1	Pasa
	Blanco sobre un cian más oscuro	FFFFFF sobre 0E7490	5.36 a 1	Pasa
	El menú con un gris más oscuro	6B7280 sobre FFFFFFFF	4.83 a 1	Pasa


Manda el manual: el portafolio del curso conserva sus colores. En un proyecto tuyo, elige una opción que pase y cámbiala en la variable de CSS y en la de Figma.

Aviso y formularios

BLOQUE 04

En este bloque



- 01 La página 404
- 02 Rutas desde la raíz
- 03 La página de gracias
- 04 Netlify Forms



04 • AVISO

La página 404

Si alguien escribe mal una dirección, Netlify muestra el 404.html de la raíz del sitio.



04 • AVISO

Rutas desde la raíz

La 404 puede aparecer en cualquier carpeta. Por eso sus rutas empiezan con /.

assets/css/global.css

- Desde `/proyectos/viejo.html` busca `/proyectos/assets/css/global.css`.
- Esa carpeta no existe: la 404 se ve sin estilos.

/assets/css/global.css

- La / inicial empieza siempre desde la raíz del sitio.
- Funciona en cualquier carpeta.
- Va en todas las rutas de la 404: CSS, imágenes y enlaces.


```
<meta name="robots" content="noindex" />
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/global.css" />
<a href="/index.html">Volver al inicio</a>
```

Con doble clic se ve sin estilos: en tu computadora, / es la raíz del disco. Pruébala publicada.

04 • AVISO

La página de gracias

Aparece después de enviar un formulario. Comparte el estilo con la 404.



```
<body class="pagina-aviso">
```

```
/* el pie queda abajo */
```

```
.pagina-aviso {  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
.pagina-aviso main {  
  flex: 1;  
}
```

04 • FORMULARIOS

Netlify Forms: mensajes sin servidor

Tres atributos en `<form>` y un `name` en cada campo. Netlify guarda cada mensaje en su panel.

```
<form class="form-grid"
  name="contacto"
  action="/gracias.html"
  method="post"
  data-netlify="true">

  <input type="text" id="nombre"
    name="nombre" required />
  <input type="email" id="correo"
    name="correo" required />
  ...
</form>
```

- | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 1 | name | El nombre en el panel. |
| 2 | data-netlify | Netlify lo detecta al publicar. |
| 3 | method | post: datos ocultos. |
| 4 | action | La página de gracias, con /. |
| 5 | Campos | Sin name, no se guarda. |
| 6 | Activa | Forms › Enable form detection. |

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver revisamos el Figma completo, publicamos la versión final y la medimos con Lighthouse.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • FIGMA

En Figma hoy: revisión final y entrega

Cada clic está en la Guía de Figma de la sesión 15.

1

Los nombres

Ninguna capa se llama **Frame 12** o **Rectangle 3**. Sin capas ocultas ni vacías.

2

Compara

Pega una captura de tu sitio sobre **mi - portafolio** con Opacidad 50%.

3

favicon

Marco de 512 × 512 con DC. Exporta 32w con sufijo -32.

4

apple-touch-icon

Copia sin Radio de esquina. Exporta 180w.

5

og-portafolio

Marco de 1200 × 630 con el Hero en pequeño. Exporta 1x.

6

Comparte

Cualquier persona con el enlace y puede ver.
Después, **Presentar**.

Si tu Figma está en inglés: Export, Share, Anyone with the link, can view, Copy link, Present.

06 • PUBLICAR

Publica la versión final en Netlify

Dos caminos. Los dos dejan el sitio en la misma dirección.

A • Arrastrar la carpeta

- Abre tu sitio en **app.netlify.com** › **Deploys**.
- Arrastra la carpeta que tiene `index.html` directamente dentro.
- Espera a que diga **Published**.

B • Desde GitHub


- **Add new project** › **Import an existing project** › **GitHub**.
- En **Publish directory**, la carpeta de `index.html`.
- Desde ahí, cada `git push` publica solo.

El nombre del sitio: Netlify inventa uno como `funny-panda-12ab34`. Cámbialo con **Change site name** (en el panel nuevo, **Change project name**) y usa ese mismo nombre en `og:image` y `og:url`.

06 • MEDIR

Lighthouse: cuatro notas de 0 a 100

F12 › Lighthouse › Mobile › Analyze page load. Hazlo en una ventana de incógnito.



Performance	Rendimiento	Cuánto tarda en verse y en responder
Accessibility	Accesibilidad	Contraste, alt, etiquetas, orden de los títulos
Best Practices	Buenas prácticas	HTTPS, errores en la consola, imágenes
SEO	Buscadores	<title>, description, lang, enlaces con texto

Las notas cambian unos puntos entre mediciones. Lee sobre todo la lista de fallas debajo de cada una.

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: el <head> y el teclado

Pasos 3 y 4 de la guía de código, en las cinco páginas.

```
<head>
...
<title>Sobre mí · Dagner Chuman</title>
<meta name="description" content="..." />
<link rel="icon" ... href="assets/img/favicon-32.png" />
<meta property="og:title" content="Sobre mí · ..." />
...
</head>
<body>
  <a class="saltar" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
  ... <a href="sobre-mi.html" aria-current="page">Sobre mí</a> ...
  <main id="contenido">
```

1

Título

Uno por página.

2

Descripción

Unos 150 caracteres.

3

Iconos

icon y apple-touch-icon.

4

og:

Con la dirección completa.

5

Saltar

Enlace y bloque 11.

6

Actual

aria-current en menú y pie.

06 • PRÁCTICA

Ahora tú: aviso, formularios y publicación

Tienes 30 minutos. Pasos 5 al 8 de la guía de código.

1

404.html

Copia de `sobre-mi.html` con rutas que empiezan con `/` y `noindex`.

2

gracias.html

Rutas normales, `noindex` y el mensaje de gracias.

3

Formularios

```
name,method="post",  
action="/gracias.html" y data-  
netlify="true".
```

4

Publica

Arrastra la carpeta en **Deploys**. Activa la detección en **Forms**.

5

Prueba

Envía un mensaje; escribe `/hola` y aparece tu 404.

6

Mide



Lighthouse en incógnito. Guarda la captura para la entrega.

Si terminas antes: valida las siete páginas y recorre todo el sitio solo con el teclado.

06 • PRÁCTICA

Compruébalo

El sitio completo, publicado, en escritorio y en el celular.



PROYECTO INTEGRADOR

Qué entregas

Tu portafolio reúne todo el curso. Lo presentas en la sesión 16: es la Parte B del examen final.

1

La dirección

`https://tu-nombre.netlify.app`, con las cinco páginas, la 404 y la de gracias.

2

El Figma

El enlace con permiso **puede ver**.

3

La carpeta

En `.zip`, con el nombre `apellido-nombre-portafolio.zip`.

4

Lighthouse

Una captura de `index.html` publicado, en modo Mobile, con las cuatro notas.

5

La bitácora

Tres prompts o más: qué pediste, qué te dio la IA, qué corregiste y cómo lo comprobaste.

6

Sube todo

A la tarea **Proyecto integrador** del Aula Virtual, antes de la sesión 16.

La fecha de entrega la indica tu docente en el Aula Virtual.

PROYECTO INTEGRADOR

Lo que se revisa

Se califica al presentarlo en la sesión 16, con la pauta de presentación (10 puntos).

Criterio	Logrado	Sesiones
Estructura	HTML semántico, un solo h1 y las siete páginas sin errores en el validador	02 a 07
Fidelidad al diseño	Colores, letra, medidas y espacios iguales a Figma	09 y 10
Diseño adaptable	390, 820 y 1440 px sin barra horizontal ni imágenes deformadas	12
Interacción	Hover, transiciones, acordeón y ventana; con mouse y con teclado	11 y 14
Accesibilidad y pruebas	alt, foco visible, saltar al contenido, aria-current; Lighthouse 90+	15
Publicación	Netlify, enlaces, 404 propia, formulario que guarda, icono y vista previa	15
Uso de la IA	Bitácora con 3 prompts o más; sabes explicar todo tu código	Extra IA

Extra · Codificar con IA

BLOQUE EXTRA

En este bloque

- 01 La fórmula del buen prompt
- 02 Mal prompt y buen prompt
- 03 Prompts de hoy
- 04 Figma con IA



EXTRA • IA

La fórmula del buen prompt

Funciona con ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot. Escríbelo en español y en un solo mensaje.

1

Rol

Quién debe ser la IA. Actúa como docente de CSS que explica a principiantes.

2

Contexto

Qué tienes y qué usas. Mi portafolio usa HTML y CSS propio, con variables en `:root`. Este es mi código: ...

3

Tarea

Una sola cosa, concreta. Escribe la regla `:hover` del botón `.btn-primary`.

4

Restricciones

Lo que no debe hacer. Usa mis variables, no cambies el HTML y no uses JavaScript.

5

Formato

Cómo quieres la respuesta. Solo el CSS y una línea de explicación por propiedad.

6

Comprueba

Prueba la respuesta en el validador, en el navegador y contra tu Figma antes de usarla.

EXTRA • IA

Mal prompt y buen prompt

Sesión 15 • Proyecto integrador: pruebas y despliegue

Así no

«Revisa mi página.»

Actúa como auditor de accesibilidad web. Revisa este HTML de mi portafolio: [pega index.html]. Lista hasta 8 problemas ordenados de más a menos importante, con la línea, por qué afecta a una persona y el cambio mínimo. No reescribas la página completa.

Así sí

1

Le da un rol con un criterio claro: la accesibilidad.

2

Limita la respuesta y pide prioridades.

3

Te deja hacer y entender los cambios.

EXTRA • IA

Prompts de hoy

Cambia lo que está entre corchetes por tu código. Los prompts completos están en la guía Extra de IA.

El <head> completo

Escribe el <head> de sobre-mi.html con el <title> "Sobre mí · Dagner Chuman", una description de unos 150 caracteres, el favicon, el apple-touch-icon...

Errores del validador

El validador del W3C me da este error: [pega el mensaje] en este fragmento: [pega 10 líneas]. Explícame qué significa y cómo lo corrijo.

El contraste

Lighthouse marca que el texto de este botón no tiene contraste suficiente: [pega el HTML y el CSS]. Propón dos colores que pasen 4.5 a 1 y calcula el...

Netlify Forms

Mi formulario de contacto debe guardar los mensajes en Netlify y llevar a /gracias.html. Revisa este <form> [pega] y dime qué atributos faltan.

EXTRA • IA

Figma con IA y la revisión final

La IA propone; tú decides con el manual y la guía de la sesión.

Figma con IA

- **Revisión final con IA:** Antes de compartir, usa **Rename layers** en los marcos que todavía digan **Frame** o **Rectangle**, y revisa que respeten los nombres del manual.
- **Imagen para compartir: Make image** genera una ilustración a partir de una frase. Si la usas en **og - portafolio**, cuida que no tape el título y que siga tus colores.
- **Un agente de IA en Figma:** Un asistente de IA conectado a Figma (por ejemplo, con el servidor MCP de Figma) puede leer y construir diseños. El archivo de muestra «Mi portafolio (Copia) »...

Antes de usar lo que te dio la IA

- No pegaste contraseñas, tokens ni datos de tus compañeros.
- Las direcciones que escribió la IA son las de tu sitio.
- El HTML corregido pasa el validador.
- Probaste el sitio publicado, no solo en tu computadora.

Tu bitácora de prompts: anota el prompt, lo que te dio, lo que corregiste y cómo lo comprobaste. Va en tu proyecto integrador.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

- ☐ Valido mis páginas y mis hojas en los validadores del W3C.
- ☐ Sé por qué una imagen se ve en mi computadora y no en Netlify.
- ☐ Cada página tiene su propio título y su descripción.
- ☐ Sé qué hacen las etiquetas og: y por qué og:image lleva https://.
- ☐ El primer Tab muestra «Saltar al contenido».
- ☐ Marco la página actual con aria-current="page".
- ☐ Sé por qué la 404 usa rutas que empiezan con /.
- ☐ Mi formulario guarda los mensajes en Netlify.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Sin estilos?

Mi 404 se ve en blanco y negro.

¿Sin mensajes?

Envío el formulario y Forms está vacío.

¿Sin imagen?

WhatsApp no muestra la vista previa.

¿Page not found?

Netlify no encuentra mi página de inicio.

Cuando algo falla solo en Netlify

Revisa en este orden: mayúsculas y tildes en los nombres de archivo, que `index.html` esté en la raíz de lo que subiste, las rutas con `/` de la 404 y que la detección de formularios esté activa antes de publicar.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].



Consigna

- Completa el <head> de las cinco páginas: título, descripción, iconos y og:.
- Agrega «Saltar al contenido» y aria-current en el menú y el pie.
- Crea 404.html y gracias.html; conecta los dos formularios con Netlify.
- En Figma: revisa los nombres y exporta el icono y la vista previa.
- Publica, prueba el formulario y mide con Lighthouse.

Indicaciones de entrega

- 1 Entregar el proyecto integrador: dirección, Figma, .zip, captura y bitácora.
- 2 Subirlo al Aula Virtual antes de la sesión 16.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Antes de entregar: validadores, enlaces, imágenes, teclado, pantallas y Lighthouse.
- ✓ Netlify distingue mayúsculas: nombres en minúsculas, con guiones, sin tildes.
- ✓ Cada página tiene su `<title>` y su `description`.
- ✓ El icono va con `rel="icon"` y `rel="apple-touch-icon"`; la tarjeta, con `og:`.
- ✓ `og:image` y `og:url` llevan la dirección completa.
- ✓ «Saltar al contenido» y `aria-current` hacen el sitio usable con el teclado.
- ✓ La 404 usa rutas desde la raíz, con `/`, y `noindex`.
- ✓ Netlify Forms guarda los mensajes con `data-netlify="true"` y un `name` por campo.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

El curso termina. Lo que viene.

SESIÓN 13

Bootstrap

Introducción y su sistema de grillas.

SESIÓN 14

Bootstrap

Componentes, utilidades y tema.

SESIÓN 15

Proyecto

Pruebas y despliegue.

SESIÓN 16

Examen

Cuestionario y presentación del proyecto
(30 %).

Para la sesión 16: el cuestionario de las sesiones 1 a 16 y la presentación de tu proyecto. Resuelve el simulacro y ensaya tu guion de 5 minutos.