

Guía de Figma • Sesión 11: el botón como componente, su variante Hover y el prototipo

Curso Diseño Web • Centro de Informática USS • Protech XP • Ampliación del manual, después del Paso 14

Conviertes el botón principal en un componente con dos estados y le das movimiento con un prototipo. Es lo mismo que hoy escribes en CSS con `:hover` y `transition`.

Dónde estás

Cuándo	Pasos del manual	Qué construyes
Sesiones 05 y 06	1 al 6	Marco principal, cabecera, menú y el marco hero-section
Sesión 07	7 al 9	El Hero completo: columna de texto, botones y tarjeta de código
Sesión 08	—	Feriado del 8 de octubre: no hubo clase
Sesión 09	10 y 11	Sobre mí y Proyectos
Sesión 10	12 al 14	Contacto, pie de página e imágenes
Sesión 11 (hoy)	Ampliación	El botón como componente, su variante Hover y el prototipo
Sesión 12	Ampliación	La versión móvil de la página, en un marco de 390

Si ya tienes una capa creada: no la crees otra vez. Selecciónala, compara sus valores con el bloque de esa capa y corrige lo que no coincida.

Sobre los nombres: esta guía usa `mi-portafolio` para el marco principal y `Encabezado` para la cabecera. En el manual se llaman `portafolio-dagner-chuman` y `Header`: son las mismas capas.

El manual termina en el Paso 14: esta guía es una ampliación. Los valores marcados con «sugerido» son una propuesta; los demás salen de tu CSS de hoy, para que Figma y la página coincidan.

Cómo leer esta guía

Cada bloque de valores tiene la misma forma. En la primera línea está la capa que debes seleccionar en el panel Capas. Debajo van las secciones del panel derecho, en el mismo orden en que aparecen en Figma, y en cada una el campo y el valor exacto que debes poner.

Regla	Qué significa
Espacio no es Espaciado	Espacio es la separación entre los elementos que están dentro del marco. Espaciado es el relleno interno: la distancia entre el borde del marco y su contenido
Los dos campos de Espaciado	El campo izquierdo es el horizontal (izquierda y derecha). El campo derecho es el vertical (arriba y abajo)

Regla	Qué significa
Color y porcentaje	En Relleno y en Trazo van dos datos: el color y, a su derecha, el porcentaje. El porcentaje es siempre 100. Si el ojo de esa fila está tachado, el color existe pero está oculto
Opacidad	En Apariencia, la Opacidad de toda capa es 100%
El signo %	En Altura de la línea escribe el valor con el signo: 160%. Sin el signo, Figma lo toma como 160 píxeles por línea
W y H	Son los campos del ancho y del alto. Al abrir el menú de cada campo: Ajustar al contenido , la capa mide lo que su contenido; Llenar el contenedor , se estira hasta ocupar su marco padre; un número, medida fija
Los campos de Tipografía	La fuente es el primer menú; debajo, a la izquierda, el grosor de letra (Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold); a su derecha, el tamaño
Peso	En Trazo, el grosor de la línea es el campo Peso
Flujo	La fila tiene cuatro iconos. Vertical es el segundo, con la flecha ↓. Horizontal es el tercero, con la flecha →. Al pasar el cursor aparece el nombre
Textos copiados	Un texto copiado desde este PDF llega partido en varias líneas. Después de pegarlo, borra los saltos de línea
La marca «sugerido»	El manual no fija ese valor. Es una propuesta: puedes cambiarla

Primero el contenido, después el marco

En esta guía, casi todos los marcos se crean alrededor de algo que ya existe: escribes el texto o dibujas la figura y después presionas Shift + A. Así el marco nace del tamaño de su contenido y dentro del lugar correcto. Shift + A hace una de estas tres cosas, según lo que tengas seleccionado:

Si tienes seleccionado	Shift + A hace esto
Un texto, una figura o varias capas	Crea un marco nuevo que las envuelve. En Capas aparece con un nombre como Frame 1 o Marco 1: haz doble clic sobre el nombre y escribe el que indica la guía
Un marco que ya tiene Disposición automática	Crea otro marco nuevo que lo envuelve. Sirve para meter una tarjeta dentro de su lista
Un marco recién dibujado con F	No crea nada nuevo: le activa la Disposición automática a ese mismo marco. Se usa solo en marcos de medida fija o con Espaciado

Si Shift + A no crea un marco nuevo: mira el panel de capas. Si después de presionarlo no aparece un marco nuevo alrededor de lo que tenías seleccionado, deshaz con Ctrl + Z, presiona Ctrl + Alt + G para enmarcar la selección (en Mac, Cmd + Option + G) y, con ese marco seleccionado, presiona Shift + A.

Para seleccionar varias capas: en Capas, haz clic en la primera y, con Shift pulsado, en la última. Atajos: F crea un marco, T un texto, O un círculo, R un rectángulo, Shift + A activa la Disposición automática y Ctrl + D duplica (en Mac, Cmd + D).

Cuatro palabras nuevas

Palabra	Qué es	Cómo se ve en Capas
Componente (Component)	Un elemento reutilizable. El original se llama componente principal : si lo cambias, cambian todas sus copias	Icono de cuatro rombos y nombre en morado
Instancia (Instance)	Una copia conectada al componente principal. Puedes cambiar su texto, pero su forma la manda el principal	Icono de un rombo vacío
Variante (Variant)	Otra versión del mismo componente: el botón normal y el botón con el cursor encima. Viven juntas en un conjunto de componentes	Un marco con borde morado discontinuo
Propiedad (Property)	El nombre que distingue las variantes. Hoy se llama Estado y tiene dos valores: Predeterminado y Hover	En el nombre de cada variante: Estado=Hover

Y una pestaña nueva: en la parte de arriba del panel derecho hay dos pestañas, **Diseño (Design)**, la que has usado hasta hoy, y **Prototipo (Prototype)**, donde se conectan las variantes con interacciones.

Lo que vas a construir hoy

```
(lienzo, fuera de mi-portafolio)
btn-primary          ← conjunto de componentes, borde morado discontinuo
├ Estado=Predeterminado ← Relleno 06B6C4
└ Estado=Hover        ← Relleno 05A3B0 y sombra azul

    Mientras se pasa el cursor → Cambiar a Hover
    Animación inteligente · Salida suave · 200 ms

mi-portafolio > ... > hero-actions
├ btn-primary          ← instancia del componente
```

Parte 1 • Convierte el botón en componente

El componente principal se guarda fuera de la página, en el lienzo gris. En la página queda una instancia.

1. En Capas, abre las flechas `mi-portafolio > hero-section > hero-left > hero-actions` y haz clic en `btn-primary`.
2. Presiona `Ctrl + D` (en Mac, `Cmd + D`). Aparece una copia dentro de `hero-actions`, junto al original.
3. En el lienzo, haz clic sostenido sobre la copia y arrástrala fuera de `mi-portafolio`, hasta el espacio gris de la derecha. Suéltala allí.
4. Comprueba en Capas que la copia no tenga sangría: está al mismo nivel que `mi-portafolio`. Si quedó dentro, arrástrala otra vez.
5. Con la copia seleccionada, presiona `Ctrl + Alt + K` (en Mac, `Cmd + Option + K`). También puedes pulsar el icono de cuatro rombos, **Crear componente (Create component)**, en la barra de herramientas.

Comprueba: en Capas, el icono de la capa son cuatro rombos y su nombre se ve en morado. El nombre sigue siendo `btn-primary`; si no, haz doble clic y corrígelo.

Parte 2 • Añade la variante Hover

2.1 • Crea la segunda variante

1. Con el componente `btn-primary` seleccionado, mira el panel derecho, pestaña **Diseño**.
2. Pulsa **Añadir variante (Add variant)**. Figma envuelve el botón en un marco con borde morado discontinuo y crea una copia debajo.
3. Si no encuentras ese botón: presiona `Ctrl + D` para duplicar el componente, selecciona los dos con `Shift` y pulsa **Combinar como variantes (Combine as variants)** en el panel derecho.

El marco morado es el **conjunto de componentes**. Toma el nombre `btn-primary` y dentro tiene dos variantes con nombres como `Property 1=Default` y `Property 1=Variant2` (o `Propiedad 1=...`, según el idioma de tu Figma).

2.2 • Pon nombre a la propiedad y a sus valores

El nombre de cada variante tiene la forma `Propiedad=Valor`. Cámbialo directamente en Capas:

1. En Capas, abre la flecha del conjunto `btn-primary`.
2. Haz doble clic sobre el nombre de la primera variante y escribe `Estado=Predeterminado`. Pulsa `Enter`.
3. Haz doble clic sobre el nombre de la segunda y escribe `Estado=Hover`. Pulsa `Enter`.

Comprueba: al seleccionar el conjunto, el panel derecho muestra una propiedad llamada `Estado` con dos valores: `Predeterminado` y `Hover`.

2.3 • Los valores de la variante Hover

Solo cambian el Relleno y un efecto nuevo. El Espaciado, el Radio de esquina y el texto quedan igual que en la variante `Predeterminado`: si cambias el tamaño, el botón saltaría al pasar el cursor.

Selecciona en Capas: **Estado=Hover** la segunda variante, dentro del conjunto btn-primary

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Relleno	Color	05A3B0 (sugerido): el mismo azul, un poco más oscuro
	Porcentaje	100
Efectos	Tipo	Sombra paralela (Drop shadow)
	X	0
	Y	4
	Desenfoque (Blur)	14
	Propagación (Spread)	0
	Color	06B6C4
	Porcentaje	35: aquí sí, el porcentaje no es 100

1. Para añadir la sombra: en la sección **Efectos**, pulsa +. Figma añade una Sombra paralela.
2. Haz clic en el icono que está a la izquierda de su nombre: se abre la ventana con X, Y, Desenfoque, Propagación y Color.
3. Escribe los valores del bloque y cierra la ventana.

Lo que Figma no dibuja: en tu CSS, el botón además sube 2 px al pasar el cursor y se encoge un poco al presionarlo (transform). En Figma eso se nota solo en el prototipo; en el diseño quieto, las dos variantes están en el mismo sitio.

Selecciona en Capas: **Estado=Predeterminado** la primera variante: revisa que conserve los valores de la sesión 07

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Disposición automática	Espaciado › campo izquierdo	24 (horizontal)
	Espaciado › campo derecho	14 (vertical)
Apariencia	Radio de esquina	8
Relleno	Color	06B6C4
	Porcentaje	100
Efectos	Efectos	Ninguno

Parte 3 • El prototipo: Mientras se pasa el cursor

1. En Capas, haz clic en la variante Estado=Predeterminado.
2. Arriba del panel derecho, cambia a la pestaña **Prototipo (Prototype)**.
3. En la sección **Interacciones (Interactions)**, pulsa **+**. Aparece una interacción nueva con su ventana de opciones.
4. Elige los valores del bloque siguiente. Cierra la ventana cuando termines.

Selecciona en Capas: **Estado=Predeterminado** pestaña *Prototipo* › *Interacciones*

SECCIÓN DEL PANEL	CAMPO	VALOR
Interacción	Desencadenante (Trigger)	Mientras se pasa el cursor (While hovering)
	Acción (Action)	Cambiar a (Change to)
	Destino	En el menú de Estado, elige Hover
Animación	Tipo	Animación inteligente (Smart animate)
	Curva	Salida suave (Ease out)
	Duración	200 ms

En el lienzo aparece una flecha azul de la variante Predeterminado a la variante Hover. No hace falta una segunda flecha de vuelta: **Mientras se pasa el cursor** regresa sola a Predeterminado cuando el cursor se va, igual que `:hover` en CSS.

La Animación inteligente empareja capas por su nombre: para animar el color, busca en las dos variantes capas con el mismo nombre. Si renombraste el texto Ver Proyectos en una sola de ellas, el cambio será de golpe.

En Figma	En tu CSS de hoy
Mientras se pasa el cursor	<code>.btn-primary:hover</code>
Cambiar a Estado=Hover	Las propiedades dentro de <code>:hover:</code> <code>background-color</code> , <code>box-shadow</code>
Animación inteligente	<code>transition</code>
Salida suave • 200 ms	<code>var(--duration-fast) var(--ease-out)</code> , es decir, 0.2s y una curva de salida suave
Relleno 05A3B0	<code>--color-primary-hover: #05A3B0;</code>
Sombra paralela Y 4, Desenfoque 14, 06B6C4 al 35 %	<code>box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35);</code>

Parte 4 • Pon una instancia en el Hero

El botón que quedó en hero-actions todavía es el marco de la sesión 07, sin estados. Reemplázalo por una instancia del componente:

1. En Capas, haz clic en la variante Estado=Predeterminado y presiona `Ctrl + C` (en Mac, `Cmd + C`).

2. Abre las flechas `mi-portafolio > hero-section > hero-left > hero-actions` y haz clic en el `btn-primary` de la sesión 07.
3. Presiona `Ctrl + Shift + R` (en Mac, `Cmd + Shift + R`): **Pegar para reemplazar (Paste to replace)**. La instancia ocupa el lugar del botón viejo.
4. Si ese atajo no hace nada: borra el botón viejo con `Supr`, selecciona `hero-actions`, presiona `Ctrl + V` y arrastra la instancia en Capas hasta que quede antes de `btn-secondary`.

Comprueba: en Capas, el `btn-primary` de `hero-actions` tiene el icono de un rombo vacío, y al seleccionarlo, el panel derecho muestra Estado: Predeterminado. El texto sigue siendo «Ver Proyectos».

Parte 5 • Pruébalo

1. Haz clic en `mi-portafolio` en Capas.
2. Pulsa el botón **Presentar (Present)**, el triángulo ▷ de la esquina superior derecha. El prototipo se abre en una pestaña nueva.
3. Pasa el cursor sobre «Ver Proyectos»: se oscurece y aparece la sombra en 200 ms. Retíralo: vuelve a su estado normal.
4. Abre tu `index.html` en el navegador y compara: el color, la sombra y la velocidad deben ser los mismos.

Ampliación: más estados en tu diseño

Si terminas antes, repite el método con otras piezas que hoy reciben `:hover` en tu CSS:

Componente	Variante Hover (sugerido)	En tu CSS
<code>btn-secondary</code>	Relleno <code>#0B0F19</code> al 5: un gris casi transparente	<code>.btn-secondary:hover</code>
<code>project-card</code>	Sombra paralela: X 0, Y 16, Desenfoque 32, <code>#0B0F19</code> al 8	<code>.project-card:hover</code>
<code>contact-card</code>	Trazo <code>#06B6C4</code> al 100	<code>.contact-card:hover</code>

Así deben quedar tus capas

```

mi-portafolio
├─ Encabezado
├─ hero-section
│  └─ hero-left
│     └─ Formando a la próxima...
│     └─ Docente e Ingeniero...
│     └─ hero-actions
│        └─ btn-primary          ← instancia (rombo vacío)
│        └─ btn-secondary
│  └─ hero-right
├─ about-section
├─ projects-section
├─ contact-section
└─ footer-wrapper

btn-primary          ← conjunto de componentes, fuera de la página
├─ Estado=Predeterminado
└─ Estado=Hover      ← interacción hacia Hover
  
```

Lista de comprobación

- ☐ El conjunto btn-primary está en el lienzo, fuera de mi-portafolio.
- ☐ Sus dos variantes se llaman Estado=Predeterminado y Estado=Hover.
- ☐ Las dos variantes miden lo mismo: Espaciado 24 y 14, Radio de esquina 8.
- ☐ La variante Hover tiene Relleno #5A3B0 al 100 y una Sombra paralela #6B6C4 al 35.
- ☐ La variante Predeterminado tiene la interacción Mientras se pasa el cursor › Cambiar a › Hover, con Animación inteligente, Salida suave y 200 ms.
- ☐ El botón del Hero es una instancia del componente.
- ☐ Al presentar, el botón cambia con suavidad y vuelve solo al retirar el cursor.

Errores frecuentes en Figma

Síntoma	Causa y solución
Al presentar, el botón del Hero no cambia	Sigue siendo el marco de la sesión 07, no una instancia. Repite la Parte 4
El cambio es de golpe	En la interacción, la Animación está en Instantáneo. Elige Animación inteligente
El botón salta o cambia de tamaño al pasar el cursor	La variante Hover tiene otro Espaciado u otro texto. Copia los valores de Predeterminado
No aparece la opción Cambiar a	La interacción está en el conjunto o en la instancia. Ponla en la variante Estado=Predeterminado
No aparece Mientras se pasa el cursor en el menú	Abre el primer menú de la interacción (el desencadenante): por defecto dice Al hacer clic (On click)
El conjunto quedó dentro de hero-actions	Creaste el componente sin sacar la copia de la página. En Capas, arrastra el conjunto hasta que no tenga sangría
Las variantes se llaman Property 1=Default	Falta el paso 2.2: renómbrales en Capas con la forma Estado=Valor

Tu diseño ya tiene estados: el mismo botón existe quieto y con el cursor encima, y sabes cuánto tarda en cambiar. La guía de código de esta sesión lo escribe con `:hover`, `transition` y `transform`.