

Ejercicios de posicionamiento

1.- Crea una página como la de la figura. El texto en **negrita** tiene como primera letra una mayúscula con el tamaño 3 veces mayor que las demás, y además el resto del texto flota alrededor de ella. (no hay ningún borde, el que se ve en la imagen es el borde del navegador). Entregar solo .html con css in head.


EJEMPLO DE LETRAS FLOTANTES

[illegible][illegible]

2.- Utilizando la propiedad position de CSS conseguir lo siguiente. Entregar solo .html con css in head.



3.- Definir las siguientes capas (cada una figura en un color) y conseguir lo siguiente, utilizando la propiedad position de CSS. Entregar solo .html con css in head.



4.- Utilizando la propiedad position de CSS conseguir lo siguiente:

En la segunda línea de texto pone:

“Este texto se posiciona donde le correspondería,
si el contenedor rojo no se hubiera desplazado”

Entregar solo .html con css in line.

Título de página


Contenedor verde de 250 x 100, que
sale donde le corresponde, sin
posicionamiento

Contenedor de 200 x 100, con
posicionamiento relative
Se desplaza 100px del top y
50px de la izquierda.

Este texto se posiciona donde le correspondería,
si el contenedor rojo no se hubiera desplazado

5.- Crear una página que tenga varias imágenes con posición fixed, pon suficientes líneas de texto para ver que las imágenes no se desplazan con la barra de desplazamiento:

Entregar solo .html con css in head (no entregar imágenes)




6.- Utiliza HTML y CSS in head para conseguir lo siguiente:

The screenshot shows a web form with a light pink background. The form contains three input fields and a button. The first input field is labeled "Nombre:" in blue text. The second input field is labeled "E-Mail:" in blue text. The third input field is a larger text area labeled "Comentarios:" in blue text. Below the text area is a button labeled "confirmar" in red text. The form is enclosed in a light gray border.

7.- Utiliza HTML y CSS in line para conseguir lo siguiente:

Posicionamiento CSS. Pruebas de z-index



8.- Utiliza HTML y CSS in head para conseguir lo siguiente:



9.- Crea el siguiente menú (utilizando una lista):

Entregar solo .html con css in head



El color de las opciones de menú por defecto es blanco sobre negro. Al posicionar el cursor encima, las opciones de menú cambian de color de fondo (#003366) y letra (#99CC00)



10.- Crea el siguiente menú (utilizando una lista): Entregar solo .html con css in head

El color de las opciones de menú por defecto es blanco sobre negro, con un borde izquierdo de 10 píxeles de ancho de color gris #666666



Al posicionar el cursor encima, las opciones de menú cambian de color: letra: #99CC00; fondo: #003366; con borde de color: #99CC00

