[AD] Marios Flet. Rumis 2º DAM-B 24/2/2025
F DATE SAROD DAL DOL SOME
F No Sal & Relucteral
Objects = ?? Objects = ?? Objects = hows Collections = hows Collections = hows
V En liver generally si
V Correct o & + 1 Eralubilidad?"
F Prepard Statements 0
F API = Bibliohera de métodos para acceder a otra App tacilmente
Propostion Config log = rutu a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log = ruta a log log = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log log NOTA : ids ignoradus como adributos poro log Path = ruta a log log log log Path = ruta a log
Nombre App; Prog Ma / ScripMa log miles
Función: Crestioner ejecución de Sripts o Programa sencilles
Persistenin: Buse de dotoi SQ Line (SQLike pur ejemplo)
hequerimientos:
- Shook Pouts - Solike (Mark (e) complo)