




ParqueArauco®

Parque Arauco Fundo Zapallar
Período analizado: 01/12/2025 - 04/05/2026

Análisis de Consumo Hídrico

Análisis de 155 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 08/03/2026 (2.338,2 m³), un 207,1% por encima del promedio. Se detectaron 121 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.



Métricas Críticas - Agregado

Consumo Total
118.007,9 m³

Promedio Diario
761 m³

Día Mayor Consumo
2.338,2 m³

Alertas Nocturnas
121


Consumo Nocturno
38.305,6 m³
(32,5%)
154 días consumo Noc. de 155 días

Consumo Efectivo
79.893,2 m³
(67,7%)


Valorización Consumo Nocturno
\$47.767.025

Valorización Consumo Efectivo
\$99.626.765

Consumo Nocturno por Punto (Top 3)





Ranking de Consumo



Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Fundo Zapallar, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Estanque Inferior' con 38.776 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

Estanque Inferior



Indicadores

Consumo Total del Período

38.776 m³

Consumo Nocturno

14.314 m³ (36,9%)

154 días de 155

21 alertas

Consumo Diurno



24.434 m³ (63%)

Valorización Consumo Nocturno



\$17.849.500

Valorización Consumo Diurno

\$30.469.144



Matriz ESVAL



Indicadores

Consumo Total del Período

24.380,5 m³

Consumo Nocturno

8.863,3 m³ (36,4%)

149 días de 155

13 alertas

Consumo Diurno


15.515,1 m³ (63,6%)

Valorización Consumo Nocturno



\$11.052.589

Valorización Consumo Diurno

\$19.347.326



Etapa N°5



Indicadores

Consumo Total del Período

23.270,4 m³

Consumo Nocturno

5.632,6 m³ (24,2%)

119 días de 155

29 alertas

Consumo Diurno


17.838,2 m³ (76,7%)

Valorización Consumo Nocturno



\$7.023.897

Valorización Consumo Diurno

\$22.244.177



Etapa N°1 al 4



Indicadores

Consumo Total del Período

16.075,1 m³

Consumo Nocturno

5.672,1 m³ (35,3%)

154 días de 155

0 alertas

Consumo Diurno



10.386 m³ (64,6%)

Valorización Consumo Nocturno



\$7.073.159

Valorización Consumo Diurno

\$12.951.404



Etapa N°2



Indicadores

Consumo Total del Período

7.766,4 m³

Consumo Nocturno

1.928,3 m³ (24,8%)

114 días de 155

13 alertas

Consumo Diurno


5.852,5 m³ (75,4%)

Valorización Consumo Nocturno



\$2.404.541

Valorización Consumo Diurno

\$7.298.104



Etapa N°1



Indicadores

Consumo Total del Período

4.838,6 m³

Consumo Nocturno

1.279,2 m³ (26,4%)

139 días de 155

20 alertas

Consumo Diurno


3.568,9 m³ (73,8%)

Valorización Consumo Nocturno



\$1.595.126

Valorización Consumo Diurno

\$4.450.379



Etapa N°3



Indicadores

Consumo Total del Período

2.385,3 m³

Consumo Nocturno

467,1 m³ (19,6%)

139 días de 155

25 alertas

Consumo Diurno


1.932,4 m³ (81%)

Valorización Consumo Nocturno



\$582.471

Valorización Consumo Diurno

\$2.409.668



Riego Llenado de Estanque ESVAL



Indicadores

Consumo Total del Período
515,6 m³

Consumo Nocturno
149 m³ (28,9%)
103 días de 155
0 alertas

Consumo Diurno
366,1 m³ (71%)

Valorización Consumo Nocturno
\$185.742

Valorización Consumo Diurno
\$456.563

