

REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 06-04-2026 08:35:11 (hora local)

RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-04-06 a 2026-04-06
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 54
Puntos cumpliendo corte: 31
Puntos fuera de control: 23
Porcentaje fuera de control: 42.59%

TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

Fecha	Cliente	Establecimiento	Horas detectadas	Maximo por hora	ID WES
2026-04-06	PROVIDENCIA	CARMELA CARVAJAL	05:00	0.1	000006-02
2026-04-06	PROVIDENCIA	LICEO N°7	00:00-06:00	0.2	000006-04
2026-04-06	CORMUP	CARLOS FERNANDEZ PEÑA	00:00-05:00	0.3	000008-03
2026-04-06	CORMUP	TOBALABA	01:00-05:00	5.1	000008-04
2026-04-06	CORMUP	MATILDE HUICI NAVAS	01:00-04:00	0.3	000008-10
2026-04-06	DERCO	Quilicura Matriz Principal	00:00	6.5	000012-06
2026-04-06	LAS CONDES	COLEGIO FLEMING	00:00-06:00	0.1	000022-00
2026-04-06	LA REINA	DE HOSTOS	00:00	0.1	000024-01
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Estanque Norte Locales Mall	00:00-05:00	1.0	000025-01
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Abastecimiento Sur Terminal	00:00; 03:00	2.2	000025-02

2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Baños Públicos	00:00; 02:00; 05:00	0.5	000025-04
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Placa Bancaria	00:00-01:00	1.0	000025-08
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Anillo Plaza	01:00; 03:00-04:00	2.1	000025-12
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Matriz Principal	00:00-05:00	2.3	000025-13
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Matriz Principal	00:00-05:00	0.1	000025-15
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	San Ignacio 500	00:00-05:00	0.2	000025-18
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Sala de Bomba Estanque Sur	00:00-02:00	1.0	000025-19
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Llenado Pileta	01:00; 03:00; 05:00	0.0	000025-23
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Llenado Pileta Cascada	00:00-05:00	0.1	000025-24
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Sala de Bomba Sandia Nueva	00:00-05:00	11.0	000025-28
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Impulsión Anden 3-4 Restaurante	03:00; 05:00	1.2	000025-29
2026-04-06	PARQUE ARAUCO	Matriz A.A	00:00-01:00; 03:00	4.8	000025-30
2026-04-06	LA FLORIDA	LICEO ALTO CORDILLERA	00:00-06:00	4.2	000028-01

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.